końcówka kablowa
KQI-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Izolowane końcówki kabli z PVC
- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- Ze stożkowym lejkiem wpustowym, z wyjątkiem łączników stykowych

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KQI-M5/-1
Nr zam.	1492220000
Wykonanie	końcówka kablowa,lzolowana złączka do przewodów,0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302110
J. op.	100 Szt.

Karta katalogowa

końcówka kablowa
KQI-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Waga netto	0,94 g

łączniki

Długość połączenia (l)	19 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Otwór	M 5	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm²	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	5,3 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	4 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	1,6 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	10 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

końcówka kablowa
KQI-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Rysunki

