końcówka kablowa
KQI-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Izolowane końcówki kabli z PVC
- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- Ze stożkowym lejkiem wpustowym, z wyjątkiem łączników stykowych

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KQI-M10/-2,5
Nr zam.	1492340000
Wykonanie	końcówka kablowa,Izolowana złączka do przewodów,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295
J. op.	100 Szt.

Karta katalogowa

końcówka kablowa
KQI-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Waga netto	1,916 g

łączniki

Długość połączenia (l)	25,6 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Otwór	M10	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm²	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	10,5 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	4,4 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	2,3 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	18 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

końcówka kablowa
KQI-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Rysunki

