złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy

Numer wyrobu: 2273-203



złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 3-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2273-203*
GTIN / EAN	*4050821027850*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne


wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	** w instalacjach uziemionych*
rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*450 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*24 [A]*

Dane techniczne	
łączna liczba potencjałów	*1*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
technika podłączania przewodu	*PUSH WIRE®*
liczba zacisków	*3*
rodzaj montażu	*Push-in*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*11 mm / 0.43 in*
szerokość	*14 mm / 0.551 in*
wys.	*5,8 mm / 0.228 in*
gł.	*16,7 mm / 0.657 in*
łączna liczba zacisków	*3*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.019 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*1.017 [g]*
temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]	*105 [°C]*

Zdjęcia i schematy







Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.