stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm



Numer wyrobu: 210-112

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*210-112*
GTIN / EAN	*4017332272292*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
funkcja produktu	*akcesoria montażowe*
rodzaj montażu	*szyna TS 35 x 15*
Abmessungen B x H x T (mm) [mm]	*(2000 x 7,5 x 35) [mm]*
Abmessungen B x H x T (inch) [inch]	*(78.74 x 0.295 x 1.378) [inch]*

Dane techniczne	
szerokość	*2000 mm / 78.74 in*
wys.	*7,5 mm / 0.295 in*
gł.	*35 mm / 1.378 in*
ciężar [g]	*630 [g]*
kolor	*niebieskawy, cynkowany, chromowany, CR3*
zgodność z RoHS	*1*

Zdjęcia i schematy







Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.