Przyciski i łączniki główne - Białe

Łączniki


GW 20 571 - 16AX
1P - 250V ac
Zwykły


GW 20 572 - 16AX
1P - 250V ac
Podświetlany 230V ac


GW 20 583 - 16AX
1P - 250V ac
Podświetlany
●


GW 20 503
2P - 16AX - 250V ac
Zwykły


GW 20 504
2P - 16AX - 250V ac
Podświetlany - 230V ac


GW 20 584
2P - 16AX - 250V ac
Podświetlany
●


GW 20 005
2P - 10AX - 250V ac
Na klucz


GW 20 585
25A - 250V ac
Zwykły

Łączniki Schodowe


GW 20 576 - 16AX
1P - 250V ac
Zwykły


GW 20 577 - 16AX
1P - 250V ac
Podświetlany 230V ac


GW 20 588 - 16AX
1P - 250V ac
Podświetlany
●


GW 20 008
1P - 10A - 250V ac
Na klucz


GW 20 589
1P - 16AX - 250V ac 16AX
Podświetlany
●

Łączniki Krzyżowe


GW 20 579 - 16AX
1P - 250V ac
Zwykły


GW 20 580
1P - 16AX - 250V ac 16AX
Podświetlany
●

Łączniki Dzwonkowe


GW 20 510
1P - NO - 10A
250V ac
Zwykły


GW 20 515
Podświetlany - 230V ac
GW 20 516
Podświetlany - 12/24V


GW 20 529
1P - NO - 10A - 250V ac
Podświetlany
●


GW 20 531
1P - NC - 10A - 250V ac
Podświetlany
●


GW 20 511
1P - NO - 10A
250V ac
Otwieranie zamka


GW 20 512
1P - NO - 10A
250V ac
Dzwonek


GW 20 513
1P - NO - 10A
250V ac
Oświetlenie


GW 20 514
1P - NO - 10A
250V ac
Oświetlenie schodowe


GW 20 530
2P - NO - 10A
250V ac
Na klucz


GW 20 522
1P - NO - 10A - 250V ac
NC
zewnętrzny Start


GW 20 523
1P - NC - 10A - 250V ac
NO
zewnętrzny Stop


GW 20 520
1P - NO+NO - 10A
250V ac
Z blokadą


GW 20 521
1P - NO+NO - 10A
250V ac
Z blokadą


GW 20 519
1P - NC - 10A
250V ac
Zwykły


GW 20 517
2P - NO - 10A
250V ac
Zwykły


GW 20 591
1P - NO - 10A - 250V ac
Z podświetlaną etykietką na źródła
S6 x 36mm


GW 20 024
1P - NO - 10A - 250V ac
Z podświetlaną etykietką na źródła
S6 x 36mm


GW 20 527
Przysisk 0A
Podświetlany
●


GW 20 518
2P - NO - 10A - 250V ac
Pociągany

Przyciski 3-pozycyjne


GW 20 559
1P - 10AX - 250V ac
Pozycje 1 - 0 - 2


GW 20 528
1P - 10AX - 250V ac
Pozycje 1 - 0 - 2

Miniaturowe lampki




GW 10 893	12/24V ac/dc	Biały
GW 30 943	230V ac	Czerwony
GW 30 944	230V ac	Zielony
GW 30 946	110/230V ac	Błękitny
GW 30 947	110/230V ac	Biały

Rurkowe lampki jarzeniowe



GW 20 902 S6 x 36	12V ac/dc	Biały
GW 20 903 S6 x 36	24V ac/dc	Biały
GW 20 904 S6 x 31	12V ac/dc	Biały
GW 20 905 S6 x 31	24V ac/dc	Biały
GW 20 906 S6.3 x 28	110/230V ac	Czerwony
GW 20 908 S6.3 x 28	110/230V ac	Zielony

Symbole


GW 20 533
Neutralny

GW 20 537

GW 20 538

GW 20 539

GW 20 549

GW 20 550

GW 20 551

GW 20 595

GW 20 561

GW 20 562

GW 20 563

GW 20 564

GW 20 565

GW 20 540

GW 20 542

Podstawowe

GW 20 592

GW 20 593

GW 20 596

GW 20 597

Techniczne

GW 20 594

GW 20 566

GW 20 567

GW 20 568

GW 20 569

GW 20 570

Numerowane

Podczerwień IR

GW 20 821
Czujnik ruchu
230V ac - 50/60Hz

Przekaźniki

GW 20 071
Zatrzaskowy 1P
GW 20 072
Zatrzaskowy 2P
230V ac

GW 20 074
Monostabilny
NO/NC - 10A
250V ac

GW 20 076
Dzwonek
NO/NC - 1A
12V ac

Zaślepki i otwory kablowe

GW 20 056
1 gang
GW 20 073
2 gang

GW 20 058
1 gang z otworem na
przewód Ø 4 i 8mm

● = bez lampki jarzeniowej.

Gniazda zasilające i sygnałowe - Białe

Włochy



GW 20 201
2P+ E - 10A
250V ac

GW 20 203
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 295
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 281
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 286
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 291
Z szybkozłączami
2 x 2P+ E - 10/16A - 250V ac

Włochy/Niemcy



GW 20 205
2P+ E - 10/16A P30
250V ac

GW 20 246
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 296
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 282
2P+ E - 10/16A
250V ac

GW 20 287
2P+ E - 10/16A
250V ac

Szwajcaria



GW 20 351
2P+ E - 10A - 250V ac
Typ 12

Niemcy



GW 20 265
2P+ E - 16A
250 V

GW 20 297
2P+ E - 16A
250V ac

GW 20 283
2P+ E - 16A
250V ac

GW 20 288
2P+ E - 16A
250V ac

Francja



GW 20 206
2P - 16A
250V ac

GW 20 207
2P+ E - 16A
250V ac

GW 20 312
2P+ E - 16A
250V ac

Wielka Brytania



GW 20 208
2P+ E - 13A
250V ac

GW 20 209
2P+ E - 16A
250V ac

Australia Argentyna



GW 20 357
GW 20 248
2P+ E - 10A
250V ac

GW 20 356
2P+ E - 15A
250V ac

Euro-Ameryka/USA



GW 20 212
2P+ E - 10/15A
250/125V ac

GW 20 214
2P+ E - 15A
125V ac

GW 20 216
2P+ E - 15A
250V ac

Izrael



GW 20 220
2P+ E - 16A
250V ac

GW 20 298
2P+ E - 16A
250V ac

Specjalne



GW 20 239
Na obwody zewnętrzne
2P - 6A - 24V
(SELV)

GW 20 234
Na obwody zewnętrzne
2P - 6A - 24V
(SELV) polaryzowany

GW 20 241
Na głośniki

TV-SAT



Typ F (Tym żeński)
5-2400 MHz
GW 20 391 - 0 dB
GW 20 396 - 5 dB
GW 20 392 - 10 dB
GW 20 393 - 14 dB

Typ męski IEC Ø 9.5mm
5-2400 MHz
GW 20 381 - 0 dB
GW 20 386 - 5 dB
GW 20 382 - 10 dB
GW 20 383 - 14 dB

Tym żeński IEC Ø 9.5mm
rezystancyjne - 40-860 MHz
GW 20 228 - 0 dB ▲
GW 20 229 - 20 dB ▲
GW 20 230 - Term. - 75Ω ▲

GW 20 277
oporność
75Ω

Gniazda telefoniczne



GW 20 251
RJ11

GW 20 252
RJ11
podwójne

GW 20 235
standard
francuski

Gniazda danych



GW 20 271 / RJ45 - Cat. 5e
GW 20 684 / RJ45 - Cat. 6
UTP
GW 20 243 / RJ45 - Cat. 5e
FTP

Obudowa for RJ45
GW 20 266 dla IBM
GW 20 267 dla AVAYA
GW 20 270 dla AMP

GW 20 237
BNC 50/75/93Ω

GW 20 238
Nieokablowana obudowa dla SUB - D
9/15/25 PIN

Gniazda danych



UTP
GW 20 685
RJ45 Cat. 6e

FTP
GW 20 686
RJ45 Cat. 6

▲ = Produkty przeznaczone wyłącznie do exportu do krajów spoza Unii Europejskiej lub z Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia regulacje danego kraju przed importem.

Wygodne zarządzanie energią i temperaturą - Białe

Ściemniacze oporowe i indukcyjne



GW 20 802
Rezystancyjny
230V ac - 100/500W

GW 20 811
Rezystancyjny/
indykcyjny + przycisk
230V ac - 100/500W



GW 20 803 ▲
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W



GW 20 828
Rezystancyjny/indykcyjny
230V ac - 60/500W

GW 20 829
Dla EVG
230V ac - 40/300W

GW 20 818
230V ac - 55-80VA

Programatory



GW 20 825
Elektroniczny programator
dzienny / tygodniowy
230V ac - 50/60 Hz

Łączniki czasowe



GW 20 810
Łącznik czasowy
230V ac - 50/60Hz

Urządzenia do regulacji temperatury



GW 20 852
Termostat z pokrętłem
230V ac - 50/60Hz



GW 20 827
Termostat czasowy
230V ac - 50/60Hz



Termostat naścienny zasilany bateryjnie

GW 10 701 Biały
GW 14 701 Tytanowy

Wyłączniki automatyczne



Miniaturowy
bezpiecznik,
zdolność prądowa 3kA
Klasa 3

GW 20 431 - 6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 - 6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 - 6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Czerwony



Bezpiecznik z zabezpieczeniem
przepięciowym,
zdolność prądowa 3kA
Klasa 3

GW 20 437 - 6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - IΔn = 10mA

GW 20 448 - 6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - IΔn = 30mA

Urządzenia zabezpieczające



GW 20 423
Antyprzepię-
ciowe
75J - 250V ac



GW 20 401
Bezpiecznik
In = 16A

Lampki przeciwzaciemnieniowe i awaryjne



GW 20 833
Zdejmowana lampa awaryjna
230V ac - 50/60Hz



GW 20 835
Lampa awaryjna 1M
230V ac - 50/60Hz

Dzwonki i brzęczyki



GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac
Dzwonek



GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac
Brzęczyk



GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc
Dzwonek z trzema niezależnymi
wejściami

Lampki sygnalizacyjne



Płaski klosz*
GW 20 603 ●
GW 20 604 ●
GW 20 605 ●
GW 20 606 ○
GW 20 631 ●



Płaski klosz
lampa w zestawie
GW 20 607 - 230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc



GW 20 634 12/230V ac
Oświetlenie schodowe na białe
źródło LED



GW 20 601 ○
GW 20 623 ● - GW 20 624 ●
GW 20 625 ● - GW 20 626 ●
Płaski klosz** 12/24V ac/dc



GW 20 602 ○
GW 20 627 ● - GW 20 628 ●
GW 20 629 ● - GW 20 630 ●
Wystający klosz** 12/24V ac/dc



GW 20 622
Trzonek E27
**Bez lampy

* Bez lampy
Należy użyć lampy S6x31mm i S6.3x28mm (max 2W)

Czujniki gazu



GW 20 867
Czujniki metanu12V ac/dc
GW 20 868
Czujniki gazu LPG12V ac/dc



GW 20 866
Zasilacz 12V dc
dla czujników gazu



GW 30 522
Elektromagnetyczny
zawór gazowy
3/4" - 230V ac - 12VA

Osprzęt dla hoteli



GW 20 820
Uniwersalny czytnik na kartę
1P - NO - 10A - 250V ac



GW 20 841
Gniazdo na golarkę
2P - 230V ac - 50/60Hz



GW 20 853
Sterownik temperatury (klimatyzacji)
230V ac - 50/60Hz

▲ = Produkty przeznaczone wyłącznie do exportu do krajów spoza Unii Europejskiej lub z Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia regulacje danego kraju przed importem.

Przyciski i łączniki główne - Czarne

Łączniki



GW 21 571
1P - 16AX - 250V ac
Zwykły

GW 21 572
1P - 16AX - 250V ac
Podświetlany - 230V ac

GW 21 583
1P - 16AX - 250V ac
Podświetlany ●

GW 21 503
2P - 16AX - 250V ac
Zwykły

GW 21 504
2P - 16AX - 250V ac
Podświetlany - 230V ac

GW 21 584
2P - 16AX - 250V ac
Podświetlany ●

GW 21 005
2P - 10AX - 250V ac
Na klucz

GW 21 585
25A - 250V ac
Zwykły

Łączniki Schodowe



GW 21 576
1P - 16AX - 250V ac
Zwykły

GW 21 577
1P - 16AX - 250V ac
Podświetlany - 230V ac

GW 21 588
1P - 16AX - 250V ac
Podświetlany ●

GW 21 008
1P - 10AX - 250V ac
Na klucz

GW 21 589
Two-way switch 16AX
Podświetlany ●

Łączniki Krzyżowe



GW 21 579
1P - 16AX - 250V ac
Zwykły

GW 21 580
Intermediate switch 16AX
Podświetlany ●

Łączniki Dzwonkowe



GW 21 510
1P - NO - 10A
250V ac
Zwykły

GW 21 515
Podświetlany - 230V ac
GW 20 5160
Podświetlany - 12/24V

GW 21 529
1P - NO - 10A - 250V ac
Podświetlany ●

GW 21 531
1P - NC - 10A - 250V ac
Podświetlany ●

GW 21 511
1P - NO - 10A
250V ac
Otwieranie zamka

GW 21 512
1P - NO - 10A
250V ac
Dzwonek

GW 21 513
1P - NO - 10A
250V ac
Oświetlenie

GW 21 514
1P - NO - 10A
250V ac
Oświetlenie schodowe

GW 21 530
2P - NO - 10A
250V ac
Na klucz

GW 21 522
1P - NO - 10A - 250V ac
NC
zewnętrzny Start

GW 21 523
1P - NC - 10A - 250V ac
NO
zewnętrzny Stop

GW 21 520
1P - NO+NO - 10A
250V ac
Z blokadą

GW 21 521
1P - NO+NO - 10A
250V ac
Z blokadą

GW 21 519
1P - NC - 10A
250V ac
Zwykły

GW 21 517
2P - NO - 10A
250V ac
Zwykły

GW 21 591
1P - NO - 10A - 250V ac
Z podświetlaną etykietką na źródła
S6 x 36mm

GW 21 024
1P - NO - 10A - 250V ac
Z podświetlaną etykietką na źródła
S6 x 36mm

GW 21 527
Push-button 10A
Podświetlany ●

GW 21 518
2P - NO - 10A - 250V ac
Pociągany

Przyciski 3-pozycyjne



GW 21 559
1P - 10AX - 250V ac
Pozycje 1 - 0 - 2

GW 21 528
1P - 10A - 250V ac
Pozycje 1 - 0 - 2

Miniaturowe lampki



GW 10 893	12/24V ac/dc	Biały
GW 30 943	230V ac	Czerwony
GW 30 944	230V ac	Zielony
GW 30 946	110/230V ac	Błękitny
GW 30 947	110/230V ac	Biały

Rurkowe lampki jarzeniowe



GW 20 902 S6 x 36	12V ac/dc	Biały
GW 20 903 S6 x 36	24V ac/dc	Biały
GW 20 904 S6 x 31	12V ac/dc	Biały
GW 20 905 S6 x 31	24V ac/dc	Biały
GW 20 906 S6.3 x 28	110/230V ac	Czerwony
GW 20 908 S6.3 x 28	110/230V ac	Zielony

Symbole



GW 20 533
Neutralny

GW 20 537
GW 20 538
GW 20 539
GW 20 540
GW 20 542
Podstawowe

GW 20 549
GW 20 550
GW 20 551
GW 20 592
GW 20 593
GW 20 596
GW 20 597
Techniczne

GW 20 595
GW 20 594

GW 20 561
GW 20 562
GW 20 563
GW 20 564
GW 20 565
GW 20 566
GW 20 567
GW 20 568
GW 20 569
GW 20 570
Numerowane

Podczerwień IR



GW 21 821
Czujnik ruchu
230V ac - 50/60Hz

Przekaźniki



GW 21 071
Zatrzaskowy 1P
GW 20 072
Zatrzaskowy 2P
230V ac

GW 21 074
Monostabilny
NO/NC - 10A
250V ac

GW 21 076
Dzwonek
NO/NC - 1A
12V ac

Zaślepki i otwory kablowe



1 gang
GW 21 073
2 gang

GW 21 058
1 gang z otworem na
przewód Ø 4 i 8mm

●= bez lampki jarzeniowej.

Gniazda zasilające i sygnałowe - Czarne

Włochy



GW 21 201 2P+ E - 10A 250V ac

GW 21 203 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 20 295 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 20 281 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 20 286 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 21 291 Z szybkozłączami 2 x 2P+ E - 10/16A - 250V ac

Włochy/Niemcy



GW 21 205 2P+ E - 10/16A P30 250V ac

GW 21 246 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 20 296 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 20 282 2P+ E - 10/16A 250V ac

GW 20 287 2P+ E - 10/16A 250V ac

Szwajcaria



GW 21 351 2P+ E - 10A - 250V ac Typ 12

Niemcy



GW 21 265 2P+ E - 16A 250 V

GW 20 297 2P+ E - 16A 250V ac

GW 20 283 2P+ E - 16A 250V ac

GW 20 288 2P+ E - 16A 250V ac

Francja



GW 21 206 2P - 16A 250V ac

GW 21 207 2P+ E - 16A 250V ac

GW 20 312 2P+ E - 16A 250V ac

Wielka Brytania



GW 21 208 2P+ E - 13A 250V ac

GW 21 209 2P+ E - 16A 250V ac

Australia Argentyna



GW 21 357 GW 21 248 2P+ E - 10A 250V ac

GW 21 356 2P+ E - 15A 250V ac

Euro-Ameryka/USA



GW 21 212 2P+ E - 10/15A 250/125V ac

GW 21 214 2P+ E - 15A 125V ac

GW 21 216 2P+ E - 15A 250V ac

Izrael



GW 21 220 2P+ E - 16A 250V ac

GW 20 298 2P+ E - 16A 250V ac

Specjalne



GW 21 239 Na obwody zewnętrzne 2P - 6A - 24V (SELV)

GW 21 234 Na obwody zewnętrzne 2P - 6A - 24V (SELV) polaryzowany

GW 21 241 Na głośniki

TV-SAT



Typ F (Tym żeński) 5-2400 MHz

GW 21 391 - 0 dB
GW 21 396 - 5 dB
GW 21 392 - 10 dB
GW 21 393 - 14 dB

Typ męski IEC Ø 9.5mm 5-2400 MHz

GW 21 381 - 0 dB
GW 21 386 - 5 dB
GW 21 382 - 10 dB
GW 21 383 - 14 dB

Tym żeński IEC Ø 9.5mm rezystancyjne - 40-860 MHz

GW 21 228 - 0 dB ▲
GW 21 229 - 20 dB ▲
GW 21 230 - Term. - 75Ω ▲

GW 20 277 oporność 75Ω

Gniazda telefoniczne



GW 21 251 RJ11

GW 21 252 RJ11 podwójne

GW 21 235 standard francuski

Gniazda danych



GW 21 271 / RJ45 - Cat. 5e
GW 21 684 / RJ45 - Cat. 6
UTP
GW 21 243 / RJ45 - Cat. 5e
FTP

Obudowa for RJ45
GW 21 266 dla IBM
GW 21 267 dla AVAYA
GW 21 270 dla AMP

GW 21 237 BNC 50/75/93Ω

GW 21 238 Nieokablowana obudowa dla SUB - D 9/15/25 PIN

Gniazda danych



UTP GW 21 685 RJ45 Cat. 6

FTP GW 21 686 RJ45 Cat. 6

▲ = Produkty przeznaczone wyłącznie do exportu do krajów spoza Unii Europejskiej lub z Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia regulacje danego kraju przed importem.

Wygodne zarządzanie energią i temperaturą - Czarne

Ściemniacze oporowe i indukcyjne



GW 21 802
Rezystancyjny
230V ac - 100/500W

GW 21 811
Rezystancyjny/
indykcyjny + przycisk
230V ac - 100/500W



GW 21 803 ▲
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W



GW 21 828
Rezystancyjny/indykcyjny
230V ac - 60/500W

GW 21 829
Dla EVG
230V ac - 40/300W

GW 21 818
230V ac - 55-80VA

Programatory



GW 21 825
Elektroniczny programator
dzienny / tygodniowy
230V ac - 50/60 Hz

Łączniki czasowe



GW 21 810
Łącznik czasowy
230V ac - 50/60Hz

Urządzenia do regulacji temperatury



GW 21 852
Termostat z pokrętłem
230V ac - 50/60Hz



GW 21 827
Termostat czasowy
230V ac - 50/60Hz



GW 10 701 Biały
GW 14 701 Tytanowy

Termostat naścienny zasilany bateryjnie

Wyłączniki automatyczne



GW 21 431 - 6A
GW 21 432 - 10A
GW 21 433 - 16A
1P

GW 21 434 - 6A
GW 21 435 - 10A
GW 21 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 - 6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Czerwony

Miniaturowy bezpiecznik, zdolność prądowa 3kA Klasa 3



GW 21 437 - 6A
GW 21 438 - 10A
GW 21 439 - 16A
1P+N - IΔn = 10mA

GW 21 448 - 6A
GW 21 449 - 10A
GW 21 450 - 16A
1P+N - IΔn = 30mA

Bezpiecznik z zabezpieczeniem przepięciowym, zdolność prądowa 3kA Klasa 3

Urządzenia zabezpieczające



GW 21 423
Antyprzepię-
ciowe
75J - 250V ac



GW 21 401
Bezpiecznik
In = 16A

Lampki przeciwzaciemnieniowe i awaryjne



GW 21 833
Zdejmowana lampa awaryjna
230V ac - 50/60Hz



GW 21 835
Lampa awaryjna 1M
230V ac - 50/60Hz

Dzwonki i brzęczyki



GW 21 613 - 12V ac
GW 21 616 - 230V ac
Dzwonek



GW 21 617 - 12V ac
GW 21 620 - 230V ac
Brzęczyk



GW 21 643 - 230V ac
GW 21 641 - 12V ac/dc
Dzwonek z trzema niezależnymi wejściami

Lampki sygnalizacyjne



Płaski klosz*
GW 21 603 ●
GW 21 604 ●
GW 21 605 ●
GW 21 606 □
GW 21 631 ●



Płaski klosz
lampa w zestawie
GW 21 607 - 230V ac
GW 21 608 - 12/24V ac/dc

* Bez lampy
Należy użyć lampy S6x31mm i S6.3x28mm (max 2W)



GW 21 634 12/230V ac/dc
Oświetlenie schodowe na białe źródło LED



GW 20 601 □
GW 20 623 ● - GW 20 624 ●
GW 20 625 ● - GW 20 626 ●
Płaski klosz** 12/24V ac/dc



GW 20 602 □
GW 20 627 ● - GW 20 628 ●
GW 20 629 ● - GW 20 630 ●
Wystający klosz** 12/24V ac/dc



GW 20 622
Trzonek E27
**Bez lampy

Czujniki gazu



GW 21 867
Czujniki metanu12V ac/dc
GW 21 868
Czujniki gazu LPG12V ac/dc



GW 21 866
Zasilacz 12V dc
dla czujników gazu



GW 30 522
Elektromagnetyczny
zawór gazowy
3/4" - 230V ac - 12VA

Osprzęt dla hoteli



GW 21 820
Uniwersalny czytnik na kartę
1P - NO - 10A - 250V ac



GW 21 841
Gniazdo na golarkę
2P - 230V ac - 50/60Hz



GW 21 853
Sterownik temperatury (klimatyzacji)
230V ac - 50/60Hz

▲ = Produkty przeznaczone wyłącznie do exportu do krajów spoza Unii Europejskiej lub z Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia regulacje danego kraju przed importem.

Ramki TOP SYSTEM: 14 kolorów

Biały



GW 22 501	1	mod.
GW 22 502	2	mod.
GW 22 503	3	mod.
GW 22 504	4	mod.
GW 22 506	6	mod.
GW 22 507	8	mod.
GW 22 508	12	mod.

Czerwony



GW 22 521	1	mod.
GW 22 522	2	mod.
GW 22 523	3	mod.
GW 22 524	4	mod.
GW 22 526	6	mod.
GW 22 527	8	mod.

Jasno-zielony



GW 22 541	1	mod.
GW 22 542	2	mod.
GW 22 543	3	mod.
GW 22 544	4	mod.
GW 22 546	6	mod.
GW 22 547	8	mod.

Błękitny



GW 22 561	1	mod.
GW 22 562	2	mod.
GW 22 563	3	mod.
GW 22 564	4	mod.
GW 22 566	6	mod.
GW 22 567	8	mod.

Żółty



GW 22 581	1	mod.
GW 22 582	2	mod.
GW 22 583	3	mod.
GW 22 584	4	mod.
GW 22 586	6	mod.
GW 22 587	8	mod.

Chromowany



GW 22 651	1	mod.
GW 22 652	2	mod.
GW 22 653	3	mod.
GW 22 654	4	mod.
GW 22 656	6	mod.
GW 22 657	8	mod.

Tytanowy



GW 22 601	1	mod.
GW 22 602	2	mod.
GW 22 603	3	mod.
GW 22 604	4	mod.
GW 22 606	6	mod.
GW 22 607	8	mod.
GW 22 608	12	mod.

Głęboki czarny



GW 22 511	1	mod.
GW 22 512	2	mod.
GW 22 513	3	mod.
GW 22 514	4	mod.
GW 22 516	6	mod.
GW 22 517	8	mod.

Wiśniowy



GW 22 531	1	mod.
GW 22 532	2	mod.
GW 22 533	3	mod.
GW 22 534	4	mod.
GW 22 536	6	mod.
GW 22 537	8	mod.

Ciemno-zielony



GW 22 551	1	mod.
GW 22 552	2	mod.
GW 22 553	3	mod.
GW 22 554	4	mod.
GW 22 556	6	mod.
GW 22 557	8	mod.

Niebieski



GW 22 571	1	mod.
GW 22 572	2	mod.
GW 22 573	3	mod.
GW 22 574	4	mod.
GW 22 576	6	mod.
GW 22 577	8	mod.

Orzech angielski



GW 22 671	1	mod.
GW 22 672	2	mod.
GW 22 673	3	mod.
GW 22 674	4	mod.
GW 22 676	6	mod.
GW 22 677	8	mod.

Złoty antyczny



GW 22 661	1	mod.
GW 22 662	2	mod.
GW 22 663	3	mod.
GW 22 664	4	mod.
GW 22 666	6	mod.
GW 22 667	8	mod.

Łupkowy



GW 22 611	1	mod.
GW 22 612	2	mod.
GW 22 613	3	mod.
GW 22 614	4	mod.
GW 22 616	6	mod.
GW 22 617	8	mod.
GW 22 618	12	mod.

Ramki TOP SYSTEM: rozmiary od 1M do 12M



1 mod.



2 mod.



3 mod.



4 mod.



6 mod.



4+4 mod.



6+6 mod.
Biały, łupkowy i tytanowy

Ramki VIRNA: 14 kolorów

Biały		GW 22 101	1 mod.
		GW 22 102	2 mod.
		GW 22 103	3 mod.
		GW 22 104	4 mod.
		GW 22 106	6 mod.
		GW 22 107	8 mod.
		GW 22 108	12 mod.
Czerwony		GW 22 121	1 mod.
		GW 22 122	2 mod.
		GW 22 123	3 mod.
		GW 22 124	4 mod.
		GW 22 126	6 mod.
		GW 22 127	8 mod.
Jasno-zielony		GW 22 141	1 mod.
		GW 22 142	2 mod.
		GW 22 143	3 mod.
		GW 22 144	4 mod.
		GW 22 146	6 mod.
		GW 22 147	8 mod.
Błękitny		GW 22 161	1 mod.
		GW 22 162	2 mod.
		GW 22 163	3 mod.
		GW 22 164	4 mod.
		GW 22 166	6 mod.
		GW 22 167	8 mod.
Żółty		GW 22 181	1 mod.
		GW 22 182	2 mod.
		GW 22 183	3 mod.
		GW 22 184	4 mod.
		GW 22 186	6 mod.
		GW 22 187	8 mod.
Chromowany		GW 22 251	1 mod.
		GW 22 252	2 mod.
		GW 22 253	3 mod.
		GW 22 254	4 mod.
		GW 22 256	6 mod.
		GW 22 257	8 mod.
Tytanowy		GW 22 281	1 mod.
		GW 22 282	2 mod.
		GW 22 283	3 mod.
		GW 22 284	4 mod.
		GW 22 286	6 mod.
		GW 22 287	8 mod.
		GW 22 288	12 mod.
Głęboki czarny		GW 22 111	1 module
		GW 22 112	2 module
		GW 22 113	3 module
		GW 22 114	4 module
		GW 22 116	6 module
		GW 22 117	8 module
Wiśniowy		GW 22 131	1 mod.
		GW 22 132	2 mod.
		GW 22 133	3 mod.
		GW 22 134	4 mod.
		GW 22 136	6 mod.
		GW 22 137	8 mod.
Ciemno-zielony		GW 22 151	1 mod.
		GW 22 152	2 mod.
		GW 22 153	3 mod.
		GW 22 154	4 mod.
		GW 22 156	6 mod.
		GW 22 157	8 mod.
Niebieski		GW 22 171	1 mod.
		GW 22 172	2 mod.
		GW 22 173	3 mod.
		GW 22 174	4 mod.
		GW 22 176	6 mod.
		GW 22 177	8 mod.
Orzech angielski		GW 22 271	1 mod.
		GW 22 272	2 mod.
		GW 22 273	3 mod.
		GW 22 274	4 mod.
		GW 22 276	6 mod.
		GW 22 277	8 mod.
Złoty antyczny		GW 22 261	1 mod.
		GW 22 262	2 mod.
		GW 22 263	3 mod.
		GW 22 264	4 mod.
		GW 22 266	6 mod.
		GW 22 267	8 mod.
Łupkowy		GW 22 291	1 mod.
		GW 22 292	2 mod.
		GW 22 293	3 mod.
		GW 22 294	4 mod.
		GW 22 296	6 mod.
		GW 22 297	8 mod.
		GW 22 298	12 mod.

Ramki VIRNA: rozmiary od 1M do 12M



1 mod.



2 mod.



3 mod.



4 mod.



6 mod.



4+4 mod.



6+6 mod.
Biały, łupkowy i tytanowy