
01

Morsetti per guida DIN
DIN rail terminal blocks



MORSETTITALIA

ED. 10/11

I morsetti sono i componenti più semplici in un sistema elettrico, ma non per questo i meno importanti!

Morsettitalia *propone oggi una nuova serie di prodotti, frutto di accurata ricerca, innovazione e della sua ormai trentennale esperienza.*

*Abbiamo chiamato questo catalogo "**01**", facendo risaltare per contrasto la sobrietà di questa catalogazione, con la solenne e allo stesso tempo minimale efficacia della numerazione.*

*Qualità, servizio, affidabilità sono quelli di sempre, garantiti…**MI***

Morsettitalia SpA

Terminal blocks are the simplest components in an electric panel, but they are not the less important ones!

*Today, **Morsettitalia** presents a new range of products, the result of a careful research, innovation and of a long and broad experience.*

*We have named this short catalogue "**01**". In this way, we want to put in evidence the contrast between the sobriety and the simplicity of this catalogue's arrangement and the solemnity and, at the same time, the minimalist efficiency of numbers.*

*Quality, service and reliability are always the same, guaranteed by ...**MI***

Morsettitalia SpA

...CONNECT WITH

ISO 9001:2000 Certified Quality System

Indice

Index



MORSETTI A VITE / *SCREW TERMINAL BLOCKS* **2**

MORSETTI PASSANTI / *FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS* 2

MORSETTI DI TERRA / *EARTH TERMINAL BLOCKS* 4

New MORSETTI 2 e 3 PIANI / *TWO AND THREE STAGE TERMINAL BLOCKS* 4

- CON LED / *WITH LED* 6

- PORTADIODO / *WITH DIODE* 6

MORSETTI PORTADIODO / *DIODE TERMINAL BLOCKS* 8

MORSETTI PORTAFUSIBILE / *FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS WITH FUSE HOLDER* 9

MORSETTI SEZIONABILI / *DISCONNECTING TERMINAL BLOCKS* 11

MORSETTI PER TERMOCOPPIE / *THERMOCOUPLE TERMINAL BLOCKS* 12

MORSETTI DI POTENZA / *HIGH CURRENT TERMINAL BLOCKS* 13

MORSETTI MINI / *MINI TERMINAL BLOCKS* 14



MORSETTI A MOLLA / *SCREWLESS TERMINAL BLOCKS* **14**

New MORSETTI PASSANTI / *FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS* 15

New MORSETTI MULTIPLI / *MULTIPLE TERMINAL BLOCKS* 15

New MORSETTI 2 PIANI / *TWO-STAGE TERMINAL BLOCKS* 16

New MORSETTI DI TERRA / *EARTH TERMINAL BLOCKS* 17



MORSETTI UNIVERSALI / *UNIVERSAL TERMINAL BLOCKS* **18**

MORSETTI A VITE / *SCREW TERMINAL BLOCKS* 20

MORSETTI A MOLLA / *SCREWLESS TERMINAL BLOCKS* 21

MORSETTI IBRIDI / *HYBRID TERMINAL BLOCKS* 22


CROSS REFERENCE / *CROSS REFERENCE* 24



MORSETTI PER CONNETTORI ESTRAIBILI / *PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS* **25**

MORSETTI A VITE / *SCREW TERMINAL BLOCKS* 25

MORSETTI A MOLLA / *SCREWLESS TERMINAL BLOCKS* 26



ACCESSORI / *ACCESSORIES* **26**

ACCESSORI PER MORSETTI PER CONNETTORI ESTRAIBILI / *ACCESSORIES FOR PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS* 27

ACCESSORI PER MORSETTI UNIVERSALI / *ACCESSORIES FOR UNIVERSAL TERMINAL BLOCKS* 27

ACCESSORI PER MORSETTI / *ACCESSORIES FOR TERMINAL BLOCKS* 28

GUIDE DIN / *DIN RAILS* 29


SIGLATURA / *MARKING* 30

Morsetti a vite

Screw Terminal Blocks



MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO 2,5/35



44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
2,5 mm2 – 1000V – 24A
UL 600V 20A **SEV** 750V 24A
CSA 600V 20A **RINA** 800V 24A
VDE 1000V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 24-12 4 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
100


Grigio/*Grey*	cod/*code* **43408 (1)**
Blu/*Blue*	cod/*code* **43408 BL (1)**
Grigio/*Grey*	cod/*code* **43406 (2)**
Blu/*Blue*	cod/*code* **43406 BL (2)**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43010	100
43015	100
43035 (2)	100
43525/02 (1)	1=100
43525/03 (1)	1=100
43525/24 (1)	1= 5
43515 (1)	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43025/0,5MS (2)	1=0,5m+98 viti/*screws*
43025/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43025/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43025/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO 4/35



44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
100


Grigio/*Grey*	cod/*code* **43409 (1)**
Blu/*Blue*	cod/*code* **43409 BL (1)**
Grigio/*Grey*	cod/*code* **43400 (2)**
Blu/*Blue*	cod/*code* **43400 BL (2)**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43010	100
43015	100
43030 (2)	100
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43020/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43020/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43020/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43020/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO 5/35



44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
6 mm² – 1000V - 41A
UL 600V 41A
UL 600V 30A (field wiring)

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-6
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
9 mm
100


Grigio/*Grey*	cod/*code* **43407**
Blu/*Blue*	cod/*code* **43407 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43010	100
43015	100
43030	100
43520/02	1=100
43520/03	1=100
43520/24	1= 5
43516	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO 6/35



50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
6 mm² -1000V – 41A
UL 600V 50A **SEV** 800V 55A
CSA 600V 50A **RINA** 800V 41A
VDE 1000V 41A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-10
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-6
AWG 22-8 10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43401**
Blu/*Blue* cod/*code* **43401 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43011	100
43016	100
43031	100
43021/0,5MS	1=0,5m+70 viti/*screws*
43021/2S	1=100+200 viti/*screws*
43021/3S	1=100+300 viti/*screws*
43021/4S	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO 10/35



50 (L) x 44 (H) x 9 (B)
10 mm² -1000V – 57A
UL 600V 65A **SEV** 800V 57A
CSA 600V 65A **RINA** 800V 57A
VDE 1000V 57A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 20 lb/in - 1,2 Nm
12 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43402**
Blu/*Blue* cod/*code* **43402 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43011	100
43016	100
43031	100
43022/0,5MS	1=0,5m+55 viti/*screws*
43022/2S	1=100+200 viti/*screws*
43022/3S	1=100+300 viti/*screws*
43022/4S	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO 16-25/35



56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm² -1000V – 101A
UL 600V 85A **SEV** 800V 101A
CSA 600V 85A **RINA** 800V 101A
VDE 1000V 101A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-25
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-16
AWG 14-4 30 lb/in - 2,0 Nm
12 mm
25


Grigio/*Grey* cod/*code* **43403**
Blu/*Blue* cod/*code* **43403 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43013	50
43033	50
43023/0,5MS	1=0,5m+42 viti/*screws*
43023/2S	1=50+100 viti/*screws*
43023/3S	1=50+150 viti/*screws*
43023/4S	1=50+200 viti/*screws*
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO 35-50/35



62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
50 mm² – 1000V- 150A
UL 600V 130A **SEV** 800V 150A
CSA 600V 130A **RINA** 800V 150A
VDE 1000V 150A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 2,5-50
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 2,5-50
AWG 14-1/0 45lb/in - 2,5 Nm
17 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **43404**
Blu/*Blue* cod/*code* **43404 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43014	50
43034	50
43024/0,5MS	1=0,5m+31 viti/*screws*
43024/2S	1=50+100 viti/*screws*
43024/3S	1=50+150 viti/*screws*
43024/4S	1=25+100 viti/*screws*
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO 70/35



74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
70 mm² - 800V - 192A
UL 600V 185A **SEV** 800V 192A
CSA 600V 185A **RINA** 800V 192A
VDE 800V 192A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 16-70
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 16-70
AWG 4-3/0 40 lb/in - 4,5 Nm
26 mm
10

Grigio/*Grey* cod/*code* **43405**
Blu/*Blue* cod/*code* **43405 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO 95/35



74 (L) x 75 (H) x 26 (B)
95 mm² - 800V - 200A
UL 600V 185A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 16-95
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 16-95
AWG 4-3/0 40 lb/in - 4,5 Nm
26 mm
10


Grigio/*Grey* cod/*code* **43426**
Blu/*Blue* cod/*code* **43426 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO E 4/35



58 (L) x 36 (H) x 7 (B)
4 mm²

UL	**SEV**
CSA	**RINA**
VDE	**Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm 7 lb/in - 0,6 Nm
50

Giallo-verde/*Green-yellow* cod/*code* **43454**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO E 6/35



58 (L) x 44 (H) x 8 (B)
6 mm²

UL	**SEV**
CSA	**RINA**
VDE	**Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-6
AWG 22-8 10 lb/in - 0,8 Nm
12 mm 7 lb/in - 0,6 Nm
50

Giallo-Verde/*Green-Yellow* cod/*code* **43450**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO E 10/35



58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
10 mm²

UL AWG 20-6	**SEV**
CSA AWG 18-6	**RINA**
VDE	**Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-10
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 20 lb/in - 1,2 Nm
13 mm 7 lb/in - 0,6 Nm
50


Giallo-Verde/*Green-Yellow* cod/*code* **43458**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO E 16-25/35



58 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm²

UL	**SEV**
CSA	**RINA**
VDE	**Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-25
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-16
AWG 14-4 30 lb/in - 2,0 Nm
13 mm 10 lb/in - 0,8 Nm
25

Giallo-Verde/*Green-Yellow* cod/*code* **43451**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO E 35-50/35



62 (L) x 60 (H) x 16 (B)
50 mm²

UL AWG 10-1/0	**SEV**
CSA AWG 14-1/0	**RINA**
VDE	**Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-50
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-25
AWG 10-1/0 45lb/in - 2,5 Nm
18 mm 10 lb/in - 0,8 Nm
25

Giallo-Verde/*Green-Yellow* cod/*code* **43457**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V – 32A

UL 600V 30A	**SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A	**RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A	**Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43550 (1)**
Blu/*Blue* cod/*code* **43550 BL (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43461 (2)**
Blu/*Blue* cod/*code* **43461 BL (2)**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*


Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50

43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO D4-2/35 Unipolare/*Cross connected*

1000V



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm²- 1000V - 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43551 (1)**
Blu/*Blue* cod/*code* **43551 BL (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43462 (2)**
Blu/*Blue* cod/*code* **43462 BL (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO W 2,5/35

New



78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,1 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A
UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **43504**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO W 2,5/35 Unipolare/*Cross connected*

New




78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,1 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A
cURus In corso/*Pending*
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **43504 V**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO WE 2,5/35



78,5 (L) x 47,5 (H) x 5,1 (B)
2,5 mm² - 250V - 24A
cURus In corso/*Pending*
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **43503 L/L/PE**
cod/*code* **43503 N/L/PE o**
43503 B/W/PE

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43542	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO Z 2,5/35

New



62 (L) x 47,5 (H) x 5,1 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A
UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **43505**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO Z 2,5/35 Unipolare/*Cross connected*

New




62 (L) x 47,5 (H) x 5,1 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A
cURus In corso/*Pending*
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **43505 V**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*


Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*

Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO D4-2/35 LED



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
10
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V


Grigio/***Grey*** cod/*code* **43548 (1)**

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43498 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 LED



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
10
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 34K 110V


Grigio/***Grey*** cod/*code* **43549 (1)**

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43499 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO Z 2,5 LP/35 LED




62 (L) x 47,5 (H) x 5,1 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A
UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43505 LP**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*


Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*

Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO Z 2,5 LN/35 LED




62 (L) x 47,5 (H) x 5,3 (B)
2,5 mm² – 250V – 24A
UL 300V 10A
CSA 300V 10A
VDE 250V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 26-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
25
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43505 LN**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43543	25
43531/02 BLS (RDS)	1=100 (2 poli/*poles*)
43531/03 BLS (RDS)	1=100 (3 poli/*poles*)
43531/12 BLS (RDS)	1=10 (12 poli/*poles*)
43519	1 (passo/*pitch 5,1*)
43927/01	10
43060	1=100
43540 (5x6mm)	1=500

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V - 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50
Diodo/*Diode* 1N4007 1A 1000V


Grigio/***Grey*** cod/*code* **43552 (1)**

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43472 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4 mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50
Diodo/*Diode* 1N4007 1A 1000V


Grigio/***Grey*** cod/*code* **43553 (1)**

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43473 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*


Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package
2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*

Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package
2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50
Diodo/*Diode* 1N4007 1A 1000V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43554 (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43474 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50
Diodo/*Diode* 2x 1N4007 1A 1000V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43555 (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43475 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50
Diodo/*Diode* 2x 1N4007 1A 1000V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43556 (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43476 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*


Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package
2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*

Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package
2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
50
Diodo/*Diode* 2x 1N4007 1A 1000V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43557 (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43477 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50
Diodo/*Diode* 2x 1N4007 1A 1000V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43558 (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43478 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Predisposto diodo/*For diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A
UL 600V 30A **SEV** 800V 32A
CSA 600V 30A **RINA** 800V 32A
VDE 1000V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
50


Grigio/*Grey* cod/*code* **43559 (1)**

Grigio/*Grey* cod/*code* **43479 (2)**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A

In corso/*Pending*


Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm	
50	
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 270ohm

Grigio/*Grey* cod/*code* **43484**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A

In corso/*Pending*

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm	
50	
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 1000ohm

Grigio/*Grey* cod/*code* **43486**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO D4-2/35 Diodo/*Diode*



72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
4mm² – 1000V – 32A

In corso/*Pending*


Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm	
50	
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 100ohm

Grigio/*Grey* cod/*code* **43488**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43096	50
43084 (2)	50
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S4 LH/35 Diodo/*Diode*



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL	300V 30A	**SEV**	500V
CSA	300V 30A	**RINA**	500V
VDE	500V		

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm	
50	
Diodo/*Diode*	BY 5A 800V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43463 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 Diodo/*Diode*



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL	300V 30A	**SEV**	500V
CSA	300V 30A	**RINA**	500V
VDE	500V		

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm	
50	
Diodo/*Diode*	1N4007 1A 1000V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43470 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 Diodo/*Diode*



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL	300V 30A	**SEV**	500V
CSA	300V 30A	**RINA**	500V
VDE	500V		


Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm	
50	
Diodo/*Diode*	GP10Y 1A 1600V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43471 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S4 LH/35 Predisposto diodo/For diode



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 30A **SEV** 500V
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7lb/in-0,6Nm
10 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43469 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 Fusibile/*Fuse*



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A **SEV** 500V
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7lb/in-0,6Nm
10 mm
50
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Barretta di sezionamento/ *Disconnecting bar* 43097 (50 pz)

Grigio/*Grey* cod/*code* **43445 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 LED 12/24



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A **SEV** 500V
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7lb/in-0,6Nm
10 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43464 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S4 LH/35 LED 60



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A **SEV** 500V
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7lb/in-0,6Nm
10 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 12K7 60V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43465 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 LED 110



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A **SEV** 500V
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 12K 110V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43466 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 LED 220



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² – 500V – 30A

UL 300V 15A **SEV** 500V
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 100K 220V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43467 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S10-5 H/35 Fusibile/*Fuse*



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 15A
UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 15A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
25
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Barretta di sezionamento/*Disconnecting bar* 43097 (50 pz.)

Grigio/*Grey* cod/*code* **43434 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10-5 H/35 LED 12/24



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 15A
UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 15A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43490 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10-5 H/35 LED 60



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 15A
UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 15A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 12K7 60V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43491 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S10-5 H/35 LED 110



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 15A
UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 15A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 34K 110V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43492 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10-5 H/35 LED 220



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 15A
UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 15A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
10
Fusibile/*Fuse* G 5x20 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 100K 220V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43493 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10 H/35 Fusibile/*Fuse*



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A
UL 600V 30A **SEV** 750V
CSA 600V 30A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
25
Fusibile/Fuse G 6,3x32 mm
IEC 60947-7-3 max 6,3A 250V 4W
Barretta di sezionamento/*Disconnecting bar* 43099 (50 pz.)


Grigio/*Grey* cod/*code* **43433 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S10 H/35 LED 12/24



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A

UL 600V 30A **SEV** 750V
CSA 600V 30A **RINA** 750V
VDE 750V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 1,5-10
AWG 20-6	10lb/in-0,8Nm
12 mm	
10	
Fusibile/*Fuse*	G 6,3x32 mm
IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43480 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10 H/35 LED 60



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A

UL 600V 30A **SEV** 750V
CSA 600V 30A **RINA** 750V
VDE 750V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 1,5-10
AWG 20-6	10lb/in-0,8Nm
12 mm	
10	
Fusibile/*Fuse*	G 6,3x32 mm
IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 12K7 60V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43481 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10 H/35 LED 110



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A

UL 600V 30A **SEV** 750V
CSA 600V 30A **RINA** 750V
VDE 750V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 1,5-10
AWG 20-6	10lb/in-0,8Nm
12 mm	
10	
Fusibile/*Fuse*	G 6,3x32 mm
IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 34K 110V


Grigio/*Grey* cod/*code* **43482 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S10 H/35 LED 220



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A

UL 600V 30A **SEV** 750V
CSA 600V 30A **RINA** 750V
VDE 750V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 1,5-10
AWG 20-6	10lb/in-0,8Nm
12 mm	
10	
Fusibile/*Fuse*	G 6,3x32 mm
IEC 60947-7-3	max 6,3A 250V 4W
Resistenza/*Resistance*	1/4watt 100K 220V

Grigio/*Grey* cod/*code* **43483 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S4 LH/35 Con barr. sezionatrice *With Disconnecting bar*



66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
10 mm² –500V – 30A

UL 300V 30A
CSA 300V 30A **RINA** 500V
VDE 500V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 0,5-4
AWG 24-10	7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm	
50	
Barretta di sezionamento/ *Disconnecting bar*	Ø 5X20 mm

WARNING **SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE**
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Grigio/*Grey* cod/*code* **43446 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO S10-5 H/35 Con barr. sezionatrice *With Disconnecting bar*



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 15A

UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 15A **RINA** 750V
VDE 750V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 1,5-10
AWG 20-6	10lb/in-0,8Nm
12 mm	
25	
Barretta di sezionamento/ *Disconnecting bar*	Ø 5X20 mm

WARNING **SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE**
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD


Grigio/*Grey* cod/*code* **43437 H**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO S10 H/35 Con barr. sezionatrice / *With Disconnecting bar*



82 (L) x 53 (H) x 10 (B)
10 mm² – 600V – 30A
UL 600V 15A **SEV** 750V
CSA 600V 30A **RINA** 750V
VDE 750V
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-16
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-10
AWG 20-6 10lb/in-0,8Nm
12 mm
25
Barretta di sezionamento/ *Disconnecting bar* Ø 6,3X32 mm

Grigio/*Grey* cod/*code* **43431 H**

WARNING **SEZIONARE SOLO IN ASSENZA DI TENSIONE**
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43099	25
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO T 2,5/35 Sezionatore / *Disconnector*



52 (L) x 35 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 800V – 20A
UL 600V 20A **SEV** 800V 16A
CSA 600V 20A **RINA** 800V 16A
VDE 800V 16A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 22-12 4lb/in-0,5Nm
10 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43439**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43017	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO N4/35 Sezionatore di neutro / *Neutral disconnector*



52 (L) x 35 (H) x 5 (B)
4 mm² – 800V
SEV 750V


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7lb/in-0,6Nm
10 mm
100
Barra collettrice / *Neutral Bussbar* 43048 (100 x10 x3)
Supporto/*Support* 43036

Blu/*Blue* cod/*code* **43435**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43046	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO TC Per termocoppie / *For thermocouple*



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
0,5 mm² – 50V
cURus 50V

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* **mm² 0,05-0,5 Ø 0,25-0,8 mm**
AWG 30-20 0,875lb/in-0,1Nm
20 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43600**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO TC Per termocoppie / *For thermocouple*



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
1,5 mm² – 300V – 10A
cURus 300V 10A

Cond. rig-flex/*SOL-STR. cond.* **mm² 0,5-1,5 Ø 0,8-1,3 mm**
AWG 20-16 0,875lb/in-0,1Nm
20 mm
50


Grigio/*Grey* cod/*code* **43610**

Nota: Utilizzabile come passante "omopolare" 1,5 mm²
Note: Usable as feed-through terminal block AWG 16

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO PT 70



85 (L) x 70 (H) x 42 (B)
70 mm² – 1000V – 192A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 70
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 70
Barra conduttrice/*Internal bus*	25x3 mm
Vite/*Screw*	M8 ch13
10	

Beige/***Beige*** cod/*code* **40070**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40795	10

40014 (adattatore/*adapter*)	(13,3x16)	1=100
40011 (adattatore/*adapter*)	(27x13)	1=100
40003 (targhetta/*tag*)	(5x5)	1=100
40004 (targhetta/*tag*)	(5x11)	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO PT 95



85 (L) x 70 (H) x 42 (B)
95 mm² – 1000V – 232A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 95
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 95
Barra conduttrice/*Internal bus*	25x4 mm
Vite/*Screw*	M8 ch13
10	

Beige/***Beige*** cod/*code* **40095**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40795	10

40014 (adattatore/*adapter*)	(13,3x16)	1=100
40011 (adattatore/*adapter*)	(27x13)	1=100
40003 (targhetta/*tag*)	(5x5)	1=100
40004 (targhetta/*tag*)	(5x11)	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO PT 120



90 (L) x 75 (H) x 42 (B)
120 mm² – 1000V – 269A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 120
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 120
Barra conduttrice/*Internal bus*	25x5 mm
Vite/*Screw*	M10 ch17
10	


Beige/***Beige*** cod/*code* **40120**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40115	10

40014 (adattatore/*adapter*)	(13,3x16)	1=100
40011 (adattatore/*adapter*)	(27x13)	1=100
40003 (targhetta/*tag*)	(5x5)	1=100
40004 (targhetta/*tag*)	(5x11)	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO PT 150



90 (L) x 75 (H) x 42 (B)
150 mm² – 1000V – 309A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 150
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 150
Barra conduttrice/*Internal bus*	25x6 mm
Vite/*Screw*	M10 ch17
10	

Beige/***Beige*** cod/*code* **40150**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40115	10

40014 (adattatore/*adapter*)	(13,3x16)	1=100
40011 (adattatore/*adapter*)	(27x13)	1=100
40003 (targhetta/*tag*)	(5x5)	1=100
40004 (targhetta/*tag*)	(5x11)	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO PT 185



105 (L) x 79 (H) x 42 (B)
185 mm² – 1000V – 352A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 185
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 185
Barra conduttrice/*Internal bus*	25x8 mm
Vite/*Screw*	M12 ch19
8	

Beige/***Beige*** cod/*code* **40185**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40124	10

40014 (adattatore/*adapter*)	(13,3x16)	1=100
40011 (adattatore/*adapter*)	(27x13)	1=100
40003 (targhetta/*tag*)	(5x5)	1=100
40004 (targhetta/*tag*)	(5x11)	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO PT 240



105 (L) x 79 (H) x 42 (B)
240 mm² – 1000V – 415A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors*	mm² 240
Conduttori flessibili/*Flexible conductors*	mm² 240
Barra conduttrice/*Internal bus*	25x10 mm
Vite/*Screw*	M12 ch19
8	


Beige/***Beige*** cod/*code* **40240**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
40999	10
40200	5
40124	10

40014 (adattatore/*adapter*)	(13,3x16)	1=100
40011 (adattatore/*adapter*)	(27x13)	1=100
40003 (targhetta/*tag*)	(5x5)	1=100
40004 (targhetta/*tag*)	(5x11)	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0.5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO 4/15



32 (L) x 28 (H) x 6 (B)
4 mm² - 400V - 32A
UL 300V 30A **SEV** 400V 25A
CSA 300V 30A **RINA** 400V 32A
VDE 400V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,6 Nm
6 mm
100

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43427**
Blu/***Blue*** cod/*code* **43427 BL (1)**

Grigio/***Grey*** cod/*code* **43420 (2)**
Blu/***Blue*** cod/*code* **43420 BL (2)**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43422	100
43421	100
43081 (2)	100
43520/02 (1)	1=100
43520/03 (1)	1=100
43520/24 (1)	1= 5
43516 (1)	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43082/0,5MS (2)	1=0,5m+82 viti/*screws*
43082/2S (2)	1=100+200 viti/*screws*
43082/3S (2)	1=100+300 viti/*screws*
43082/4S (2)	1=100+400 viti/*screws*
43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO E 4/15



32 (L) x 32 (H) x 6 (B)
4 mm²
UL **SEV**
CSA **RINA**
VDE **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 18-10 7 lb/in - 0,6 Nm
10 mm
20


Giallo-Verde/***Green-Yellow*** cod/*code* **43459**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43422	50
43060	1=100


Accessori/*Accessories:* pag. 26

Morsetti a molla

Screwless Terminal Blocks



MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO Q 2,5/35

New



53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 630V - 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **42416**
Blu/*Blue* cod/*code* **42416 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*


Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42011	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO Q 4/35

New



53 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
4 mm² - 630V - 32A
UL 600V 30A
CSA 600V 30A
VDE 630V 32A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-4
AWG 24-10
15 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **42410**
Blu/*Blue* cod/*code* **42410 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*


Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42012	50
43520/02	1=100
43520/03	1=100
43520/24	1= 5
43516	1 (passo/*pitch* 6,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO Q 6/35

New



63 (L) x 36,5 (H) x 8 (B)
6 mm² - 630V - 45A
cURus 600V 45A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 2,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 2,5-6
AWG 22-8
18 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **42411**
Blu/*Blue* cod/*code* **42411 BL**


Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42013	50
43530/02	1=100
43530/03	1=100
43530/24	1= 10
43518	1 (passo/*pitch* 8,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO QM1/2 2,5/35

New



68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 630V - 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **42413**
Blu/*Blue* cod/*code* **42413 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42016	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QM2/2 2.5/35

New



87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 630V - 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **42414**
Blu/*Blue* cod/*code* **42414 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*


Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42015	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50

Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QM1/2 2.5/35 Diodo/*Diode*

New



68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² - 630V - 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10
Diodo/*Diode* 1N4007 1A 1000V


Grigio/*Grey* cod/*code* **42413 D6***
Grigio/*Grey* cod/*code* **42413 D7****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42016	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50

Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*


Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO QM1/2 2.5/35 LED

New





68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 630V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/*Grey* cod/*code* **42413 D8 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **42413 D9 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42016	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QM2/2 2.5/35

New



87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 630V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10
Interrotto/*Interrupted*

Grigio/*Grey* cod/*code* **42414 D9**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42015	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QM2/2 2.5/3

New




87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 630V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10
Diodo/*Diode* 1N4007 1A 1000V
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/*Grey* cod/*code* **42414D1***
Grigio/*Grey* cod/*code* **42414D8****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42015	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO QT 2.5/35 Sezionatore *Disconnector*

New



68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 630V – 24A
cURus 600V 20A
VDE 630V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **42419**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42016	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QD 2.5/35 Diodo/*Diode*

New



98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 500V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10
Diodo/*Diode* 1N4007 1A 1000V

Grigio/*Grey* cod/*code* **42440 D3***
Grigio/*Grey* cod/*code* **42440 D4****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42014	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QD 2,5/35 LED

New




98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 500V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10
Resistenza/*Resistance* 1/4watt 4K02 12-24V

Grigio/*Grey* cod/*code* **42440 L24**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42014	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO QD 2,5/35

New



98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 500V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
25

Grigio/*Grey* cod/*code* **42440**
Blu/*Blue* cod/*code* **42440 BL**

Altri colori a richiesta/*Special colours on request*

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42014	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QD 2,5/35 Unipolare/*Unipolar*

New




98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 500V – 24A
UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 500V 24A **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
10

Grigio/*Grey* cod/*code* **42440V**
Blu/*Blue* cod/*code* **42440 VBL**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42014	50
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5
43515	1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
43927/01	10

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO QE 2,5/35



53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm²
UL
CSA
VDE 2,5 mm² **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5
AWG 24-12
12 mm
50

Giallo-Verde/*Green-Yellow* cod/*code* **42453**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42011	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QE4/35



53 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
4 mm²
UL
CSA
VDE 4 mm² **Kema Ex** II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1,5-4
AWG 24-10
15 mm
50

Giallo-Verde/*Yellow-Green* cod/*code* **42454**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42012	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

EURO QE6/35




63 (L) x 36,5 (H) x 8 (B)
6 mm²
cURus
Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 2,5-6
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 2,5-6
AWG 22-8
18 mm
50

Giallo-Verde/*Yellow-Green* cod/*code* **42450**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
42013	50

42090 (4,8x8,4) 1=500
42091 (12x4,5) 1=10x50
Accessori/*Accessories:* pag. 26

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS	EURO QME3 2,5/35	EURO QME4 2,5/35
		
Dimensioni/*Dimensions*	68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)	87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
MI Standards	**2,5 mm²**	**2,5 mm²**
Approvazioni/*Approvals*	**cURus**	**cURus**
Capacità di connessione/*Connecting capacity*	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5 AWG 24-12	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 1-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 1-2,5 AWG 24-12
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*	12 mm	12 mm
Tratto da spellare/*Stripping length*	25	25
Pz. conf./*Qty. p. pck.*		
Colore standard/*Standard colours* **New**	Giallo-Verde/*Yellow-Green* cod/*code* **42451**	Giallo-Verde/*Yellow-Green* cod/*code* **42452**
Old		
Accessori/*Accessories*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
Squadretta terminale std./ *End bracket width=9*	43442 50	43442 50
Squadretta terminale light/ *End bracket width=6*	43444 50	43444 50
Squadretta terminale molla/ *Snap on end bracket*	43447 50	43447 50
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*	42015 50	42016 50
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*		
Protezione/*Warning cover*		
Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)		
Jumper-bar package 2 poli/*poles*		
3 poli/*poles*		
24 poli/*poles*		
Pinza per ponticello innesto (1)		
Ratchet cutting tool for EuroJumper		
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt		
jumper-bar package 2 poli/*poles*		
3 poli/*poles*		
4 poli/*poles*		
Spina prova tensione Rossa/*Red*		
Test plug adapter Nero/*Black*		
Pin test / test plug Nero/*Black*		
Identificazione/*Marking*		
5x12 mm		
6x12 mm		
5x3 mm		
5x6 mm		
	42090 (4,8x8,4) 1=500	42090 (4,8x8,4) 1=500
	42091 (12x4,5) 1=10x50	**42091** (12x4,5) 1=10x50
	Accessori/*Accessories:* pag. 26	Accessori/*Accessories:* pag. 26

Morsetti Universali

Universal Terminal Blocks



EURO FUSE




Coltello sezionatore
(estraibile o incernierato)
Disconnecting plug - knife



Interruttore termico
(disgiuntore) ripristinabile
Resettable thermal automotive circuit breaker



Fusibile auto
Automotive standard fuse





Interruttore termico
con sgancio manuale
Thermal automotive circuit breaker with manual release option




Disgiuntore termico
miniaturizzato
con funzione interruttore
Miniaturised single pole thermal circuit breaker with switching function (push-push actuation)

PATENT



Interruttore termico con ripristino
automatico
Auto-resettable thermal automotive circuit breaker.



Vano portafusibile per fusibili
in vetro 5x20 o 6,3x32 mm
Fuse-holder 5x20 or 6,3x32 mm (1/4" x 1 1/4")


Base morsetto UNIVERSALE equipaggiabile con dispositivi di: **PROTEZIONE • SEZIONAMENTO • INTERRUZIONE**
UNIVERSAL terminal block which can be equipped with: ***PROTECTIVE • DISCONNECTING • BLOCKING DEVICES***

Disponibile nelle versioni:
Available versions:

Vite/*Screw* **Molla/*Screwless*** **Ibrido/*Hybrid***

Può essere fornito con il dispositivo attuatore già montato.
It can be supplied with the devices already installed.

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 2.5



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358000**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358100**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5 - LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358001 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4358002 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 4 - LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358101 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4358102 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5 Sezionatore *Disconnector*



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm²– 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358003**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4 Sezionatore *Disconnector*



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358103**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 2.5 Sezionatore *Disconnector* LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V*
1/4watt small1% 4K02 24V**

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358004 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4358005 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4 Sezionatore *Disconnector* LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A

Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4358104 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4358105 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258000**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 4



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258100**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5 - LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258001 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4258002 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4 - LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258101 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4258102 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43196	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 2.5 Sezionatore *Disconnector*



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258003**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4 Sezionatore *Disconnector*



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258103**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5 Sezionatore *Disconnector* LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258004 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4258005 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 4 Sezionatore *Disconnector* LED



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL)
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4258104 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4258105 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5



58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm²– 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4058000**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4



58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)


Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL) 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4058100**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*


Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 2.5 - LED



Hy

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **


Grigio/*Grey* cod/*code* **4058001 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4058002 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4 - LED



Hy

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)

Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/Flexible conductors mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL) 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4058101 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4058102 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5 Sezionatore *Disconnector*



Hy

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50


Grigio/*Grey* cod/*code* **4058003**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F 4 Sezionatore *Disconnector*



Hy

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STR)

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL) 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50

Grigio/*Grey* cod/*code* **4058103**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 2.5 Sezionatore *Disconnector* LED



Hy

58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 300V – 20A
cURus 300V 20A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2.5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2.5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4058004 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4058005 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24

EURO F 4 Sezionatore *Disconnector* LED



Hy

58,9 (L) x 29,5 (H) x 6 (B)
4 mm² – 300V – 25A
cURus 300V 25A (STRI)




Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-4
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-4
AWG 24-10 (STR) AWG 24-12 (SOL) 7 lb/in - 0,8 Nm
9 mm
50
Resistenza/*Resistance* 1/4watt small1% 2K15 12V *
1/4watt small1% 4K02 24V **

Grigio/*Grey* cod/*code* **4058104 ***
Grigio/*Grey* cod/*code* **4058105 ****

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43442	50
43444	50
43447	50
43584	50
43585	50

43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

Accessori/*Accessories:* pag. 26
Per codifica /*For coding:* pag. 24



				
	2,5 mm² – sp 5 mm	**2,5 mm² – sp 5 mm**	**4 mm² – sp 6 mm**	**4 mm² – sp 6 mm**
	**Art. 4358000**	**Art. 4358001 LED 12** **Art. 4358002 LED 24**	**Art. 4358100**	**Art. 4358101 LED 12** **Art. 4358102 LED 24**
	**Art. 4258000**	**Art. 4258001 LED 12** **Art. 4258002 LED 24**	**Art. 4258100**	**Art. 4258101 LED 12** **Art. 4258102 LED 24**
Hy	**Art. 4058000**	**Art. 4058001 LED 12** **Art. 4058002 LED 24**	**Art. 4058100**	**Art. 4058101 LED 12** **Art. 4058102 LED 24**
 **435F....**	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15 A 435F2000 – 20A	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15 A 435F2000 – 20A	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15 A 435F2000 – 20A 435F2500 – 25A	435F0200 – 2A 435F0300 – 3A 435F0400 – 4A 435F0500 – 5A 435F0750 – 7,5A 435F1000 – 10A 435F1500 – 15 A 435F2000 – 20A 435F2500 – 25A
 **435S....**	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A 435S2500 – 25A	435S0600 – 6A 435S0800 – 8A 435S1000 – 10A 435S1500 – 15A 435S2500 – 25A
 **435R....**	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A 435R2500 – 25A	435R0600 – 6A 435R0800 – 8A 435R1000 – 10A 435R1500 – 15A 435R2500 – 25A
 **435A....**	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A 435A2500 – 25A	435A0600 – 6A 435A0800 – 8A 435A1000 – 10A 435A1500 – 15A 435A2500 – 25A
 **435T ❶**	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A	435T0025 – 0,25A 435T0050 – 0,5A 435T0100 – 1A 435T0200 – 2A 435T0300 – 3A 435T0400 – 4A 435T0600 – 6A 435T0800 – 8A 435T1000 – 10A
 **435K0000**	 4358006 4258006	 4358007 LED 12 4358008 LED 24 4258007 LED 12 4258008 LED 24	 4358106 4258106	 4358107 LED 12 4358108 LED 24 4258107 LED 12 4258108 LED 24
 **435K0001**	 4358003 4258003	 4358004 LED 12 4358005 LED 24 4258004 LED 12 4258005 LED 24	 4358103 4258103	 4358104 LED 12 4358105 LED 24 4258104 LED 12 4258105 LED 24
 **435G0520 ❷** **435G6332 ❸**	 4358020 5x20 4358030 6,3x32 4258020 5x20 4258030 6,3x32	 4358021 5x20 LED 12 4358031 6,3x32 LED 12 4358022 5x20 LED 24 4358032 6,3x32 LED 24 4258021 5x20 LED 12 4258031 6,3x32 LED 12 4258022 5x20 LED 24 4258032 6,3x32 LED 24	 4358120 5x20 4358130 6,3x32 4258120 5x20 4258130 6,3x32	 4358121 5x20 LED 12 4358131 6,3x32 LED 12 4358122 5x20 LED 24 4358132 6,3x32 LED 24 4258121 5x20 LED 12 4258131 6,3x32 LED 12 4258122 5x20 LED 24 4258132 6,3x32 LED 24
New  **43509/12**			43509/12 (1cf=10pz) Ponticello esterno 12 poli *Outer Jumper, 12 poles* Aggiungere sempre n° 2 - 43585** per ogni morsetto prima di inserire il ponticello *Add n° 2 – 43585** to each terminal block before inserting the jumper*	43509/12 (1cf=10pz) Ponticello esterno 12 poli *Outer Jumper, 12 poles* Aggiungere sempre n° 2 - 43585** per ogni morsetto prima di inserire il ponticello *Add n° 2 – 43585** to each terminal block before inserting the jumper*
 **43584/43585**	❶ n° 2 - 43585** ❷ n° 1 - 43585** ❸ n° 2 - 43585**	❶ n° 2 - 43585** ❷ n° 1 - 43585** ❸ n° 2 - 43585**	❶ n° 2 - 43584* ❷ n° 1 - 43584* ❸ n° 2 - 43584*	❶ n° 2 - 43584** ❷ n° 1 - 43584** ❸ n° 2 - 43584**



***43584 = separatore/*end plate* (spessore/*width* 1 mm) - **43585 = distanziale/*spacer* (spessore/*width* 1,5 mm)**

Morsetti per connettori estraibili

Pluggable terminal blocks




MORSETTI/TERMINAL BLOCKS	**EURO XM1/2V 2.5/35**	**EURO XDV 2.5/35**	**EURO XM1/2VH 2.5/35**
			
Dimensioni/*Dimensions*	58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)	77 (L) x 52 (H) x 5 (B)	65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B)
MI Standards	**2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)**	**2,5 mm² – 400V – 12A**	**2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)**
Approvazioni/*Approvals*	**cURus** 300V 12A	**cURus** 300V 12A	**cURus** 300V 12A
Capacità di connessione/*Connecting capacity*	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5 AWG 24-12 4 lb/in - 0,45 Nm	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5 AWG 24-12 4 lb/in - 0,45 Nm	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5 AWG 24-12 4 lb/in - 0,45 Nm
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*	8 mm	8 mm	8 mm
Tratto da spellare/*Stripping length*	32	32	32
Pz. conf./*Qty. p. pck.*			
Colore standard/*Standard colours* **New**	**Grigio/*Grey*** cod/*code* **43560**	**Grigio/*Grey*** cod/*code* **43561**	**Grigio/*Grey*** cod/*code* **43567**
Old			
Accessori/*Accessories*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
Squadretta terminale std./*End bracket width=9*	43442 50	43442 50	43442 50
Squadretta terminale light/*End bracket width=6*	43444 50	43444 50	43444 50
Squadretta terminale molla/*Snap on end bracket*	43447 50	43447 50	43447 50
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*	43562 25	43564 25	43568 25
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*	43570 (passo/*pitch* 7,62) 25	43571 (passo/*pitch* 7,62) 25	43573 (passo/*pitch* 7,62) 25
Protezione/*Warning cover*	43563 25	43565 25	43569 25
Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)			
Jumper-bar package 2 poli/*poles*	43525/02 1=100	43525/02 1=100	43525/02 1=100
3 poli/*poles*	43525/03 1=100	43525/03 1=100	43525/03 1=100
24 poli/*poles*	43525/24 1= 5	43525/24 1= 5	43525/24 1= 5
Pinza per ponticello innesto (1)	43515 1 (passo/*pitch* 5,1 mm)	43515 1 (passo/*pitch* 5,1 mm)	43515 1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
Ratchet cutting tool for EuroJumper			
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt			
jumper-bar package 2 poli/*poles*	43926 R 10	43926 R 10	43926 R 10
3 poli/*poles*	43926 S 10	43926 S 10	43926 S 10
4 poli/*poles*	43927/01 10	43927/01 10	43927/01 10
Spina prova tensione Rossa/*Red*			
Test plug adapter Nero/*Black*	43192 1=500	43192 1=500	43192 1=500
Pin test / test plug Nero/*Black*			
Identificazione/*Marking*	43060 1=100	43060 1=100	43060 1=100
5x12 mm	**43574** (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300	**43574** (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300	**43574** (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300
6x12 mm	Accessori/*Accessories:* pag. 26	Accessori/*Accessories:* pag. 26	Accessori/*Accessories:* pag. 26
5x3 mm			
5x6 mm			


MORSETTI/TERMINAL BLOCKS	EURO XM1/2V 2.5/35	EURO XDV 2.5/35	EURO XM1/2VH 2.5/35
			
Dimensioni/*Dimensions* **MI Standards** **Approvazioni**/*Approvals*	58,9 (L) x 29,5 (H) x 5 (B) **2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)** **cURus** 300V 12A	77 (L) x 52 (H) x 5 (B) **2,5 mm² – 400V – 12A** **cURus** 300V 11A **AWG** 24-12SOL **cURus** 300V 12A **AWG** 24-12STR	65 (L) x 29,5 (H) x 5 (B) **2,5 mm² – 400V – 24A (2x12A)** **cURus** 300V 11A
Capacità di connessione/*Connecting capacity*	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5 AWG 24-12	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5 AWG 24-12	Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5 Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5 AWG 24-12
Coppia di serraggio/*Max tightening torque*	8 mm	8 mm	8 mm
Tratto da spellare/*Stripping length*	32	32	32
Pz. conf./*Qty. p. pck.*			
Colore standard/*Standard colours* **New**	**Grigio/*Grey*** cod/*code* **42560**	**Grigio/*Grey*** cod/*code* **42561**	**Grigio/*Grey*** cod/*code* **42567**
Old			
Accessori/*Accessories*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*	**Codice**/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
Squadretta terminale std./ *End bracket width=9*	43442 50	43442 50	43442 50
Squadretta terminale light/ *End bracket width=6*	43444 50	43444 50	43444 50
Squadretta terminale molla/ *Snap on end bracket*	43447 50	43447 50	43447 50
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*	43562 25	43564 25	43568 25
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*	43570 (passo/*pitch* 7,62) 25	43571 (passo/*pitch* 7,62) 25	43573 (passo/*pitch* 7,62) 25
Protezione/*Warning cover*	43563 25	43565 25	43569 25
Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)			
Jumper-bar package 2 poli/*poles*	43525/02 1=100	43525/02 1=100	43525/02 1=100
3 poli/*poles*	43525/03 1=100	43525/03 1=100	43525/03 1=100
24 poli/*poles*	43525/24 1= 5	43525/24 1= 5	43525/24 1= 5
Pinza per ponticello innesto (1)	43515 1 (passo/*pitch* 5,1 mm)	43515 1 (passo/*pitch* 5,1 mm)	43515 1 (passo/*pitch* 5,1 mm)
Ratchet cutting tool for EuroJumper			
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0.5 mt			
jumper-bar package 2 poli/*poles*	43926 R 10	43926 R 10	43926 R 10
3 poli/*poles*	43926 S 10	43926 S 10	43926 S 10
4 poli/*poles*	43927/01 10	43927/01 10	43927/01 10
Spina prova tensione Rossa/*Red*	43192 1=500	43192 1=500	43192 1=500
Test plug adapter Nero/*Black*	43060 1=100	43060 1=100	43060 1=100
Pin test / test plug Nero/*Black*	**43574** (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300	**43574** (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300	**43574** (5,6x4,5 / 6,5x61,2) 1=300
Identificazione/*Marking*	Accessori/*Accessories:* pag. 26	Accessori/*Accessories:* pag. 26	Accessori/*Accessories:* pag. 26
5x12 mm			
6x12 mm			
5x3 mm			
5x6 mm			

Accessori

Accessories



MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EUROPLUG



77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 400V – 12A
UL 300V 12A
IMQ

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 24-12 4,5 lb/in - 0,5 Nm
7 mm
(*)
Passo/*Pitch* 5,08 mm
Poli/*Poles* 2÷24
Assetto/*Mounting pos.* 90°

Verde/*Green* cod/*code* **49002 ÷ 49024**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Striscia adesiva/*Adhesive label*
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

(*) vedi catalogo 02 EURO PCB/*see 02 EURO PCB catalogue*
Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks: pag. 25

EUROPLUG



77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 750V – 16A
cURus 300V 12A
csvIMQ 750V 16A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 30-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
8 mm
(*)
Passo/*Pitch* 7,5 mm
Poli/*Poles* 2÷16
Assetto/*Mounting pos.* 90°

Verde/*Green* cod/*code* **69WC02-0000 ÷ 69WC16-0000**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Striscia adesiva/*Adhesive label*
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

(*) vedi catalogo 02 EURO PCB/*see 02 EURO PCB catalogue*
Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks: pag. 25

EUROPLUG



77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 450V – 16A
cURus 300V 12A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 30-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
(*)
Passo/*Pitch* 5,08 mm
Poli/*Poles* 2÷24
Assetto/*Mounting pos.* verticale-frontale/
vertical-frontal placement


Verde/*Green* cod/*code* **69FE02-0FR0 ÷ 69FE24-0FR0**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Striscia adesiva/*Adhesive label*
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

(*) vedi catalogo 02 EURO PCB/*see 02 EURO PCB catalogue*
Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks: pag. 25

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EUROPLUG



77 (L) x 52 (H) x 5 (B)
2,5 mm² – 450V – 16A
cURus 300V 12A

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm² 0,5-2,5
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm² 0,5-2,5
AWG 30-14 4,5 lb/in - 0,5 Nm
9 mm
(*)
Passo/*Pitch* 5,08 mm
Poli/*Poles* 2÷24
Assetto/*Mounting pos.* verticale-frontale/
vertical-frontal placement

Verde/*Green* cod/*code* **69FE02-0PS0 ÷ 69FE24-0PS0**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Striscia adesiva/Adhesive label
448A0000 (5x60 mm) 1 = 100

(*) vedi catalogo 02 EURO PCB/*see 02 EURO PCB catalogue*
Da utilizzare con morsetti per connettori estraibili /
To be used with pluggable terminal blocks: pag. 25

EURO F "F"



Fusibile auto MIDI / *Automotive fuse MIDI*

50

cod/*code* **435F..**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

EURO F "G"



Spina portafusibile
Disconnecting fuse holder

20
Fusibile/*Fuse* G 5x20 *
Fusibile/*Fuse* G 6,3x32 **
IEC60947-7-3 max 6,3A 300V 4W

cod/*code* **43560520 ***
cod/*code* **43566332 ****


Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

43192 1=500

43060 1=100

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*


Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F "K"


(*) (**)

Coltello sezionatore estraibile o incernierato
Disconnecting plug - knife

50

Arancione/*Orange* cod/*code* **435K0000** *
Arancione/*Orange* cod/*code* **435K0001** **

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

EURO F "A"



Interruttore termico con ripristino automatico
Auto-resettable thermal automotive circuit breaker

32V DC 6÷25A

20

cod/*code* **435A**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

EURO F "R"



Interruttore termico (disgiuntore) ripristinabile
Resettable thermal automotive circuit breaker

12V DC 6÷25A


20

cod/*code* **435R..**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO F "S"



Interruttore termico con sgancio manuale
Automotive circuit breaker with manual release option

32V DC 6÷25A

20

cod/*code* **435S..**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

EURO F "T"



Disgiuntore termico miniaturizzato
con funzione interruttore
Miniaturised single pole thermal circuit breaker with switching function (push-push actuation)
cURus 250V AC 0,1-10A
cURus 72V DC 0,1-10A

20

cod/*code* **435T..**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

Da utilizzare con morsetti universali /
To be used with universal terminal blocks: pag. 24

EURO J 2,5



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

2,5 mm²


(*)

Giallo/*Yellow* cod/*code* **43525/..**

Codice/*Code* **Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*

43525/02 *1=100
43525/03 *1=100
43525/24 *1= 5
43515 *1 (passo/*pitch* 5,1 mm)

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO J 4



Ponticello isolato, sezionabile, ad innesto
Plug-in insulated and divisible jumper

4 mm²

(*)

Giallo/*Yellow* cod/*code* **43520/..**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43520/02	*1=100
43520/03	*1=100
43520/24	*1= 5
43516	*1 (passo/*pitch* 6,1 mm)

EURO J 2,5



Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper

2,5 mm²

1

Arancione/*Orange* cod/*code* **43515**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43525/02	1=100
43525/03	1=100
43525/24	1= 5

EURO J 4



Pinza troncatrice per ponticello
Ratchet cutting tool for plug-in jumper


4 mm²

1

Giallo/*Yellow* cod/*code* **43516**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43520/02	1=100
43520/03	1=100
43520/24	1= 5

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

OMEGA H-15



200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

cod/*code* **43920/F**

EN60715
(width 1,0 mm) forata/*with slots*
Materiale/*Materials* Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated
Peso/*Weight* 0,15 kg/m
Lunghezza barra/*Bars standard length* 2 m
Confezione/*Quantity pack* Fasci da 20 m/
20 m bundles
Peso confezione/*Weight pack* 3 Kg
Morsetti fino a/*Terminal blocks up to:*
Acciaio/*Stainless steel* 10 mm²
Alluminio/*Aluminium* 16 mm²
Rame/*Copper* 25 mm²



SUPPORTO/*BRACKET*

cod/*code* **43028**

Materiale/*Materials* Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated
Confezione/*Quantity pack* 50pz

OMEGA H-35



200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

cod/*code* **43910**

EN60715
(width 1,0 mm)
Materiale/*Materials* Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated
Peso/*Weight* 0,35 kg/m
Lunghezza barra/*Bars standard length* 2 m
Confezione/*Quantity pack* Fasci da 40 m/
40 m bundles
Peso confezione/*Weight pack* 14 Kg
Morsetti fino a/*Terminal blocks up to:*
Acciaio/*Stainless steel* 16 mm²
Alluminio/*Aluminium* 35 mm²
Rame/*Copper* 50 mm²




200 (L) x 7,5 (H) x 35 (B)

cod/*code* **43910/F**

EN60715
(width 1,0 mm) forata/*with slots*
Materiale/*Materials* Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated
Peso/*Weight* 0,31 kg/m
Lunghezza barra/*Bars standard length* 2 m
Confezione/*Quantity pack* Fasci da 40 m/
40 m bundles
Peso confezione/*Weight pack* 12,5 Kg
Morsetti fino a/*Terminal blocks up to:*
Acciaio/*Stainless steel* 16 mm²
Alluminio/*Aluminium* 35 mm²
Rame/*Copper* 50 mm²


OMEGA H-35



200 (L) x 15 (H) x 35 (B)

cod/*code* **43911**

In riferimento/*With reference* EN60715
(width 1,5 mm)
Materiale/*Materials* Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated
Peso/*Weight* 0,63 kg/m
Lunghezza barra/*Bars standard length* 2 m
Confezione/*Quantity pack* Fasci da 20 m/
20 m bundles
Peso confezione/*Weight pack* 12,5 Kg
Morsetti fino a/*Terminal blocks up to:*
Acciaio/*Stainless steel* 50 mm²
Alluminio/*Aluminium* 95 mm²
Rame/*Copper* 150 mm²




200 (L) x 15 (H) x 35 (B)

cod/*code* **43911/F**

In riferimento/*With reference* EN60715
(width 1,5 mm) forata/*with slots*
Materiale/*Materials* Acciaio zincato e cromatizzato
Steel zinc plated and chromated
Peso/*Weight* 0,61 kg/m
Lunghezza barra/*Bars standard length* 2 m
Confezione/*Quantity pack* Fasci da 20 m/
20 m bundles
Peso confezione/*Weight pack* 12,5 Kg
Morsetti fino a/*Terminal blocks up to:*
Acciaio/*Stainless steel* 50 mm²
Alluminio/*Aluminium* 95 mm²
Rame/*Copper* 150 mm²

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO STOP



25 (L) x 13 (H) x 7 (B)

4lb/in-0,5Nm

100

Grigio/*Grey* cod/*code* **43422**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43192	1=500
43060	1=100

EURO STOP



58 (L) x 36 (H) x 9 (B)

10 lb/in - 0,8 Nm

50

Grigio/*Grey* cod/*code* **43442**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43192	1=500
43196	1=500
43060	1=100

EURO STOP



59 (L) x 36 (H) x 6 (B)


4 lb/in - 0,5 Nm

50
Barra collettrice 43048
Neutral bus bar (100 x10x3)

Nero/*Black* cod/*code* **43444**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43192	1=500
43060	1=100

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*
Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EURO STOP



60 (L) x 36 (H) x 6 (B)

10 lb/in - 0,8 Nm

50
Barra collettrice 43048
Neutral bus bar (100 x10x3)

Nero/*Black* cod/*code* **43447**

Codice/*Code*	**Pz. conf.**/*Qty. p. pck.*
43192	1=500
43060	1=100

EUROMARKING



PLOTTER

MIP 500

cod/*code* **43800**
Kit completo A3 per marcatura /*A3 Marking Plotter kit*

cod/*code* **43800/A4**
Kit completo A4 per marcatura /*A4 MarkingPlotter kit*

cod/*code* **43803**
Piastra per codici Morsettitalia/ **42090**
Template for Morsettitalia codes

cod/*code* **43804**
Piastra per codici Morsettitalia/ **43192-43196-43541**
Template for Morsettitalia codes

cod/*code* **43899T42**
Piastra per codici Morsettitalia/ **43059-43060**
Template for Morsettitalia codes

cod/*code* **43899T43**
Piastra per codici Morsettitalia/ **43574**
Template for Morsettitalia codes

MIP 210

cod/*code* **43895SER**
Kit completo con porta seriale/
Plotter kit with serial port

cod/*code* **43895USB**
Kit completo con porta USB/
Plotter kit with USB port

cod/*code* **43899P15**
Piastra per codici Morsettitalia/ **43192-43196**
Template for Morsettitalia codes: **43541-42090**

Marcatura: vedi catalogo 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

EUROMARKING



INCISORE/*ENGRAVER*

cod/*code* **43880**
Kit incisore senza base plotter/
Engraver kit without basic plotter

cod/*code* **43801**
Base plotter MIP500 A3/*Basic plotter MIP500 A3*

cod/*code* **43801 A4**
Base plotter MIP500 A4 /*Basic plotter MIP500 A4*


cod/*code* **43882**
Unità aspirante/*Vacuum cleaner* (ricambio/*spare parts*)

cod/*code* **43883**
Unità di controllo EC/*EC Controller* (ricambio/*spare parts*)

cod/*code* **43887**
Mandrino/Spindle (ricambio/*spare parts*)

Marcatura: vedi catalogo 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*


Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*

Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*

Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EUROMARKING




5 (L) x 3 (H)

cod/*code* **43059/43060**
Bianco/*White*
100 Targhette per confezione/
100 Single-digit marking tags per pack
Per morsetti/*for Terminal blocks:*
Euro 2,5÷95 mmq²
Euro D (doppio/*two stage*)
Euro S (portafusibile/*fuse*)
Euro E (terra/*earth*)
Euro W/Z (triplo/*three-stage*)
Euro F (universali/*universal*)
Euro X (connettibili/*pluggable*)

43059	bianco/white	**43060/A**	A
43059 BL	blu/blue	**43060/B**	B
43059 GE	giallo/yellow	**43060/C**	C
43059 GR	verde/green	**43060/D**	D
43059 RO	rosse/red	**43060/E**	E
43059 SZ	nere/black	**43060/F**	F
43018	1 - 5	**43060/G**	G
43019	6 - 0	**43060/H**	H
43060/0	0	**43060/I**	I
43060/1	1	**43060/J**	J
43060/2	2	**43060/K**	K
43060/3	3	**43060/L**	L
43060/4	4	**43060/M**	M
43060/5	5	**43060/N**	N
43060/6	6	**43060/P**	P
43060/7	7	**43060/Q**	Q
43060/8	8	**43060/R**	R
43060/9	9	**43060/S**	S
		43060/T	T
		43060/U	U
43060/PL	+	**43060/V**	V
43060/MN	-	**43060/W**	W
43060/HZ	~	**43060/X**	X
43060/GL	=	**43060/Y**	Y
43060/ER	⏚	**43060/Z**	Z

Marcatura: vedi catalogo 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

EUROMARKING




5 (L) x 12 (H)
Passo/*Pitch* 5,1

cod/*code* **43192**
Bianco/*White*
500 Targhette per confezione/
500 *Marking tags per pack*
Per morsetti/*for Terminal Blocks:*
Euro 2,5
Euro T 2,5
Euro 4÷95 mmq²
Euro D (doppio/*two stage*)
Euro S (portafusibile/*fuse*)
Euro E (terra /*earth*)
Euro F (universali/*universal*)
Euro X (connettibili/*pluggable*)

43300	1 - 10
43301	11 - 20
43302	21 - 30
43303	31 - 40
43304	41 - 50
43305	51 - 60
43306	61 - 70
43307	71 - 80
43308	81 - 90
43309	91 - 100
43310	1 - 100
43311	101 - 200
43312	201 - 300
43313	301 - 400
43314	401 - 500
43315	501 - 600
43316	601 - 700
43317	701 - 800
43318	801 - 900
43319	901 - 1000

Marcatura: vedi catalogo 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

EUROMARKING




6 (L) x 12 (H)
Passo/*Pitch* 6,1

cod/*code* **43196**
Bianco/*White*
500 Targhette per confezione/
500 *Marking tags per pack*
Per morsetti/*for Terminal blocks:*
Euro 4÷95 mmq²
Euro D (doppio/*two stage*)
Euro S (portafusibile/*fuse*)
Euro E (terra /*earth*)
Euro F (universali/*universal*)

43196N001-010	1 - 10
43196N011-020	11 - 20
43196N021-030	21 - 30
43196N031-040	31 - 40
43196N041-050	41 - 50
43196N051-060	51 - 60
43196N061-070	61 - 70
43196N071-080	71 - 80
43196N081-090	81 - 90
43196N091-100	91 - 100
43207	101 - 150
43208	151 - 200
43209	201 - 250
43210	251 - 300
43211	301 - 350
43212	351 - 400
43213	401 - 450
43214	451 - 500
43215	501 - 550
43216	551 - 600
43217	601 - 650
43218	651 - 700
43219	701 - 750
43220	751 - 800
43221	801 - 850
43222	851 - 900
43223	901 - 950
43224	951 -1000
43225	1 - 50
43226	51 - 100

Marcatura: vedi catalogo 03 EUROMARKING
Marking: see 03 EUROMARKING catalogue

MORSETTI/TERMINAL BLOCKS



Dimensioni/*Dimensions*
MI Standards
Approvazioni/*Approvals*

Capacità di connessione/*Connecting capacity*

Coppia di serraggio/*Max tightening torque*
Tratto da spellare/*Stripping length*
Pz. conf./*Qty. p. pck.*

Colore standard/*Standard colours* **New**

Old

Accessori/*Accessories*

Squadretta terminale std./
End bracket width=9
Squadretta terminale light/
End bracket width=6
Squadretta terminale molla/
Snap on end bracket
Separatore/*End plate* Grigio/*Grey*
Divisore/*Separator* Grigio/*Grey*
Protezione/*Warning cover*


Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili (1)
Jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
24 poli/*poles*

Pinza per ponticello innesto (1)
Ratchet cutting tool for EuroJumper
Conf. Pettini parallelo a vite (2) 0,5 mt
jumper-bar package 2 poli/*poles*
3 poli/*poles*
4 poli/*poles*

Spina prova tensione Rossa/*Red*
Test plug adapter Nero/*Black*
Pin test / test plug Nero/*Black*


Identificazione/*Marking*
5x12 mm
6x12 mm
5x3 mm
5x6 mm

EUROMARKING



4,8 (L) x 8,4 (H)
Passo/*Pitch* 5,1


cod/*code* **42090**
Bianco/*White*
500 Targhette per confezione/
500 *Marking tags per pack*
Per morsetti/*for Terminal Blocks:*
Euro Q/QE/QD/QM (molla/*spring*)



5 (L) x 6 (H)
Passo/*Pitch 5,1*


cod/*code* **43540**
Bianco/*White*
500 Targhette per confezione
500 *Marking tags per pack*
Per morsetti/*for Terminal Blocks:*
Euro W/Z (triplo/*three-stage*)

EUROMARKING



4,8 (L) x 5 (H)
Passo/*Pitch* 5


cod/*code* **40003**
Bianco/*White*
100 Targhette per confezione/
100 Single-digit marking tags per pack
Per morsetti/*for Terminal Blocks:*
Euro PT (potenza/*hight current line-up*)



4,8 (L) x 5 (H)
Passo/*Pitch* 5

cod/*code* **40004**
Bianco/*White*
Per morsetti/*for Terminal Blocks:*
Euro PT (potenza/*hight current line up*)
Per copertura art. 40200/*for cover art. 40200*

EUROMARKING



20,5 (L) x 3,0 (H) 5,9 (B)

cod/*code* **43094**
Grigio/*Grey*
fino a sei posti /*6 slots for marking tags*
pz. conf./*qty. p. pck: 50*
Per morsetti/*for Terminal Blocks:*
Euro 2,5÷95 mmq²
Euro D (doppio/*two stage*)
Euro S (portafusibile/*fuse*)
Euro E (terra/*earth*)
Euro W/Z (triplo/*three-stage*)
Euro F (universali/*universal*)
Euro X (connettibili/*pluggable*)

Disponibili a richiesta numerazioni speciali.
Per sistema marcatura vedi catalogo 03 EUROMARKING.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:

Special marking on request.
For marking system:
see 03 EUROMARKING catalogue.
For more information digit our web site:

www.morsettitalia.com

Riferimenti Normativi/*Standards*
La conformità alla direttive 2006/95/CE è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:
Conformity to the Community Directives 2006/95/CE has been declared with reference to the following standards:

CEI EN 60998-1, CEI EN 60988-2-2, CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-7-1
CEI EN 60947-7-2, (DIN VDE 0611 – sect.2), CSA C 22.2, UL 1059
CEI EN 60947-7-3, EN 50014, EN 50019, EN 50281-1-1

Approvazioni/*Approvals*
Tutti i prodotti, ciascuno secondo le singole indicazioni, dispongono dei seguenti marchi:
All our products have following marks in accordance with their own features:

Tra tutti i prodotti contenuti nel presente stampato, tutti quelli soggetti alle Direttive del settore elettrico sono marcati CE e sono conformi alla Direttiva Europea 2002/95/EC - RoHS.
All products shown in this catalogue, which are subject to the electrical sector Directives, have the CE mark and are compliant to European Directive 2002/95/EC – RoHS.

Questo catalogo non costituisce alcun impegno contrattuale. Morsettitalia si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati senza alcun preavviso.
I dati tecnici e le descrizioni riportate sono stati accuratamente controllati. Si declina comunque ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni.
Questi prodotti non costituiscono pericolo o rischio per la salute e la sicurezza se utilizzati da persone qualificate in adeguate e prescritte applicazioni.
This catalogue does not imply any contract obligation. Morsettitalia reserves the right to modify products herein illustrated without prior notice.
Technical data and description in the catalogue are accurate, but no liabilities for errors or omissions are accepted.
No danger or hazard to health and safety will be caused when products are handled or used by trained and skilled persons in normal or prescribed applications.

Morsettitalia S.p.A. - Via Santi, 13/1 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy - Tel. +39 02 991 991 1 - Fax +39 02 910 820 22
morsettitalia@morsettitalia.com - www.morsettitalia.com

ED. 09/10