# SILVYN® SSV

SILVYN® SSV – peszel z mosiądzu niklowanego z gwintem PG





Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

## Korzyści
Odporna na wyrwanie złączka do peszli z tworzywa

## Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

## Cechy produktu
Odporność na wyrwanie
Wytrzymała budowa
Kompaktowa budowa

## Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG
Część wprowadzana do peszla specjalnie wyprofilowana

## Uwaga
Niezbędna opaska zaciskowa SILVYN® SCH

Ostania aktualizacja (24.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® SSV

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>O-ring: NBR |
| Zakres temperatury: | Od -20 °C do +80 °C |

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (24.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® SSV



| Numer katalogowy | Rozmiar gwintu PG | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita [mm] | Długość gwintu w mm | Średnica przelotowa [mm] | Pasuje do SILVYN® SCH | Pasuje do SILVYN® SI | Pasuje do SILVYN® SP | Pasuje do SILVYN® SP-PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® SSV | | | | | | | | | |
| 52003070 | 9 | 19 | 25 | 5,5 | 8 | 10 - 16 S | - | 10 x 14 | 10 x 14 |
| 53800020 | 9 | 19 | 25 | 5,5 | 10 | 12 - 20 S | - | 12 x 16 | 12 x 16 |
| 52003080 | 11 | 22 | 25 | 6 | 12 | 16 - 25 S | - | 14 x 18 | 14 x 18 |
| 52024560 | 11 | 22 | 25 | 6 | 14 | 16 - 25 S | - | 16 x 20 | 16 x 20 |
| 52003090 | 13,5 | 25 | 27,5 | 6,5 | 15,5 | 20 - 32 S | 18 x 22 | - | - |
| 52003100 | 16 | 30 | 27,5 | 7,5 | 19 | 20 - 32 S | - | 22 x 27 | 22 x 27 |
| 52003110 | 21 | 32 | 30 | 8 | 21 | 20 - 32 S | 23 x 28 | - | - |
| 53800080 | 29 | 40 | 33 | 9,5 | 27 | 25 - 40 S | - | 30 x 36 | 30 x 36 |
| 52024640 | 29 | 42 | 33 | 9,5 | 30 | 32 - 50 S | 32 x 38 | - | - |
| 52002980 | 36 | 52 | 37 | 12 | 34 | 32 - 50 S | - | 38 x 44 | 38 x 44 |
| 52002990 | 42 | 57 | 41 | 14 | 41 | 40 - 60 S | - | 45 x 51 | - |
| 52013000 | 48 | 64 | 44 | 14 | 46 | 40 - 60 S | - | 49 x 56 | - |

Ostania aktualizacja (24.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16