
EPIC® SIGNAL M23 wkłady 8+1-stykowe

Wkłady do złączy okrągłych M23

EPIC® SIGNAL M23 wkłady 8+1-stykowe dla serii złączy okrągłych M23







- Liczne certyfikaty zatwierdzające
- Wytrzymała budowa
- Czas montażu
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Dobra odporność chemiczna
- Energetyka wiatrowa
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Korzyści

Uniwersalna obróbka wtórna wkładów M23 dzięki możliwości wyboru różnych opakowań. Całkowicie zmontowane z odpowiednimi stykami do lutowania lub niezabudowane do samodzielnego montażu ze stykami zagniatanymi lub lutowanymi

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa aparatury przemysłowej

Ostania aktualizacja (13.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 wkłady 8+1-stykowe

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 5.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Napięcie pracy:	Zgodnie z IEC 61984: 150 V
Napięcie impulsowe:	2,5 kV
Prąd roboczy:	20 A (styk 2 mm) 7 A (styki 1 mm)
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	8 + 1
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 1,0 mm² (1,0 - 2,5 mm² dla styku 2mm) Styk lutowany: do 1,0 mm² (do 2,5 mm² w przypadku styku 2 mm)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410) Nr pliku UL: E249137
Zakres temperatury:	-25°C do +125°C

Wskazówka

Wkłady można wykorzystać ze stykami męskimi i żeńskimi. Do prawidłowego połączenia wymagane są: jeden wkład typu P oraz jeden wkład typu E. Wkład typu P - lewe oznaczenie (numeracja styków odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), wkład typu E – prawe oznaczenie (numeracja styków zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® SIGNAL M23 wkłady 8+1-stykowe

Numer katalogowy	Opis artykułu	Wkłady	Styki w komplecie	Konfiguracja styków
Wkład 8+1 stykowy, P-Part = przeciwnie do wskazówek zegara				
73002736	P-Part	Bez styków	-	8+1
73002737	P-Part	Bez styków	-	8+1
73002738	P-Part	+ Styki męskie, lutowane	9	8+1
73002739	P-Part	+ Styki męskie, lutowane	9	8+1
73002740	P-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	9	8+1
73002741	P-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	9	8+1
Wkład 8+1 stykowy, E-Part = zgodnie ze wskazówkami zegara				
73002742	E-Part	Bez styków	-	8+1
73002743	E-Part	Bez styków	-	8+1
73002744	E-Part	+ Styki męskie, lutowane	9	8+1
73002745	E-Part	+ Styki męskie, lutowane	9	8+1
73002746	E-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	9	8+1
73002747	E-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	9	8+1


Ostania aktualizacja (13.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.


EPIC® SIGNAL M23 wkłady 8+1-stykowe











Ostania aktualizacja (13.08.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16