mostek grzebieniowy; z izolacją; 8-tor.; prąd nominalny 14 A

Numer wyrobu: 2000-408



mostek grzebieniowy; z izolacją; 8-tor.; prąd nominalny 14 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2000-408*
GTIN / EAN	*4045454721893*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
prąd nominalny [A]	*14 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*12 [A]*
szerokość	*27 mm / 1.063 in*
wys.	*19 mm / 0.748 in*

Dane techniczne

gł.	*4,1 mm / 0.161 in*
kolor	*jasnoszary*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.019 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*2.327 [g]*

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.