tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie

Numer wyrobu: 216-322



tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*216-322*
GTIN / EAN	*4017332277402*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1 000*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
funkcja produktu	*Ferrule*
dł. odizolowania przewodu	*7 mm / 0.28 in*
ciężar [g]	*0.05 [g]*
średnica [mm]	*2.5 [mm]*
średnica 1 [mm]	*2 [mm]*

Dane techniczne	
średnica 2 [mm]	*0.5 [mm]*
długość [mm]	*10 [mm]*
długość 1 [mm]	*6 [mm]*
kolor	*zielony*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.001 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.