przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm; do serii 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020

Numer wyrobu: 210-719



przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm; do serii 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*210-719*
GTIN / EAN	*4045454937386*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Wskazówka:Zaprezentowane powyżej przyrządy montażowe z izolowanym trzpieniem, ze względu na wymiary klingi, są przeznaczone szczególnie do obsługi złączek listwowych z oprzewodowaniem od czoła.

Dane techniczne


Inne

funkcja produktu	*Operating tools*
ciężar [g]	*26.018 [g]*
Product type	*Tools*

Zdjęcia i schematy




WAGO



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.