Typ ekonomiczny
Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
System z tolerancjami wymiarów
Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich



CE RoHS

Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich
Systemy transportowania
Pompy
Windy
Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Korpus: Poliamid Specjalny wkład uszczelniający: CR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVFK-M							
52107900	SVFK-M 25 x 1,5	- / 15	- - 5	27 / 23	41.0	11.0	25
52107901	SVFK-M 32 x 1,5	10 / 21	3 - 8	36 / 30	39.0	10.0	25
52107902	SVFK-M 40 x 1,5	16 / 28	4 - 11,5	42 / 40	44.0	11.0	25
52107903	SVFK-M 50 x 1,5	26 / 35	4 - 11,5	53 / 50	50,5	11.0	5
52107904	SVFK-M 50 x 1,5	30 / 40	5 - 12	60 / 55	53,5	11.0	5
52107905	SVFK-M 63 x 1,5	36 / 45	5 - 12	65 / 60	54,5	11.0	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.