# EPIC® SIGNAL M23 F6

Złącza okrągłe do serwosilników oraz enkoderów

EPIC® M23 mufa kablowa do przedłużania kabla



- Sygnały zakłócające
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®
- Wytrzymała budowa
- Optymalne odciążenie
- Dobra odporność chemiczna
- Energetyka wiatrowa
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

## Korzyści

Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
Materiały wysokiej jakości zwiększają niezawodność

## Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Pomiary, sterowanie i regulacja

Ostania aktualizacja (17.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® SIGNAL M23 F6

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych |
| Materiał: | Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany<br>Uszczelnienie: FPM |
| Stopień ochrony: | IP68 (10h/1m) |
| Testowany przez VDE: | Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410)<br>Nr pliku UL: E249137 |
| Zakres temperatury: | -25°C do +125°C |

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2017 Lapp Group - all rights reserved.


# EPIC® SIGNAL M23 F6




| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu | Kodowanie | Zakres dławienia przewodów |
|---|---|---|---|
| Typ M23 F6 obudowa swobodna gniazda | | | |
| 44420040 | M23 F6 | Czarny (N) | 7 - 13,5 |
| 72064030 | M23 F6 | Czarny (N) | 7 - 10 |
| 72064020 | M23 F6 | Czarny (N) | 7 - 10 |
| 72064000 | M23 F6 | Czarny (N) | 9,5 - 13,5 |
| 72064010 | M23 F6 | Czarny (N) | 9,5 - 13,5 |
| 44420041 | M23 F6 | Czerwony (+20°) | 7 - 13,5 |
| 72064230 | M23 F6 | Czerwony (+20°) | 7 - 10 |
| 72064220 | M23 F6 | Czerwony (+20°) | 7 - 10 |
| 72064200 | M23 F6 | Czerwony (+20°) | 9,5 - 13,5 |
| 72064210 | M23 F6 | Czerwony (+20°) | 9,5 - 13,5 |
| 44420039 | M23 F6 | Niebieski (-20°) | 7 - 13,5 |
| 72064130 | M23 F6 | Niebieski (-20°) | 7 - 10 |
| 72064120 | M23 F6 | Niebieski (-20°) | 7 - 10 |
| 72064100 | M23 F6 | Niebieski (-20°) | 9,5 - 13,5 |

Ostania aktualizacja (17.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® SIGNAL M23 F6




Ostania aktualizacja (17.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.