Seria

Impresja

W Twoim wnętrzu



***Seria Impresja** charakteryzuje się dyskretną elegancją, nienarzucającymi się kształtami i wyszukanym wzornictwem. Daje wiele możliwości aranżacyjnych we wnętrzach ze względu na bogatą kolorystykę.*

00	27	18	28	23	50
biały	ecru	srebro	złoty metalik	tytan	antracyt

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX, Stopień ochrony: IP-20

	ŁP-1Y/m/00	1001	Łącznik jednobiegunowy
	ŁP-2Y/m/00	1002	Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
	ŁP-9Y/m/00	1009	Łącznik schodowy + jednobiegunowy
	ŁP-10Y/m/00	1010	Łącznik podwójny schodowy
	ŁP-3Y/m/00	1003	Łącznik schodowy
	ŁP-4Y/m/00	1004	Łącznik krzyżowy
	ŁP-11Y/m/00	1007	Łącznik dwubiegunowy
Prąd znamionowy 10 AX			
	ŁP-5Y/m/00	1005	Łącznik zwierny „światło"
	ŁP-6Y/m/00	1005	Łącznik zwierny „dzwonek"
	ŁP-7Y/m/00	1006	Łącznik żaluzjowy
	ŁP-7YB/m/00	2008	Łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną
	ŁP-17Y/m/00	1260	Łącznik podwójny zwierny
	ŁP-13Y/m/00	1129	Łącznik potrójny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX, Stopień ochrony: IP-20

	ŁP-1YS/m/00	1001	Łącznik jednobiegunowy
	ŁP-2YS/m/00	1002	Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
	ŁP-3YS/m/00	1003	Łącznik schodowy
	ŁP-4YS/m/00	1004	Łącznik krzyżowy
	ŁP-11YS/m/00	1007	Łącznik dwubiegunowy
	ŁP-12YS/m/00	1008	Łącznik kontrolny
Prąd znamionowy 10 AX			
	ŁP-5YS/m/00	1005	Łącznik zwierny „światło"
	ŁP-6YS/m/00	1005	Łącznik zwierny „dzwonek"
	ŁP-7YS/m/00	1006	Łącznik żaluzjowy
	ŁP-7YBS/m/00	2008	Łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną

Akcesoria do łączników z podświetleniem na str. 169.

00 biały | 27 ecru | 18 srebro | 28 złoty metalik | 23 tytan | 50 antracyt

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1Y 1056 Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć zestaw uszczelniający.

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V~ 50Hz,
Stopień ochrony: IP-20, Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s



ŁP-15YS/m/00 1041 Łącznik hotelowy

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm

Ściemniacze

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V ~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8Y/m/00 1011 Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8YL2/m/00 2005 Ściemniacz uniwersalny Zakres obciążenia: GLS 10-250W, CFL 5-75W LED 0-100W, funkcja wyłącznika czasowego i „time to bed"

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie: - żarowe 3200W, - świetlówkowe 750W, - indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20, Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika: 3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136˚, Zasięg działania: 7m



ŁP-16Y/m/00 1042 Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie: - żarowe 3200W, - indukcyjne 750W



RTP-1YN/m/00 1044 Regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym

RTP-1Y/m/00* 1043 Regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym

*Dostępne na zamówienie

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A, Stopień ochrony: IP-20



GP-3Y/m/00 1025 Gniazdo potrójne EURO

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GP-1Y/m/00 1013 Gniazdo pojedyncze



GP-1YP/m/00 1013 Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1YZ/m/00 1014 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1YZP/m/00 1014 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1YS/m/00 1017 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1YSP/m/00 1017 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1YZD/m/00 1015 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1YZDP/m/00 1015 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1YZK/m/00 1016 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym

00	27	18	28	23	50
biały	ecru	srebro	złoty metalik	tytan	antracyt

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-44

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego lub .../27/w dla koloru ecru.

	GPH-1YZ/m/00/d	1018	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem
	GPH-1YZP/m/00/d	1018	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GPH-1YS/m/00/d	1019	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko
	GPH-1YSP/m/00/d	1019	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2YR/m/00	1022	Gniazdo podwójne
	GP-2YRP/m/00	1022	Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych
	GP-2YRZ/m/00	1023	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2YRZP/m/00	1023	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe do ramek z linii Prestige

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2YRAZ/m/00	1023	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2YRAZP/m/00	1023	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe (sprzedawane w całości)

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2Y/00	1020	Gniazdo podwójne
	GP-2YP/00	1020	Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych
	GP-2YZ/00	1021	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2YZP/00	1021	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GP-2YS/00	1024	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko
	GP-2YSP/00	1024	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych
	GP-2YC/00	1026	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

00	27	18	28	23	50
biały	ecru	srebro	złoty metalik	tytan	antracyt

Gniazda ekwipotencjalne

	GPE-1Y/m/00*	1396	Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze
	GPE-2Y/m/00*	1397	Gniazdo ekwipotencjalne podwójne
	WKE*	1571	Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego

Gniazda głośnikowe

	GG-1Y/m/00	1039	Gniazdo głośnikowe pojedyncze przyłączalność przewodów 0,75 mm²
	GG-2Y/m/00	1040	Gniazdo głośnikowe podwójne przyłączalność przewodów 0,75 mm²
	GGN-1Y/m/00	1145	Gniazdo głośnikowe pojedyncze przyłączalność przewodów 6 mm²

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe

	GPT-1Y/m/00	1032	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
	GPT-2YN/m/00	1033	Gniazdo telefoniczne podwójne niezależne
	GPT-2YR/m/00	1033	Gniazdo telefoniczne podwójne równoległe

*Dostępne na zamówienie

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe

	GPA-1YF/m/00	1031	Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
	GPA-2YF/m/00	1376	Gniazdo antenowe typu F, podwójne
	GPA-10YP/m/00*	1027	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-14YP/m/00*	1027	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 14 dB
	GPA-16YP/m/00*	1027	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB
	GPA-10YPZ/m/00*	1027	Gniazdo RTV, zakończeniowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-YK/m/00	1028	Gniazdo RTV, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB
	GPA-YS/m/00	1029	Gniazdo RTV-SAT końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2 dB
	GPA-YSP/m/00*	1030	Gniazdo RTV-SAT przelotowe, współczynnik tłumienia 1,2 dB
	GPA-Y2S/m/00	1067	Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
	GPA-YD/m/00*	1385	Gniazdo RTV-DATA

*Dostępne na zamówienie

00	27	18	28	23	50
biały	ecru	srebro	złoty metalik	tytan	antracyt

Gniazda komputerowe

Złącze IDC

	GPK-1Y/K/m/00	1034	Gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
	GPK-2Y/K/m/00	1035	Gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC

Obudowy gniazd typu Keystone

Moduły pasujące do poniższych obudów znajdują się na str. 94

	GPK-1YS/p/00	1368	Obudowa gniazda pojedynczego, skośna
	GPK-2YS/p/00	1369	Obudowa gniazda podwójnego, skośna
	GPK-1Y/p/00	1390	Obudowa gniazda pojedynczego, prosta
	GPK-2Y/p/00	1391	Obudowa gniazda podwójnego, prosta

Zaślepka

	Z-1Y/m/00	1066	Zaślepka

Przyłącz kablowy

	GPPK-1Y/m/00	1139	Przyłącz kablowy

Puszki instalacyjne



PNP-1Y/00	1051	Puszka pojedyncza
PNP-2Y/00	1052	Puszka podwójna
PNP-3Y/00	1053	Puszka potrójna
PNP-4Y/00	1054	Puszka poczwórna
PNP-5Y/00	1055	Puszka pięciokrotna



00	27	18	28	23	50
biały	ecru	srebro	złoty metalik	tytan	antracyt

Ramki Standard


Biały

R-1Y/00	1046	Ramka pojedyncza
R-2Y/00	1047	Ramka podwójna
R-3Y/00	1048	Ramka potrójna
R-4Y/00	1049	Ramka poczwórna
R-5Y/00	1050	Ramka pięciokrotna


Ecru

R-1Y/27	1046	Ramka pojedyncza
R-2Y/27	1047	Ramka podwójna
R-3Y/27	1048	Ramka potrójna
R-4Y/27	1049	Ramka poczwórna
R-5Y/27	1050	Ramka pięciokrotna

Ramki Metallic


Srebro

R-1Y/18	1046	Ramka pojedyncza
R-2Y/18	1047	Ramka podwójna
R-3Y/18	1048	Ramka potrójna
R-4Y/18	1049	Ramka poczwórna
R-5Y/18	1050	Ramka pięciokrotna


Złoty metalik

R-1Y/28	1046	Ramka pojedyncza
R-2Y/28	1047	Ramka podwójna
R-3Y/28	1048	Ramka potrójna
R-4Y/28	1049	Ramka poczwórna
R-5Y/28	1050	Ramka pięciokrotna


Tytan

R-1Y/23	1046	Ramka pojedyncza
R-2Y/23	1047	Ramka podwójna
R-3Y/23	1048	Ramka potrójna
R-4Y/23	1049	Ramka poczwórna
R-5Y/23	1050	Ramka pięciokrotna


Antracyt

R-1Y/50	1046	Ramka pojedyncza
R-2Y/50	1047	Ramka podwójna
R-3Y/50	1048	Ramka potrójna
R-4Y/50	1049	Ramka poczwórna
R-5Y/50	1050	Ramka pięciokrotna

Ramki Standard do zestawów IP-44


Biały

RH-1Y/00	1046	Ramka pojedyncza
RH-2Y/00	1047	Ramka podwójna
RH-3Y/00	1048	Ramka potrójna
RH-4Y/00	1049	Ramka poczwórna
RH-5Y/00	1050	Ramka pięciokrotna


Ecru

RH-1Y/27	1046	Ramka pojedyncza
RH-2Y/27	1047	Ramka podwójna
RH-3Y/27	1048	Ramka potrójna
RH-4Y/27	1049	Ramka poczwórna
RH-5Y/27	1050	Ramka pięciokrotna

Ramki Metallic do zestawów IP-44


Srebro

RH-1Y/18	1046	Ramka pojedyncza
RH-2Y/18	1047	Ramka podwójna
RH-3Y/18	1048	Ramka potrójna
RH-4Y/18	1049	Ramka poczwórna
RH-5Y/18	1050	Ramka pięciokrotna


Złoty metalik

RH-1Y/28	1046	Ramka pojedyncza
RH-2Y/28	1047	Ramka podwójna
RH-3Y/28	1048	Ramka potrójna
RH-4Y/28	1049	Ramka poczwórna
RH-5Y/28	1050	Ramka pięciokrotna


Tytan

RH-1Y/23	1046	Ramka pojedyncza
RH-2Y/23	1047	Ramka podwójna
RH-3Y/23	1048	Ramka potrójna
RH-4Y/23	1049	Ramka poczwórna
RH-5Y/23	1050	Ramka pięciokrotna


Antracyt

RH-1Y/50	1046	Ramka pojedyncza
RH-2Y/50	1047	Ramka podwójna
RH-3Y/50	1048	Ramka potrójna
RH-4Y/50	1049	Ramka poczwórna
RH-5Y/50	1050	Ramka pięciokrotna

00	27	18	28	23	50
biały	ecru	srebro	złoty metalik	tytan	antracyt

Ramki Prestige



Szczotkowane aluminium + czarna ramka

R-1YAC/62/25	1046		Ramka pojedyncza
R-2YAC/62/25	1047		Ramka podwójna
R-3YAC/62/25	1048		Ramka potrójna
R-4YAC/62/25	1049		Ramka poczwórna



Szczotkowana satyna + czarna ramka

R-1YAC/63/25	1046		Ramka pojedyncza
R-2YAC/63/25	1047		Ramka podwójna
R-3YAC/63/25	1048		Ramka potrójna
R-4YAC/63/25	1049		Ramka poczwórna



Szczotkowany antracyt + czarna ramka

R-1YAC/64/25	1046		Ramka pojedyncza
R-2YAC/64/25	1047		Ramka podwójna
R-3YAC/64/25	1048		Ramka potrójna
R-4YAC/64/25	1049		Ramka poczwórna



Białe szkło + biała ramka

R-1YGC/31/00	1046		Ramka pojedyncza
R-2YGC/31/00	1047		Ramka podwójna
R-3YGC/31/00	1048		Ramka potrójna
R-4YGC/31/00	1049		Ramka poczwórna



Szare szkło + czarna ramka

R-1YGC/41/25	1046		Ramka pojedyncza
R-2YGC/41/25	1047		Ramka podwójna
R-3YGC/41/25	1048		Ramka potrójna
R-4YGC/41/25	1049		Ramka poczwórna



Czarne szkło + czarna ramka

R-1YGC/32/25	1046		Ramka pojedyncza
R-2YGC/32/25	1047		Ramka podwójna
R-3YGC/32/25	1048		Ramka potrójna
R-4YGC/32/25	1049		Ramka poczwórna



Limonka szkło + biała ramka

R-1YGC/60/00	1046		Ramka pojedyncza
R-2YGC/60/00	1047		Ramka podwójna
R-3YGC/60/00	1048		Ramka potrójna
R-4YGC/60/00	1049		Ramka poczwórna



Śliwka szkło + czarna ramka

R-1YGC/61/25	1046		Ramka pojedyncza
R-2YGC/61/25	1047		Ramka podwójna
R-3YGC/61/25	1048		Ramka potrójna
R-4YGC/61/25	1049		Ramka poczwórna

Dostępne ramki

Przykładowe zestawienia kolorystyczne

Szczotkowane aluminium – nr 62/25

Szczotkowana satyna – nr 63/25

Szczotkowany antracyt – nr 64/25

Białe szkło – nr 31/00

Szare szkło – nr 41/25

Czarne szkło – nr 32/25

Limonka szkło – nr 60/00

Śliwka szkło – nr 61/25

Dostępna kolorystyka



Biały – nr 00



Ecru – nr 27



Antracyt – nr 50



Srebro – nr 18



Złoty metalik – nr 28



Tytan – nr 23

Poniżej przykładowe zamówienie

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze białym należy zamówić:

ŁP-1Y/m/00
R-1Y/00



ŁP-1Y/m/00

\+



R-1Y/00

=



Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze ecru należy zamówić:

ŁP-1Y/m/27
R-1Y/27

Aby otrzymać łącznik schodowy w kolorze srebro należy zamówić:

ŁP-3Y/m/18
R-1Y/18

Aby otrzymać gniazdo podwójne w kolorze złoty metalik należy zamówić:

GP-2YR/m/28
R-1Y/28

Aby otrzymać gniazdo głośnikowe, podwójne i gniazdo RTV, końcowe w kolorze tytan, w ramce podwójnej, należy zamówić:

GG-2Y/m/23
GPA-YK/m/23
R-2Y/23

Aby otrzymać gniazdo pojedyncze w kolorze antracyt należy zamówić:

GP-1Y/m/50
R-1Y/50

Oznaczenia

Produkty z serii Impresja (*z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych) są sprzedawane bez ramki zewnętrznej. Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze: białym, ecru i metalizowanych, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze: białym – należy dopisać numer 00, ecru – należy dopisać numer 27, srebro – należy dopisać numer 18, złoty metalik – należy dopisać numer 28, tytan – należy dopisać numer 23, antracyt – należy dopisać numer 50.

ŁP-.....Y/m	– łączniki – w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-.....YS/m	– łączniki z podświetleniem – w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8Y/m	– ściemniacz przyciskowo-obrotowy
ŁP-8YL2/m	– ściemniacz uniwersalny
ŁP-15YS/m	– łącznik hotelowy
ŁP-16Y/m	– elektroniczny czujnik ruchu
GP-1Y/m	– gniazdo pojedyncze
GP-1YP/m	– gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1YZ/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1YZP/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1YS/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1YSP/m	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1YZD/m	– gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1YZDP/m	– gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1YZK/m	– gniazdo z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
GPH-1YZ/m	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1YZP/m	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1YS/m	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1YSP/m	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-2YR/m	– gniazdo podwójne
GP-2YRP/m	– gniazdo podwójne z przesłonami
GP-2YRZ/m	– gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2YRZP/m	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2Y	– gniazdo podwójne*
GP-2YP	– gniazdo podwójne z przesłonami*
GP-2YZ	– gniazdo podwójne z uziemieniem*
GP-2YZP	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami*
GP-2YS	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko*
GP-2YSP	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami*
GP-2YC	– gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz*
GP-3Y/m	– gniazdo potrójne EURO
GPA-1YF/m	– gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
GPA-2YF/m	– gniazdo antenowe typu F, podwójne
GPA-10YP/m	– gniazdo RTV, przelotowe 10 dB (na zamówienie)
GPA-14YP/m	– gniazdo RTV, przelotowe 14 dB (na zamówienie)
GPA-16YP/m	– gniazdo RTV, przelotowe 16 dB (na zamówienie)
GPA-10YPZ/m	– gniazdo RTV zakończeniowe przelotowe 10 dB (na zamówienie)
GPA-YK/m	– gniazdo RTV, końcowe
GPA-YS/m	– gniazdo RTV-SAT
GPA-YSP/m	– gniazdo RTV-SAT, przelotowe (na zamówienie)
GPA-Y2S/m	– gniazdo RTV-SAT z 2 wyjściami SAT
GPA-YD/m	– gniazdo RTV-DATA (na zamówienie)
GG-1Y/m	– gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2Y/m	– gniazdo głośnikowe, podwójne
GGN-1Y/m	– gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GPT-1Y/m	– gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2YN/m	– gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
GPT-2YR/m	– gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
GPK-1Y/K/m	– gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
GPK-2Y/K/m	– gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC
GPK-1Y/p	– obudowa gniazda pojedynczego, prosta
GPK-2Y/p	– obudowa gniazda podwójnego, prosta
GPK-1YS/p	– obudowa gniazda pojedynczego, skośna
GPK-2YS/p	– obudowa gniazda podwójnego, skośna
GPE-1Y/m	– gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (na zamówienie)
GPE-2Y/m	– gniazdo ekwipotencjalne podwójne (na zamówienie)
RTP-1Y/m	– regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym (na zamówienie)
RTP-1YN/m	– regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym
Z-1Y/m	– zaślepka
GPPK-1Y/m	– przyłącz kablowy