pusta obudowa złączki listwowej do samodzielnego wyposażania

Numer wyrobu: 859-110



pusta obudowa złączki listwowej do samodzielnego wyposażania

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*859-110*
GTIN / EAN	*4050821809654*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*

Dane techniczne	
wysokość od górnej krawędzi szyny	*56 mm / 2.205 in*
gł.	*91 mm / 3.583 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
pozycja montażu	*dowolna*
stopień ochrony	*IP20*
kolor	*szara*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał obudowy	*PA 6.6*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.313 [MJ]*
ciężar [g]	*14.412 [g]*
Ambient temperature (operation)	*-25 … 70 °C*
Permissible ambient operating temperature at UN	*-25 … 70 °C*
Ambient temperature (storage)	*-40 … 85 °C*
Housing design	*Terminal block*
funkcja produktu	*Empty housing terminal block*
Product type	*Empty housings*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.