Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Zestaw wkrętaków izolowany – AS 4052.210

Date : 2018-01-26

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Zestaw wkrętaków izolowany – AS 4052.210

created: 26.01.2018 on www.rittal.com/pl-pl



Artykuł nie jest dostępny bezpośrednio z magazynu. Prosimy o kontakt z wybranym doradcą handlowym.

Opis produktu

Opis:	Wieloczęściowy zestaw wkrętaków. Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrza z izolacją.
Materiał:	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Korzyści:	Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Rękojeść o 30% i izolacja do 50% smuklejsze niż w przypadku porównywalnych narzędzi
Zakres dostawy:	Zestaw z 5 wkrętakami
Normy:	IEC 60 900

Cechy produktu

Końcówka:	SL 3 x 0,5 mm SL 4 x 0,8 mm SL 5,5 x 1 mm PH 1 PH 2
Kolor:	Rękojeść: antracytowy i różowy Rittal
Jednostka opakowania:	1 szt.
EAN:	4028177807341

Â© Rittal 2018

Numer taryfy celnej:	82054000
ETIM 6.0:	EC000144
ETIM 5.0:	EC000144
eCl@ss 8.0/8.1:	21040406
eCl@ss 7.0/7.1:	21044719
eCl@ss 6.0/6.1:	21040406
eCl@ss 5.1/5.1.4:	21040401
Opis produktu (długi):	Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2

Atesty

Atesty:	VDE