
DYMO

Katalog 2010









www.dymo.com





Zwalczaj rutynę.

Wyobraź sobie, jak wiele można osiągnąć przy odrobinie pomocy i nieco większej ilości czasu, każdego dnia. Produkty DYMO® oferują ci obie te korzyści. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, w domu albo w fabryce, firma DYMO® oferuje wszystko, czego potrzeba, by się zorganizować i wykonywać codzienne zadania – przy mniejszym nakładzie czasu i wysiłku niż teraz. Czy to nie wspaniałe?








Biuro 04
Dom 34
Przemysł 42
Porównanie 54

Oszczędzaj czas. Oszczędzaj pieniądze. Oszczędzaj sobie kłopotów.

Drukuj wszelkie niezbędne etykiety w kilka sekund, bez problemów związanych z arkuszami etykiet. Osiągnij więcej dzięki możliwościom zaawansowanego etykietowania na komputerze lub w podróży. Stwórz bazę danych kontaktów biznesowych bez konieczności wpisywania jednego słowa. Produkty biurowe DYMO® pomagają zrobić więcej przy mniejszym wysiłku – drobne ułatwienia mogą mieć duże znaczenie dla twojego przedsiębiorstwa.



Biuro





Rozwiązania do etykietowania w biurze

Wysyłaj. Organizuj. Zrób dobre wrażenie. Zapisuj.

Jeżeli istnieje etykieta, dzięki której twoje przedsiębiorstwo będzie działać bardziej płynnie i sprytnie, z pewnością możesz ją wydrukować za pomocą rozwiązań do etykietowania firmy DYMO®. Pracują one szybko, są proste w obsłudze i pomagają przedsiębiorstwom:

Za pomocą drukarki DYMO® LabelManager™ w szybki i łatwy sposób możesz drukować przyciągające wzrok etykiety, którymi oznaczysz dokumenty, segregatory oraz nośniki danych. Pudełka płyt CD, foldery oraz inne przedmioty można oznaczyć kolorowym kodem, aby wyróżnić rodzaj zawartości lub stopień poufności. Dzięki drukarce DYMO® LabelManager™ możesz mieć pewność, że pożyczone rzeczy wrócą do Ciebie.

Drukarka DYMO® LabelWriter™ wykorzystuje termiczną technologię druku, w związku z czym nie potrzebuje tuszu ani tonera. Drukarki podłączone do komputerów pozwalają na wydrukowanie jednej etykiety - lub setek - bez konieczności drukowania całych arkuszy etykiet. Są one oferowane wraz z pakietem oprogramowania pozwalającym na projektowanie etykiet, dodawanie grafiki, zarządzanie książką adresową i wiele innych możliwości - tak więc za każdym razem uzyskasz pożądane rezultaty.



Adresowanie poczty

Drukuj czytelne, dokładne, profesjonalnie wyglądające etykiety adresowe - z prędkością aż do 71 etykiet na minutę.*



Oznaczaj etykietami nośniki danych

Odłóż marker - oznaczaj płyty CD, DVD, kasety VHS i inne nośniki multimedialne eleganckimi, wygodnymi w odczycie, profesjonalnie wyglądającymi etykietami.



Zarządzanie gośćmi

Zrób wrażenie na swoich gościach, a przy okazji zapewnij bezpieczeństwo w firmie, drukując spersonalizowane etykiety imienne z logo firmy.



Organizuj segregatory i archiwa

Znajdź szybko dowolny dokument, korzystając z czarno-białych etykiet na segregatory, zawieszki, szafki na dokumenty i szuflady.

*w przypadku drukowania etykiet adresowych z 4 wierszami



Szybkie etykietowanie dowolnych przedmiotów

Standardowe etykiety D1 idealnie nadają się do większości zadań etykietowania i organizowania - do teczek, skoroszytów, magazynów itp.



Etykietowanie powierzchni trudnych w oznaczaniu

Elastyczne, wysokiej jakości etykiety D1 mają trwały klej, który dobrze się trzyma na zakrzywionych, chropowatych lub nierównych powierzchniach.



Trwałe etykiety

Trwałe, wysokiej jakości etykiety D1 to połączenie trwałego kleju i odpornej na zadrapania oraz działanie wody powierzchni - w ten sposób powstały etykiety, które trzymają się na miejscu i pozostają czytelne.




DYMO
LabelWriter® 450 Turbo



Seria LabelWriter™

Szybkie tworzenie etykiet. Inteligentna obsługa poczty. Elegancki wygląd!

Podłącz drukarkę etykiet DYMO® LabelWriter™ do swojego komputera - to wszystko, co musisz zrobić, by drukować etykiety adresowe, etykiety wysyłkowe, na segregatory, etykiety imienne i wiele, wiele więcej. Wybierz model LabelWriter™ 450 pozwalający na podstawowe zadania drukowania etykiet, albo model, który drukuje również na innych rozmiarach etykiet i w innych stylach. Drukarki LabelWriter™ ułatwiają uzyskanie efektów najwyższej klasy. Termiczna technologia druku powoduje, że nie ponosisz kosztów tuszu ani tonera, nie masz także problemów z koniecznością drukowania na arkuszach etykiet. Tryb graficzny z ulepszoną rozdzielczością to czytelny tekst i wyraziste elementy graficzne oraz kody kreskowe. Tryb czuwania pozwala na oszczędność energii. Drukarka etykiet zmieści się wszędzie – niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystka sprawiają, że drukarka będzie pasować do każdego nowoczesnego otoczenia biurowego.







LabelWriter™ 450 Turbo

Szybka drukarka etykiet dla komputerów PC

Szybkie, bezproblemowe drukowanie etykiet w Twoim Biurze

Drukarka LabelWriter™ 450 Turbo pozwala na drukowanie doskonałych etykiet z bardzo wysokimi prędkościami, przenosząc znakomitą wydajność drukarki LabelWriter™ 450 na jeszcze wyższy poziom.

- Zapewnia doskonałą jakość etykiet oraz elastyczność zasilania i prędkości pracy, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze
- Drukuje z prędkością - do 71 etykiet na minutę (etykieta adresowa o 4 wierszach)
- 40% szybsza od naszej podstawowej drukarki
- W zestawie znajduje się oprogramowanie DYMO Label™ w wersji 8 zawierające ponad 100 zaprojektowanych szablonów etykiet



71 etykiet na minutę

LW ETYKIETY

Nowość

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838820	LW 450 TURBO ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/6
S0838830	**LW 450 TURBO HUN/CZ/PL/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/6**
S0838840	LW 450 TURBO IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0838850	LW 450 TURBO SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0838860	LW 450 TURBO ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/6

Seria LabelWriter™







LabelWriter™ 450

Profesjonalna drukarka etykiet dla komputerów PC

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Dwurolkowa drukarka etykiet dla komputerów PC

51 etykiet na minutę

LW ETYKIETY

Nowość



71 etykiet na minutę

LW ETYKIETY

Nowość



Efektywne drukowanie etykiet podstawowych dostępne na każdą kieszeń

Profesjonalne rozwiązanie tworzenia etykiet i obsługi poczty dla zapracowanego biura.

- Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 liniami)
- W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Wymagania systemowe dotyczące wszystkich drukarek etykiet LabelWriter™

PC: Windows® XP, Windows Vista™ lub Windows® 7

Port USB, 50 MB miejsca na dysku twardym oraz napęd CD-ROM

Zwiększ wydajność etykietowania i wysyłania poczty

Drukarka etykiet DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo mieści dwie rolki z etykietami, można więc drukować etykiety adresowe i wysyłkowe jeszcze szybciej.

- Obie rolki są natychmiastowo gotowe do druku, dzięki czemu osiągniesz zwiększoną wydajność etykietowania i obsługi poczty
- Użytkownicy drukujący duże ilości etykiet mogą włożyć rolki tych samych formatów po obu stronach, dzięki czemu po wykończeniu jednej rolki, urządzenie zostanie automatycznie przełączone w tryb drukowania na drugiej rolce
- Szybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę (na etykietach adresowych z 4 liniami), czyli wydajniej o 40% w porównaniu z modelem podstawowym
- W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838770	LW 450 ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/6
S0838780	**LW 450 HUN/CZ/PL/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/6**
S0838790	LW 450 IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0838800	LW 450 SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0838810	LW 450 ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/6

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838870	LW 450 TWIN TURBO ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/3
S0838880	**LW 450 TWIN TURBO HUN/CZ/PL/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/3**
S0838890	LW 450 TWIN TURBO IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/3
S0838900	LW 450 TWIN TURBO SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/3
S0838910	LW 450 TWIN TURBO ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/3







LabelWriter™ 450 Duo

Drukarka papierowych i plastikowych etykiet dla komputerów PC

LabelWriter™ 4XL

Drukarka etykiet szerokoformatowych dla komputerów PC

71 etykiet na minutę

LW ETYKIETY

D1 TAŚMY

Nowość



53 etykiet na minutę

LW ETYKIETY

Nowość



Możliwość drukowania na najszerszej gamie etykiet DYMO® za pomocą jednej, wszechstronnej drukarki

Dzięki funkcji drukowania na etykietach papierowych oraz trwałych taśmach plastikowych D1, możesz się podjąć praktycznie każdego zadania drukowania.

- Drukuje na etykietach papierowych oraz na trwałych taśmach plastikowych DYMO® D1 dostępnych w rozmaitych kolorach i rozmiarach
- Plastikowe taśmy DYMO® D1 są trwałe, wytrzymałe i idealne do etykietowania takich przedmiotów, jak komputery, palmtopy, telefony, szafki na pliki, drukarki itp.
- Drukuje etykiety papierowe z prędkością 71 sztuk na minutę (na 4-wierszowych etykietach adresowych), o 40% wydajniej w porównaniu z modelem podstawowym
- W zestawie firmowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8 oferujące ponad 100 stylów i zaprojektowanych szablonów etykiet

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0838920	LW 450 DUO ENG/FR/NL/DE	Srebrny/czarny	1/3
S0838930	**LW 450 DUO HUN/CZ/PL/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/3**
S0838940	LW 450 DUO IT/ES/PT/TR	Srebrny/czarny	1/3
S0838950	LW 450 DUO SV/DA/NO/FI	Srebrny/czarny	1/3
S0838960	LW 450 DUO ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/3

Uporaj się z drukowaniem dużej liczby etykiet spedycyjnych, pocztowych i biznesowych

Zainstaluj drukarkę DYMO® LabelWriter™ 4XL w biurze lub miejscu pracy, aby być przygotowanym na jakiekolwiek zadanie obsługi poczty lub etykietowania. Drukarka umożliwia drukowanie powiększonych etykiet adresowych i magazynowych, a ponadto oferuje ponad 100 stylów etykiet, takich jak na segregatory, identyfikatory imienne i wiele innych.

- Możliwość drukowania etykiet o szerokości sięgającej 10 cm – w tym do korespondencji seryjnej oraz innych etykiet wielkoformatowych, 104 x 159 mm uniwersalnych etykiet adresowych, etykiet magazynowych, kodów kreskowych i etykiet identyfikacyjnych
- Możliwość drukowania etykiet adresowych, na segregatory oraz identyfikatorów imiennych w wielu różnych stylach i rozmiarach
- Prędkość druku rzędu 53 etykiet na minutę (albo 81 mm na sekundę, w przypadku drukowania etykiet adresowych z 4 wierszami)
- Łatwa integracja z aplikacjami innych producentów dzięki zestawowi Software Developers Kit (do pobrania za darmo z witryny dymo.com)
- W zestawie nowe oprogramowanie DYMO Label™ V.8
- Drukowanie tekstu, grafiki i kodów kreskowych w rozdzielczości 300 dpi
- Zawiera sterowniki dla systemu Windows®, sterowniki dla systemu Linux® można pobrać

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0904950	**LW 4XL EMEA**	**Srebrny/czarny**	**1/2**
S0904960	LW 4XL ENG-UK/HK	Srebrny/czarny	1/2

Seria LabelWriter™









Wymagania systemowe:

PC: Windows® XP, Windows Vista™ lub Windows® 7

Port USB, 50 MB miejsca na dysku twardym oraz napęd CD-ROM

LabelWriter™ Oprogramowanie

Oprogramowanie DYMO Label™ v.8 do komputera

Świetne rezultaty etykietowania przy mniejszym nakładzie pracy

W zestawie z każdą drukarką LabelWriter™ 450 znajduje się oprogramowanie DYMO Label™ upraszczające każdą pracę związaną z etykietowaniem - niezależnie od tego, czy drukujesz jedną etykietę, czy sto.

- DYMO Label™ v.8: Twórz ulubione etykiety i drukuj je z poziomu komputera
- Do wielu zastosowań: Umożliwia tworzenie etykiet bezpośrednio w programach Microsoft® Word, Excel®, Outlook® i CardScan®, bez konieczności przepisywania
- Wbudowana książka adresowa: Możliwość drukowania etykiet bezpośrednio z kontaktów książki adresowej lub Książki adresowej programu ® Outlook
- Widget QuickPrint: Wygodny i szybki wydruk pojedynczych etykiet
- Wybieraj z ponad 100 wstępnie zaprojektowanych, łatwych do dostosowania szablonów etykiet
- Dodawaj do etykiet logotypy, grafikę, kształty i inne elementy

LabelWriter™ Akcesoria

Akcesoria do drukarki DYMO® LabelWriter™

LabelWriter™ Startowy pakiet etykiet

Przygotuj się do drukowania etykiet. LabelWriter™ Pakiet startowy zawiera najpopularniejsze typy etykiet, dzięki czemu można natychmiast rozpocząć etykietowanie wszystkich przedmiotów w biurze.



1 x 130 standardowych etykiet adresowych

1 x 260 dużych etykiet adresowych

1 x 220 etykiet wysyłkowych/identyfikacyjnych

1 x 110 dużych etykiet na segregatory

1 x 220 etykiet na teczki podwieszane


1 x dodatkowa szpula etykiet

Kod	Opis	Ilość w opakowaniu
S0722650	Pakiet startowy LW	1/10

LabelWriter™ Aplikator etykiet na płyty CD/DVD



Aplikator etykiet umożliwia precyzyjne umieszczenie etykiet na płytach CD lub DVD.



Kod	Opis	Ilość w opakowaniu
S0722670	Aplikator etykiet na płyty CD/DVD	1/60

LabelWriter™ Karty do czyszczenia

DYMO® LabelWriter™ Karty do czyszczenia w bezpieczny i wydajny sposób usuwają zanieczyszczenia z głowicy drukującej urządzenia i mechanizmu drukującego. Utrzymywanie głowicy drukującej w czystości poprawia jakość wydruku i wydłuża czas pracy głowicy termicznej.

Kod	Opis	Ilość w opakowaniu
S0722660	Karty czyszczące LW (10 sztuk)	1/10





Etykiety DYMO® LabelWriter™

Etykiety DYMO® LabelWriter™ wykorzystują proces drukowania termicznego – nie trzeba więc korzystać z brudzącego, kosztownego tuszu ani kaset z tonerem. A ponieważ etykiety pakowane są w rolki, można w prosty sposób wydrukować jedną lub setki – żadnych zacinających się arkuszy etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat materiału.

Stosujemy trzy poziomy jakości etykiet:

- **Trwałe etykiety z białego papieru:** Idealne do większości zastosowań
- **Łatwo usuwalne etykiety z białego papieru:** Do etykietowania tymczasowego - nie pozostawiają śladów po usunięciu
- **Trwałe przezroczyste etykiety plastikowe:** Etykietowana powierzchnia jest pod nimi widoczna - co sprawia wrażenie drukowania bezpośrednio na niej

Trwałe **Z możliwością usunięcia**

Kod S	Opis (szer. x wys.)	Rolek w pudełku	Pasują do modeli® DYMO	Etykiety na rolce	Trwałe lub z możliwością usunięcia
S0722370	Etykiety adresowe (białe) 89 mm x 28 mm	2	LabelWriter™ Seria 300, 400 450, LabelWriter™ 4XL	130	
S0722380	Etykiety kolorowe (zestaw: żółte, różowe, niebieskie, zielone) 89 mm x 28 mm	4 x 1		130	
S0722400	Duże etykiety adresowe (białe) 89 mm x 36 mm	2		260	
S0722410	Duże etykiety adresowe (przezroczyste) 89 mm x 36 mm	1		260	
S0722450	Etykiety do oznaczania góry/grzbietu kaset wideo (białe) góra: 78 mm x 46 mm, grzbiet: 147 mm x 19 m	1 + 1		150	
S0722460	Etykiety na teczki podwieszane (białe) 50 mm x 12 mm	1		220	
S0722470	Etykiety na segregatory, małe (białe) 190 mm x 38 mm	1		110	
S0722520	Międzynarodowe etykiety adresowe zwrotne (białe) 54 mm x 25 mm	1		500	
S0722530	Etykiety uniwersalne (białe) 25 mm x 13 mm	1		1000	
S0722540	Etykiety uniwersalne (białe) 57 mm x 32 mm	1		1000	
S0722550	Etykiety uniwersalne (białe) 19 mm x 51 mm	1		500	
S0722430	Etykiety wysyłkowe /identyfikatory imienne (białe) 101 mm x 54 mm	1	LabelWriter™ Seria 300, (z wyjątkiem 310), 400 , 450, LabelWriter™ 4XL	220	
S0722440	Etykiety do wielu zastosowań (białe) 70 mm x 54 mm	1		320	
S0722480	Etykiety na segregatory, duże (białe) 190 mm x 59 mm	1		110	
S0722560	Identyfikatory imienne (białe) 89 mm x 41 mm	1		300	
S0719250	Etykiety na płyty CD/DVD (białe) Ø 57 mm	1		160	
S0904980	Bardzo duże etykiety wysyłkowe (białe) 104 mm x 159 mm	1	LabelWriter™ 4XL	220	

Etykiety LabelWriter™







Etykiety adresowe



S0722370 (99010)
Etykiety adresowe, papier biały
89 x 28 mm
130 na rolce, 2 rolki w pudełku
trwałe

S0722380 (99011)
Etykiety w różnych kolorach, papier (Ż, N, R, Z)
89 x 28 mm
130 na rolce, 4 x 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722400 (99012)
Duże etykiety adresowe, papier biały
89 x 36 mm
260 na rolce, 2 rolki w pudełku
trwałe

S0722410 (99013)
Duże etykiety adresowe, przezroczyste, z tworzywa sztucznego
89 x 36 mm
260 na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722520 (11352)
Międzynarodowe etykiety adresowe zwrotne biały papier
54 x 25 mm, 500 na rolce,
1 rolka w pudełku, trwałe

Etykiety wysyłkowe



S0904980 - wyłącznie dla drukarki LabelWriter™ 4XL
Duże etykiety wysyłkowe, papier biały
104 x 159 mm
220 na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722430 (99014)
Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory imienne, papier biały
101 x 54 mm
220 na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

Identyfikatory



S0722560 (11356)
Białe identyfikatory imienne, papier biały
89 x 41 mm
300 na rolce, 1 rolka w pudełku
z możliwością usunięcia





LW

Etykiety uniwersalne



S0722530 (11353)

Etykiety uniwersalne
25 x 13 mm,
1000 na rolce, 1 rolka w pudełku,
z możliwością usunięcia

S0722550 (11355)

Etykiety do wielu zastosowań,
papier biały, 51 x 19 mm,
500 na rolce, 1 rolka w pudełku,
z możliwością usunięcia

S0722540 (11354)

Etykiety uniwersalne, papier biały
57 x 32 mm
1000 na rolce, 1 rolka w pudełku
z możliwością usunięcia

Etykiety na segregatory i nośniki multimedialne



S0719250 (14681)

Etykiety na płyty CD/DVD,
średn. 57 mm, 160 w rolce,
1 rolka w pudełku, trwałe

S0722440 (99015)

Etykiety do wielu zastosowań, biały papier
70 x 54 mm
320 na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722470 (99018)

Etykiety na segregatory, małe, papier biały
190 x 38 mm
110 na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722460 (99017)

Etykiety na teczki podwieszane,
papier biały, 50 x 12 mm,
220 na rolce, 1 rolka w pudełku,
trwałe

S0722480 (99019)

Etykiety na segregatory, duże, papier biały
190 x 59 mm
110 na rolce, 1 rolka w pudełku
trwałe

S0722450 (99016)

Etykiety do oznaczania góry/grzbietu kaset wideo, biały papier 150 na rolce, 1 rolka każdego typu w pudełku trwałe
Etykiety do oznaczania góry kaset wideo: 78 x 46 mm

Etykiety do oznaczania grzbietów kaset: 147 x 19 mm


CardScan
CardScan Inc.
CardScan, Inc.
25 First Street, Suite 107
Cambridge, MA 02141
Tel: 617-492-4200 Ext. 7130
Fax: 617-492-6659
www.cardscan.com



Zarządzanie kontaktami

Zanotuj każdy kontakt. Nie zmarnuj żadnej okazji.

Dzięki systemowi zarządzania kontaktami CardScan® pozyskiwanie danych kontaktowych jest niezwykle proste - wystarczy zeskanować wizytówkę, albo przeciągnąć i upuścić tekst z wiadomości e-mail, strony internetowej lub innego dokumentu elektronicznego. Nagradzana technologia CardScan® sprawia, że dane wprowadzane są w odpowiednie pola w cyfrowym pliku kontaktowym. Stwórz bezcenną bazę danych kontaktowych, nie wpisując ani jednego słowa. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania kontaktami CardScan®, oferowane w zestawie, by szybko znaleźć kontakty i podzielić je na kategorie, wygenerować masową wysyłkę poczty zwykłej bądź elektronicznej i wiele więcej.







CardScan® Executive

Zaawansowany system zarządzania kontaktami dla komputerów PC

Wysokiej jakości zarządzanie kontaktami dla prawdziwych profesjonalistów

Jeżeli twoja praca i kariera zależą od zdobywania i zarządzania kontaktami, CardScan® Executive to rozwiązanie stworzone dla ciebie. Teraz dostępne w wersji dla komputerów PC




- Możesz skanować wizytówki w kolorze (jedna wizytówka w 3 sekundy) lub czarno-białe (jedna wizytówka w 1,5 sekundy)
- Przeciągaj i upuszczaj dane kontaktowe z wiadomości e-mail, witryn internetowych i innych plików elektronicznych
- Wykorzystaj znajdujące się w zestawie oprogramowanie CardScan®, aby przeszukiwać, sortować i dzielić kontakty na kategorie, wysyłać wiadomości e-mail, drukować etykiety i wiele więcej
- Synchronizuj dane z programami Outlook®/Outlook® Express, urządzeniami Palm®, Windows Mobile®, iPod, smartfonami®, ACT!®, Lotus® Notes, GoldMine®
- Urządzenie podłączane do portu USB 2.0 – zasilane energią komputera
- W zestawie skaner i oprogramowanie dla jednego użytkownika (możliwość zakupu dodatkowych licencji)
- Zawiera także usługi tworzenia kopii zapasowej, dostępu internetowego i aktualizacji - za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej
- Obsługa systemu Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™ lub Windows® 7

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0756260	**CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. angielskim**	**Srebrny**	**1/5**
S0756270	CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. niemieckim	Srebrny	1/5
S0763790	CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. francuskim	Srebrny	1/5
S0763800	CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. hiszpańskim	Srebrny	1/5
S0764780	CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. włoskim	Srebrny	1/5
S0764760	CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. portugalskim	Srebrny	1/5
S0764800	CardScan® Wersja Executive 8 w jęz. holenderskim	Srebrny	1/5

Zarządzanie kontaktami







Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0770310	**CardScan® Wersja Team 8 w jęz. angielskim**	**Srebrny**	**1/5**
S0770320	CardScan® Wersja Team 8 w jęz. niemieckim	Srebrny	1/5
S0770330	CardScan® Wersja Team 8 w jęz. hiszpańskim	Srebrny	1/5
S0770340	CardScan® Wersja Team 8 w jęz. francuskim	Srebrny	1/5
S0770350	CardScan® Wersja Team 8 w jęz. włoskim	Srebrny	1/5
S0786630	CardScan® Wersja Team 8 w jęz. portugalskim	Srebrny	1/5
S0770370	CardScan® Wersja Team 8 w jęz. holenderskim	Srebrny	1/5

CardScan® Team

Sieciowy system zarządzania kontaktami dla komputerów PC

Udostępniaj dane kontaktowe współpracownikom, albo nawet całemu zespołowi

CardScan® Team umożliwia przechowywanie kontaktów na serwerze sieciowym, do którego masz dostęp ty i twoi pracownicy.

- Przechowuj jedną, centralną bazę danych kontaktów, którą możesz współdzielić z większą liczbą osób
- Możesz skanować wizytówki w kolorze (jedna wizytówka w 3 sekundy) lub czarno-białe (jedna wizytówka w 1,5 sekundy)
- Przeciągaj i upuszczaj dane kontaktowe z wiadomości e-mail, witryn internetowych i innych plików elektronicznych
- Wykorzystaj znajdujące się w zestawie oprogramowanie CardScan®, aby przeszukiwać, sortować i dzielić kontakty na kategorie, wysyłać wiadomości e-mail, drukować etykiety i wiele więcej
- Synchronizuj dane z programami Outlook®/Outlook® Express, urządzeniami Palm®, Windows Mobile®, smartfonami®, ACT!®, Lotus® Notes, GoldMine®
- Urządzenie podłączane do portu USB 2.0 – zasilane energią komputera
- W zestawie skaner i oprogramowanie (licencje) dla dwóch użytkowników (możliwość zakupu dodatkowych licencje)
- Zawiera także usługi kopii zapasowej, dostępu internetowego i aktualizacji - za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0756280	**CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. angielskim**	**Srebrny**	**1/5**
S0756290	CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. niemieckim	Srebrny	1/5
S0763810	CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. francuskim	Srebrny	1/5
S0763820	CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. hiszpańskim	Srebrny	1/5
S0764790	CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. włoskim	Srebrny	1/5
S0764770	CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. portugalskim	Srebrny	1/5
S0764810	CardScan® Wersja Personal 8 w jęz. holenderskim	Srebrny	1/5

CardScan® Personal

System zarządzania kontaktami dla komputerów PC

Przenośne, niedrogie rozwiązanie do zarządzania kontaktami

Stworzone dla podróżujących profesjonalistów, rozwiązanie CardScan® Personal zawiera przenośny, monochromatyczny skaner wizytówek, mieszczący się w większości toreb na laptopy.


- Możliwość skanowania wizytówek w trybie czarnobiałym w tempie 5 sekund na sztukę
- Przeciągaj i upuszczaj dane kontaktowe z wiadomości e-mail, witryn internetowych i innych plików elektronicznych
- Wykorzystaj znajdujące się w zestawie oprogramowanie CardScan®, aby przeszukiwać, sortować i dzielić kontakty na kategorie, wysyłać wiadomości e-mail, drukować etykiety i wiele więcej
- Synchronizuj dane z programami Outlook®/Outlook® Express, urządzeniami Palm®, Windows Mobile®, smartfonami®, ACT!®, Lotus® Notes, GoldMine®
- Urządzenie podłączane do portu USB 1.1 – zasilane energią komputera
- Zawiera usługi kopii zapasowej, dostępu internetowego i aktualizacji - za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej





CardScan® i LabelWriter™

Doskonałe połączenie do zarządzania kontaktami



Prosty w obsłudze, wystarczy zeskanować dowolną wizytówkę za pomocą skanera CardScan®, albo przeciągnij i upuść informacje kontaktowe z dowolnego dokumentu elektronicznego w oprogramowaniu CardScan®.





Wydruk danych kontaktowych bezpośrednio z oprogramowania CardScan® na drukarce DYMO® LabelWriter™



Zarządzanie kontaktami:
- Microsoft® Outlook
- ACT!®
- Goldmine®
- Lotus® Notes
- i wiele innych



PDA:
- urządzenia przenośne Palm®
- urządzenia Pocket PC
- sprzęt działający pod obsługą systemu Windows Mobile®



Smartfony:
- Synchronizowanie adresów w telefonie komórkowym
- Działa również we współpracy z programem Outlook® i ActiveSync.®

CardScan® Oprogramowanie

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami


Proste zarządzanie kontaktami – i szybkie działania z nimi związane

Nagradzane oprogramowanie do zarządzania kontaktami CardScan® ułatwia zarządzanie, odnajdowanie oraz pozostawanie w kontakcie z dowolną osobą lub grupą osób - i znajdowanie doskonałych okazji.

- Przypisz wstępnie zdefiniowane kategorie lub stwórz własne, dodawaj notatki do każdego kontaktu
- Szybko odnajduj osoby dzięki funkcji wyszukiwania w trakcie wpisywania
- Błyskawicznie sortuj wg nazwiska, nr telefonu, firmy, kategorii i innych kryteriów
- Automatycznie odnajduj powielone dane kontaktowe
- Generuj wiadomości e-mail, koperty, etykiety pocztowe LabelWriter™ oraz obrotowe książki adresowe dla pojedynczego kontaktu lub całej grupy kontaktów
- Wybieraj numery telefonu osób kontaktowych lub lokalizuj je na mapie jednym kliknięciem
- Synchronizuj dane z programami Outlook®/Outlook® Express, urządzeniami Palm®, Windows Mobile®, iPod, smartfonami®, programami Act!®, Lotus® Notes i GoldMine®

Opis	Ilość w opakowaniu
CardScan® Wersja Team - licencja dla jednego (1) użytkownika*	1
CardScan® Wersja Team - licencja dla dwóch (2) użytkowników*	1
CardScan® Wersja Team - licencja dla pięciu (5) użytkowników*	1

* Dostępne wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.dymo.com





Seria LabelManager™

D1

Błyskawicznie zorganizuj dowolne miejsce pracy lub magazyn.

Elektroniczne drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ są pełne funkcji zasugerowanych przez użytkowników: duże ekrany z podglądem wydruku, prosty w obsłudze interfejs użytkownika, przyciski szybkiego dostępu i dużo więcej. Dodatkowo wybrane modele LabelManager™ korzystają z akumulatora litowo-jonowego, który pozbawiony jest wad, jakie mają baterie AA. Wybierz drukarkę LabelManager™ odpowiednią dla siebie – i przekonaj się, jak w szybki sposób możesz zorganizować najbardziej zabałaganione biurko, segregator, szafkę lub pokój.







LabelManager™ 360D

Akumulatorowa Drukarka biurkowa



Więcej mocy. Więcej funkcji. Koniec z bateriami AA.

Wyposażona w akumulator drukarka LabelManager™ 360D oferuje nowe funkcje etykietowania zasugerowane przez klientów – eliminując niewygodę, wydatki i konieczność utylizacji baterii AA.

- W zestawie akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka
- Duży ekran o wymiarach 40 x 70 mm mieści dwie linie tekstu
- Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- 7 rozmiarów czcionek, 3 kroje czcionki, 7 stylów tekstu oraz 8 różnorodnych stylów obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Możliwość drukowania na taśmach DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Przyjazna klawiatura komputerowa przyspiesza wpisywanie tekstu
- Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, waluty i diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)

D1
TAŚMY

Zasilana akumulatorem litowo-jonowym
Li-ion

Nowość

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0879510	LM 360D AZERTY FR/BE	Czarny/srebrny	1/6
S0879520	LM 360D QWERTZ DE/AT	Czarny/srebrny	1/6
S0879500	**LM 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK**	**Czarny/srebrny**	**1/6**
S0879480	LM 360D QWERTY SE/DK/NO/FI	Czarny/srebrny	1/6
S0879490	LM 360D QWERTY GB/HK	Czarny/srebrny	1/6
S0879470	LM 360D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Czarny/srebrny	1/6

Seria LabelManager™







LabelManager™ 260P

Przenośna, umożliwiająca wielokrotne ładowanie drukarka etykiet



D1
TAŚMY

Li-ion

Nowość

Nieprzerwane drukowanie etykiet zawsze, kiedy potrzebujesz, bez konieczności używania baterii AA

Elegancka konstrukcja kryje nowe funkcje — zasugerowane przez klientów — które ułatwiają osiągnięcie wymaganych rezultatów w prostszy i bardziej wygodny sposób.

- Duży ekran o wymiarach 30 x 60 mm mieści dwie linie tekstu etykiety
- Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- 6 rozmiarów czcionek, 3 kroje czcionki, 7 stylów tekstu oraz 8 różnorodnych stylów obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Klawisze szybkiego dostępu do znaków interpunkcyjnych, waluty i diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)
- W zestawie akumulator litowo-jonowy oraz ładowarka

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0879580	**LM 260P ABC CZ/HU/PL/SK**	**Czarny/srebrny**	**1/6**
S0879600	LM 260P ABC GB + HK	Czarny/srebrny	1/6
S0879560	LM 260P ABC IT/PT/ES/TR	Czarny/srebrny	1/6
S0879590	LM 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Czarny/srebrny	1/6
S0879570	LM 260P ABC SE/DK/NO/FI	Czarny/srebrny	1/6

LabelManager™ 220P

Przenośna drukarka etykiet LabelManager z klawiaturą QWERTY jak w urządzeniu PDA



D1
TAŚMY

Unikalna klawiatura drukarki pozwala na korzystanie z niej w sposób podobny do ulubionego PDA

Jeżeli lubisz korzystać ze swojego PDA, pokochasz układ klawiatury drukarki LabelManager™ 220P. Na pewno też spodobają ci się efekty, które osiągniesz za pomocą tej popularnej, przenośnej drukarki etykiet.

- Klawiatura komputerowa ułatwiająca wprowadzanie tekstu kciukami.
- Duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem.
- Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
- 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Zasilana przez 6 baterii AA (niedołączone) lub zasilacz (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0784510	LM 220P QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Srebrny/czarny	1/6
S0784520	LM 220P QWERTY GB	Srebrny/czarny	1/6
S0815550	LM 220P QWERTY SE/DK/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0784530	**LM 220P QWERTY PL/CZ/HU/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/6**
S0784540	LM 220P AZERTY FR/BE	Srebrny/czarny	1/6
S0784550	LM 220P QWERTZ DE/AT/CH	Srebrny/czarny	1/6





LabelManager™ 210D

Wielofunkcyjna drukarka etykiet LabelManager z dużym wyświetlaczem graficznym

LabelManager™ 120P

Drukarka etykiet LabelManager model podstawowy z łatwymi w użyciu klawiszami inteligentnymi

D1 TAŚMY



D1 TAŚMY



Podstawowe funkcje etykietowania oraz duży ekran powodują, że drukowanie etykiet w biurze jest szybkie i proste

Dzięki dużemu ekranowi, prostej nawigacji i przyciskom szybkiego dostępu drukarka LabelManager™ 210D błyskawicznie wykonuje swoją pracę w praktycznie każdym biurowym zadaniu drukowania.

- Duży wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
- Klawisze szybkiego dostępu do symboli, znaków interpunkcyjnych i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)
- 6 rozmiarów czcionek, 7 stylów czcionki i 8 obramowań
- Pamięć mieszcząca 9 etykiet oraz funkcja „zapisz tekst”
- Możliwość drukowania do 10 kopii etykiety
- Obsługa taśm DYMO D1 o szerokości 6,9 i 12 mm®
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (taśma 9 lub 12 mm)
- Zasilana przez 6 baterii AA (niedołączone) lub zasilacz (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0784430	LM 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Czarny/srebrny	1/6
S0784440	LM 210D QWERTY GB	Czarny/srebrny	1/6
S0815540	LM 210D QWERTY SE/DK/NO/FI	Czarny/srebrny	1/6
S0784450	**LM 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK**	**Czarny/srebrny**	**1/6**
S0784460	LM 210D AZERTY FR/BE	Czarny/srebrny	1/6
S0784470	LM 210D QWERTZ DE/AT/CH	Czarny/srebrny	1/6

Dzięki inteligentnym klawiszom proste formatowanie etykiet jednym naciśnięciem przycisku jest na wyciągnięcie ręki

Twórz wspaniałe etykiety w dowolnym miejscu – i zmniejsz liczbę naciskanych klawiszy – korzystając z przenośnej drukarki LabelManager™ 120P.

- Inteligentne klawisze zapewniają błyskawiczny dostęp do większości popularnych funkcji formatowania, takich jak rozmiar czcionki, wytłuszczenie, druk pionowy, podkreślenie i tekst w obramowaniu.
- Wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem
- 2 rozmiary czcionek, 3 style czcionki i 1 styl obramowania
- Prosta nawigacja od menu głównego do opcji wydruku
- Klawisze szybkiego dostępu do symboli, znaków interpunkcyjnych i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć,...)
- Pamięć ostatniej etykiety
- Drukowanie na taśmach DYMO® D1 o szerokości 9 i 12 mm
- Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii
- Zasilana 6 bateriami typu AA (niedołączone).

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0893890	LM 120P ABC IT/PT/ES/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0893900	LM 120P ABC SE/DK/ NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0893910	**LM 120P ABC CZ/HU/PL/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/6**
S0893920	LM 120P ABC GB/NL/BE/FR/DE+HK	Srebrny/czarny	1/6

Seria LabelManager™







LabelPoint™ 350

Bogato wyposażona w funkcje przenośna drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera



D1
TAŚMY

Designed for Windows Vista™ Windows 7 Microsoft® Windows® XP
CERTIFIED USB

Osiągnij więcej dzięki możliwości zaawansowanego etykietowania na komputerze lub w podróży

Najbardziej wydajna przenośna drukarka etykiet działa samodzielnie lub we współpracy z komputerem. Niezwykle wszechstronna i prosta w użyciu, drukuje kody kreskowe, logotypy i grafiki. Idealnie nadaje się dla kierowników magazynów, właścicieli sklepów i pracowników potrzebujących niezawodnej, pełnej funkcji drukarki etykiet, która pozwoli im zaoszczędzić czas.

- Pracuje samodzielnie lub z komputerem po podłączeniu za pośrednictwem portu USB 2.0, co pozwala na edycję ekranową i drukowanie
- Ułatwiająca nawigację klawiatura ABC
- Wyświetlacz pseudograficzny z podglądem wydruku
- Drukuje kody kreskowe: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Oprogramowanie pozwalające na oszczędność czasu, ze skrótami klawiaturowymi
- 7 krojów czcionki, 13 stylów tekstu, 6 stylów obramowań i kilkanaście wzorów tła
- Drukuje do pięciu wierszy tekstu (na taśmach o szerokości 19 mm)
- Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm
- Zasilana 6 bateriami AA (niedołączone), zasilaczem (jako wyposażenie dodatkowe) lub akumulatorem (jako wyposażenie dodatkowe)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0719030	**LP 350 ABC PL/CZ/HU/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/6**
S0719040	LP 350 ABC SE/DK/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0719050	LP 350 ABC IT/PT/ES/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0719020	LP 350 ABC GB/NL/BE/FR/DE	Srebrny/czarny	1/6

LabelManager™ 450D

Wysokiej jakości biurkowa drukarka etykiet współpracująca z komputerem



D1
TAŚMY

Designed for Windows Vista™ Windows 7 Microsoft® Windows® XP
CERTIFIED USB

Za pomocą komputera lub bez niego możesz dostosowywać i tworzyć etykiety, tworząc zupełnie nową jakość

Drukarka LabelManager™ 450D oferuje więcej sposobów niż kiedykolwiek, by twoje etykiety robiły wrażenie.

- Pracuje samodzielnie lub z komputerem po podłączeniu za pośrednictwem portu USB 2.0, co pozwala na edycję ekranową i drukowanie
- Duży wyświetlacz pseudograficzny z podglądem wydruku umożliwia przeglądanie i edycję etykiet
- Automatyczny nożyk
- 7 stylów czcionki, 5 rozmiarów czcionki, 13 stylów tekstu, 6 stylów obramowań, kilkanaście wzorów tła i 6 typów kodów kreskowych
- Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12, 19 i 24 mm
- Drukuje w pięciu wierszach na taśmach o szerokości 19 i 24 mm
- Pamięć 15 wydrukowanych ostatnio etykiet, 10 często używanych etykiet i 10 szablonów etykiet
- Zasilana przez 6 baterii AA (niedołączone) lub przez zasilacz (znajduje się w zestawie)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0718920	LM 450D FR/BE	Srebrny/szary	1/6
S0718930	LM 450D DE/AT/CH	Srebrny/szary	1/6
S0718900	**LM 450D PL/CZ/SK/HU**	**Srebrny/szary**	**1/6**
S0718890	LM 450D SE/DK/NO/FI	Srebrny/szary	1/6
S0718870	LM 450D NL+IT/ES/PT/TR	Srebrny/szary	1/6
S0718880	LM 450D GB	Srebrny/szary	1/6





D1

LabelManager™ PCII

Drukarka etykiet z połączeniem komputerowym drukująca na etykietach o szerokości do 24 mm

D1
TAŚMY



Designed for Windows Vista™ Microsoft® Windows® XP Windows 7

CERTIFIED USB

Szybkie dostosowywanie i drukowanie etykiet o maksymalnej szerokości 24 mm

Dzięki drukarce LabelManager™ PCII w prosty sposób stworzysz etykiety z grafiką, kodami kreskowymi lub ulubionymi krojami czcionki – wykorzystując w tym celu dołączone oprogramowanie, edytor Microsoft® Word lub inne popularne programy.

- Wykorzystuj czcionki, style i efekty systemu Windows®
- Drukuj logotypy i grafiki z komputera
- Obsługa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12, 19 i 24 mm
- Drukuje różną liczbę wierszy tekstu w zależności od rozmiaru czcionki
- W zestawie znajduje się zasilacz
- Drukuje kody kreskowe, w tym UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0726630	**LM PCII PL/CZ/HU/SK**	**Srebrny/czarny**	**1/6**
S0726650	LM PCII SE/DK/NO/FI	Srebrny/czarny	1/6
S0726640	LM PCII IT/PT/ES/TR	Srebrny/czarny	1/6
S0726690	LM PCII GB/HK	Srebrny/czarny	1/6
S0726660	LM PCII GB/NL/BE/FR/DE	Srebrny/czarny	1/6

LabelManager™ Akcesoria

Zyskaj więcej opcji, korzystając z poręcznych produktów dodatkowych



Zasilacz
Współpracuje ze wszystkimi modelami LabelManager™ i LabelPoint™ z wyjątkiem LabelManager™ 120P, 260P, 360D.



Zestaw akumulatorów
Wyłącznie do modelu LabelPoint™ 350. Wymaga zasilacza.

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0721430	ZASILACZ D1 M/C 240V GB	Czarny	1/1
S0721440	**ZASILACZ D1 M/C 240V EUR**	**Czarny**	**1/1**
S0719870	**Zestaw akumulatorów LP 350**	**Czarny**	**1/1**


PLANNING


TESTER
LAIT
CORPOREL


NEEDLES
TWEEZERS
NORADRENALINE


BLANK
€ 2,50

Taśmy DYMO® D1

Stworzone specjalnie dla twojej drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ lub LabelPoint™, etykiety DYMO® D1 to jakość i różnorodność niezbędne do wszelkich prac etykietowania – w pomieszczeniu bądź na zewnątrz, w biurze, warsztacie, sklepie, gdziekolwiek, gdzie pracujesz.

- Pakowane w poręczne kasety – wystarczy je włożyć do drukarki etykiet i rozpocząć pracę
- Łatwe oddzielanie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
- Technologia druku termosublimacyjnego - nie jest wymagany tusz ani toner
- Dostępne w 12 kolorach i 5 szerokościach
- Wybierz właściwą etykietę spośród etykiet standardowych, elastycznych i trwałych

Jakie kasety z etykietami są obsługiwane przez twoją drukarkę etykiet DYMO®?

Modele	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager™ 120P	–	√	√	–	–
LabelManager™ 210D	√	√	√	–	–
LabelManager™ 220P	√	√	√	–	–
LabelManager™ 260P	√	√	√	–	–
LabelManager™ 360D	√	√	√	√	–
LabelPoint™ 350	√	√	√	√	–
LabelManager™ 450D	√	√	√	√	√
LabelManager™ PC II	√	√	√	√	√

®Wybrane kasety z taśmami D1 można również stosować w następujących modelach drukarek firmy DYMO: 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelManager™ 100, LabelManager™ 100+, LabelManager™ 150, LabelManager™ 200, LabelManager™ 300, LabelManager™ 350, LabelManager™ 400, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelManager™ PC, LabelWriter™ Duo.

System Taśm

Do drukarek etykiet LabelManager™ i LabelPoint™





Standardowe taśmy D1

Łatwo usuwalne
Etykiety można usunąć bez pozostawiania śladów

Do zastosowania na różnych powierzchniach
Przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło

Łatwo usuwalna przekładka
Łatwo usuwalna przekładka ułatwia szybkie i proste naklejenie

Wodoodporne
Wytrzymują pod działaniem wody, olejów, smarów i większości łagodnych rozpuszczalników


Odporne na promieniowanie UV
Wytrzymują działanie światła słonecznego - nie blakną ani nie łuszczą się

Odporne na temperaturę
Wytrzymują w temperaturach od -18° do 90°C

Kolor	Długość = 7 m	Szerokość				
		6 mm[1]	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	czarny na przezroczystym	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	czarny na białym	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	czarny na żółtym	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	czarny na niebieskim	–	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
ABC	czarny na zielonym	–	S0720740	S0720590	S0720890	S0720990
ABC	czarny na czerwonym	–	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	biały na przezroczystym	–	–	S0720600	S0720900	S0721000
ABC	biały na czarnym	–	–	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	niebieski na białym	–	S0720690	S0720540	S0720840	S0720940
ABC	niebieski na przezroczystym	–	–	S0720510	–	–
ABC	czerwony na białym	–	S0720700	S0720550	S0720850	S0720950
ABC	czerwony na przezroczystym	–	–	S0720520	–	–
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

[1] Kasety z taśmą 6 mm nie mają szczeliny na pasku ochronnym



D1

Wysokiej jakości taśmy D1

Firma DYMO® opracowała dwa nowe rodzaje taśm do specjalnych zastosowań. Kasety z etykietami są dostarczane z łatwą do oddzielania dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą DYMO® do bezproblemowego naklejania etykiet Dostępne w szerokościach 12 i 19 mm.

Nieodpowiednie do modeli DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4000, DYMO® 4500 i DYMO® 5000.

Taśmy elastyczne do powierzchni zakrzywionych i chropowatych

Te przylegające do konturów etykiety nylonowe wspomagane przez mocny klej idealnie nadają się do etykietowania zakrzywionych lub chropowatych powierzchni, oznaczania kabli i przewodów, czy też do etykietowania wszelkich powierzchni, które nie są gładkie lub płaskie.



Mocny klej

Trudny do usunięcia (może pozostawić ślady)



Do gładkich, zakrzywionych i chropowatych powierzchni

Przylejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło. Przylejają się do lekko chropowatych powierzchni, takich jak obudowy komputerów, urządzenia elektroniczne czy szuflady na dokumenty. Przydatne do oznaczania trudnych w etykietowaniu powierzchni zakrzywionych i mocno chropowatych, takich jak długopisy czy torby komputerowe.

Kolor	Długość = 3,5 m	Szerokość 12 mm	Szerokość 19 mm
ABC	czarny na białym	S0718040	S0718050
	Ilość w opako-waniu	1/5	1/5

Trwałe etykiety, które zawsze pozostają na miejscu

Trwałe taśmy poliestrowe DYMO® D1 wyglądają tak samo jak oferowane przez nas taśmy standardowe, ale wykorzystują mocny klej, który utrzymuje je nieprzerwanie na miejscu.



Mocny klej

Trudny do usunięcia (może pozostawić ślady)



Do zastosowania na różnych powierzchniach

Przylejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni, takich jak plastik, papier, metal, drewno i szkło

Kolor	Długość = 5,5 m	Szerokość 12 mm	Szerokość 19 mm
ABC	czarny na białym	S0718060	S0718070
	Ilość w opako-waniu	1/5	1/5

System dwukasetowy DYMO® D2

Połączenie tuszu i kaset z etykietami, pozwalające na utworzenie 18 kombinacji kolorystycznych, na rozmaitych szerokościach etykiet – i drukowanie nawet 3 różnych kolorów na tej samej etykiecie. System D2 idealnie nadaje się do kolorystycznego oznaczania skoroszytów lub do dowolnych zadań etykietowania, gdzie znaczenie mają różnice kolorystyczne. Znajdująca się poniżej tabela przedstawia drukarki etykiet wykorzystujące system D2.

Taśmy D2

Kasety z taśmami DYMO®, samoprzylepne i z dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą[1] zapewniającą łatwe oddzielenie etykiety.

Kolor	Długość = 10 m	Szerokość				
		6 mm[1]	12 mm	19 mm	24 mm[2]	32 mm[2]
	przezroczysty	S0721020	S0721080	S0721140	S0721200	S0721240
	białe	S0721030	S0721090	S0721150	S0721210	S0721250
	żółty	S0721060	S0721120	S0721180	S0721230	S0721280
	niebieski	S0721050	S0721110	S0721170	S0721220	S0721270
	zielony	S0721070	S0721130	S0721190	–	S0721290
	czerwony	S0721040	S0721100	S0721160	–	S0721260
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
	Kompatybilne z	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 9000

[1] Kasety z etykietami 6 mm nie mają tylnej szczeliny
[2] nie nadają się do modelu DYMO 6000®

Taśmy barwiące D2

Taśmy barwiące do stosowania łącznie z kasetami z taśmami D2.

Kolor	Długość = 50 m	Szerokość	
		19 mm	32 mm[2]
ABC	czarny	S0721300	S0721330
ABC	czerwony	S0721310	S0721340
ABC	niebieski	S0721320	S0721350
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/5


Robert Gober
HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR & INTERIEURS
ENTHOVEN ASSOCIATES
ARCHITECTURE
Andres Serrano
PHOTOGRAPHY
THE REDESIGN ISSUE
FRAME
THE GREAT INDOORS
ISSUE #62
DOUBLE ACT
SHOP MEETS STAGE
BAR IS GALLERY
CAMPANAS TURN
DRESSERS

Wytłaczarki









DYMO® 1540


Wytłaczarka biurowa

Twórz przyciągające oko etykiety wytłaczane

Niedrogie, trwałe i proste w użyciu - te wytłaczarki nie potrzebują zasilania elektrycznego.

- W zestawie wymienialne kółeczka umożliwiające wytłaczanie w poziomie lub w pionie
- Automatyczne przycinanie etykiet z łatwymi do usunięcia przekładkami
- Wykorzystuje taśmy DYMO® 3D o szerokości 9 mm
- Plastikowy materiał jest lekki i wygodny w użyciu

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0720030	DYMO® 1540 9 MM NO/DK.200	Niebieski	1/12
S0720020	DYMO® 1540 9 MM DE/CH.200	Niebieski	1/12
S0720040	DYMO® 1540 9 MM ES/PT.200	Niebieski	1/12
S0720010	**DYMO® 1540 9 MM AM.200**	**Niebieski**	**1/12**



DYMO® 1575

Biurowa wytłaczarka do wymagających zastosowań


Wysokiej jakości wytłaczanie przydatne w najbardziej zapracowanym biurze lub miejscu pracy

Dzięki metalowej obudowie, zaawansowanym funkcjom i płynnemu działaniu model DYMO® 1575 to prawdopodobnie jedyna wytłaczarka, jakiej będziesz potrzebować.

- Metalowa obudowa jest trwała, a jednocześnie lekka
- Płynne wytłaczanie i przycinanie - wygodna praca przez długi czas
- Ruch do przodu/do tyłu pozwalający na kontrolowanie podawania etykiet i rozmieszczenie znaków
- W zestawie wymienialne kółeczka umożliwiające wytłaczanie w poziomie (2 wielkości znaków) lub w pionie
- Automatyczne przycinanie etykiet z łatwymi do usunięcia przekładkami
- Wykorzystuje taśmy DYMO® 3D o szerokości 9 mm

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0720070	DYMO® 1575 9 MM ES/PT.200	Czarny	1/12
S0720060	DYMO® 1575 9 MM DE/CH.200	Czarny	1/12
S0720050	**DYMO® 1575 9 MM AM.200**	**Czarny**	**1/12**





Taśmy DYMO® 3D

Plastikowe wytłaczane etykiety DYMO® 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzach, czy poza nimi, możesz mieć pewność, że będą trwałe i zostaną na swoim miejscu.

Taśmy dostępne są w czterech kolorach.



Cięcie krawędziowe
Wytłaczarki DYMO® są wyposażone w ostrze krawędziowe, które ułatwia odcinanie plastikowych przekładek etykiet

Taśmy 3D

Kolor	Wymiary (szer. x dł.)	Blister 3 rolki 9 mm x 3 m	W pudełku 9 mm x 3 m
	czarny	S0847730	S0898130
	niebieski	S0847740	S0898140
	czerwony	–	S0898150
	zielony	–	S0898160
	czerwony + niebieski + czarny	S0847750	–
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/10

Poświęć więcej czasu na czerpanie radości z życia.

Firma DYMO® oferuje narzędzia etykietujące, które ułatwią ci zaprowadzenie porządku na strychu, w piwnicy lub warsztacie i wszędzie tam, gdzie to potrzebne. Wszyscy członkowie twojej rodziny będą szybciej odnajdywać swoje rzeczy i rzadziej je gubić – a ty spędzisz mniej czasu na ich poszukiwaniu, poświęcając go na to, co lubisz robić.






DYMO
DOM
SPER

Rozwiązania do etykietowania w domu

Zaprowadź porządek w domu. Uprość sobie życie.

Niech w każdym pomieszczeniu, szafie i na każdej półce panuje porządek. Oznaczaj ubrania, książki, narzędzia i wszystkie inne przedmioty. Miej instrukcje, notatki i przypomnienia zawsze pod ręką. Potem ciesz się dodatkowym czasem i spokojem, które są efektem porządku panującego w dobrze zorganizowanym domu.



Błyskawicznie zorganizuj dowolne miejsce

Oznaczaj półki, szuflady, szafki z dokumentami i szafy z ubraniami – miejsca na wszystko, wszystko na swoim miejscu.



Przestań się stresować podczas gotowania

Oznaczaj przyprawy i inne składniki potraw za pomocą plastikowych etykiet, które łatwo odczytać i zachować ich czystość.



Etykietuj urządzenia elektroniczne

Etykiety metaliczne nadają się idealnie do oznaczania akcesoriów, urządzeń elektronicznych i projektów oznaczanych kolorystycznie.



Oznaczaj swoją własność

Ubrania łatwiej będzie odnaleźć i trudniej zgubić, jeżeli skorzystasz z nadających się do prania, naprasowywanych etykiet z materiału.



Organizowanie
Kuchnia
Robótki ręczne
Dzieci

Seria LetraTag™









Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0883970	LT100H ABC SE/NO/DK/FI	Niebieski/srebrny	1/6
S0883980	LT100H ABC GB/NL/FR/BE	Niebieski/srebrny	1/6
S0883990	LT100H ABC DE/AT/CH	Niebieski/srebrny	1/6
S0884000	LT100H ABC IT/ES/PT	Niebieski/srebrny	1/6
S0884010	LT100H ABC TR/HU/GB	Niebieski/srebrny	1/6
S0884020	**LT100H ABC SK/PL/CZ**	**Niebieski/srebrny**	**1/6**

LetraTag™ LT 100H

Osobista przenośna drukarka etykiet

Etykietuj i organizuj wszystkie miejsca w swoim domu

Niewielkie, poręczne urządzenie DYMO® LetraTag™ LT-100H ułatwia zorganizowanie wszystkich pomieszczeń w domu.

- Duży wyświetlacz graficzny pozwala na podejrzenie efektów tekstowych przed wydrukiem
- 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
- Pamięć na 9 etykiet
- Znacznik daty
- 195 symboli
- Proste przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji specjalnych
- Wydruk na etykietach 1- i 2-liniowych
- Drukuje na papierowych, plastikowych, metalizowanych i naprasowywanych taśmach LetraTag™ LT
- Zasilana 4 bateriami AA (niedołączone) lub zasilacza sieciowego (jako wyposażenie dodatkowe)
- 3 opcje językowe - angielski, francuski, hiszpański



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0758360	LT 100T AZERTY FR/BE	Srebrny	1/6
S0758370	LT 100T QWERTZ DE/AT/SE	Srebrny	1/6
S0758400	LT 100T QWERTY GB/NL	Srebrny	1/6
S0758390	LT 100T QWERTY SE/NO/DK/FI	Srebrny	1/6
S0758400	**LT 100T QWERTY SK/PL/CZ**	**Srebrny**	**1/6**
S0758410	LT 100T QWERTY IT/ES/PT	Srebrny	1/6
S0758420	LT 100T QWERTY TR/HU/GB	Srebrny	1/6

LetraTag™ LT 100T

Osobista, Biurkowa drukarka etykiet

Zorganizuj dom, korzystając z biznesowych możliwości etykietowania

Drukarka DYMO® LetraTag™ LT-100T jest niewielka i prosta w użyciu, ale oferuje wiele zaawansowanych funkcji etykietowania.

- Przyjazna klawiatura komputerowa przyspiesza wpisywanie tekstu
- Duży wyświetlacz graficzny pozwala na podejrzenie efektów tekstowych
- 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 obramowań
- Pamięć na 9 etykiet
- Znacznik daty
- 195 symboli
- Automatyczne wyłączanie oszczędza energię
- Proste przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji specjalnych
- Wydruk na etykietach 1- i 2-liniowych
- Drukuje na papierowych, plastikowych, metalizowanych i naprasowywanych taśmach LetraTag™ LT
- Zasilana 4 bateriami AA (niedołączone) lub zasilacza sieciowego (jako wyposażenie dodatkowe)





LT

Taśmy DYMO® LetraTag™ LT

Stworzone specjalnie dla drukarek etykiet DYMO® LetraTag™ taśmy DYMO® LetraTag™ są pakowane w proste w użyciu kasety i wyposażone w łatwo usuwalne przekładki ułatwiające przyklejanie. Możliwość wyboru jednego z czterech materiałów:

Papier
Tanie etykiety do użytku domowego

Metalizowane
Odporne na rozdarcie, łatwe w czyszczeniu, trwałe etykiety do użytku domowego

Plastik
Trwałe, łatwe w czyszczeniu etykiety do użytku domowego

Naprasowywane
Etykiety dające się prać, do użytku na ubraniach i tkaninach

Kolor	Szerokość = 12 mm	Papierowe	Plastikowe	Metalizowane	Do naprasowywania
ABC	białe	S0721500	S0721560	–	S0718860
ABC	przezroczysty	–	S0721540	–	–
ABC	żółty	–	S0721570	–	–
ABC	czerwony	–	S0721580	–	–
ABC	zielony	–	S0721590	S0721720	–
ABC	niebieski	–	S0721600	–	–
ABC	srebrne	–	–	S0721710	–
	Ilość w opakowaniu	1/10	1/10	1/10	1/10
	trójpak (papierowa biała, plastikowa żółta, metalizowana, srebrna)		S0721780		–
	Ilość w opakowaniu		1/10		–









Omega EM

Wytłaczarka do użytku domowego

W prosty sposób twórz wytłaczane etykiety do warsztatu lub domowego biura

Wygodna, trwała i prosta w użyciu wytłaczarka Omega jest idealnym narzędziem dla dbających o koszty gospodarzy, hobbistów i majsterkowiczów.

- Wytłacza 49 różnych znaków, w tym symbole specjalne
- Wykonana z trwałego plastiku ABS
- Ergonomiczny uchwyt z miękką, wygodną rękojeścią
- Wyważona, można ją ustawić na dowolnej powierzchni roboczej
- Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami
- Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
- Prosty wybór znaków - wystarczy obrócić i kliknąć
- Nie potrzebuje baterii

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0717930	**DYMO® OMEGA DE/GB**	**Jasnoniebieski**	**1/6**
S0717940	DYMO® OMEGA DK/NO/FI+ES	Jasnoniebieski	1/6
S0717950	DYMO® OMEGA SE	Jasnoniebieski	1/6
S0717970	DYMO® OMEGA CYRILLIC	Jasnoniebieski	1/6



Junior EM


Wytłaczarka do użytku domowego

Pomaga uczniom i studentom w zachowaniu porządku

Junior to idealne narzędzie (lub prezent) dla dzieci, które chcą oznaczać swoje zabawki, książki, przybory do szkoły itp.

- Proste ładowanie - wystarczy włożyć kasetę z taśmą w szczelinę
- Wytłacza 42 różne znaki, w tym symbole specjalne
- Ostatni wytłoczony znak jest zawsze widoczny, co zmniejsza zużycie etykiet
- Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami
- Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
- Duża dźwignia ułatwia wybór znaków - wystarczy obrócić i kliknąć
- Nie potrzebuje baterii

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0717900	**DYMO® JUNIOR NIEBIESKIE/ZIELONE DE/GB**	**Niebieski**	**1/6**
S0717910	DYMO® JUNIOR NIEBIESKIE/ZIELONE DK/NO/FI + ES	Niebieski	1/6
S0717920	DYMO® JUNIOR NIEBIESKIE/ZIELONE SE	Niebieski	1/6





Taśma DYMO® 3D

Plastikowe wytłaczane etykiety DYMO® 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzach, czy poza nimi, możesz mieć pewność, że będą trwałe i zostaną na swoim miejscu.

Taśmy dostępne są w czterech kolorach.

Cięcie krawędziowe
Wytłaczarki DYMO® są wyposażone w ostrze krawędziowe, które ułatwia usuwanie plastikowych przekładek etykiet

Taśma 3D

Kolor	Wymiary (szer. x dł.)	Blister 3 rolki 9 mm x 3 m	W pudełku 9 mm x 3 m
	czarny	S0847730	S0898130
	niebieski	S0847740	S0898140
	czerwony	–	S0898150
	zielony	–	S0898160
	czerwony + niebieski + czarny	S0847750	–
	Ilość w opakowaniu	1/5	1/10

Niech każde zadanie wygląda lepiej, gdy je skończysz niż wtedy, gdy je rozpoczynałeś.

Zaprojektowane w oparciu o wskazówki profesjonalnych instalatorów przemysłowe narzędzia do etykietowania i taśmy DYMO® są wytrzymałe, niedrogie i trwałe. Oferują liczne funkcje zwiększające twoją efektywność – pomagają też oszczędzić czas i pieniądze każdego dnia.







Przemysłowe

Rozwiązania do etykietowania przemysłowego

Zakończ swoją pracę profesjonalnie i z dumą

Niezależnie od branży, w której pracujesz, produkty przemysłowe DYMO® zapewniają twoim pracom instalacyjnym elegancki, profesjonalny wygląd, który podnosi twoją reputację. Nasze drukarki i taśmy ułatwiają osiąganie efektów spełniających standardy branżowe – a także te wyznaczone przez ciebie. Wszystkie nasze produkty sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, jakie może stworzyć twoja branża.



Opaski na przewody i kable

Zaawansowane funkcje owijania pozwalają na automatyczny dobór odpowiedniego rozmiaru tekstu i etykiety w oparciu o średnicę przewodu lub kabla.



Zespoły zacisków i krosownice

Błyskawicznie formatuj i szereguj etykiety do krosownic, zespołów zacisków i podzespołów modułowych.



Flagi i etykiety pionowe

Jednym naciśnięciem przycisku możesz ustawić tekst pionowo, by tworzyć łatwe w odczycie flagi i inne wymagane etykiety.



Etykiety o stałej długości

Odpowiedni klawisz automatycznie centruje i drukuje etykiety o stałej długości zgodnie z wymogami



Biblioteka terminów

Ogranicz czas spędzony na wpisywaniu – wybierz i wydrukuj ponad 150 terminów ze zintegrowanej biblioteki.



Symbole

Klawisz symbolu zapewnia szybki dostęp do symboli telekomunikacyjnych, elektrycznych, audio-wideo i bezpieczeństwa, obejmujących omy, ziemię, telefon, dane i faks.

Opaski

Krosownice

Flagi

Stała długość

Biblioteka terminów

Symbole

KLAWISZE SKRÓTÓW



Seria Przemysłowa







Rhino™ 5200

Przemysłowa przenośna drukarka etykiet



RH
TAŚMY

Li-ion

Nowość

Użyj przenośnej, niedrogiej drukarki etykiet, która podniesie twoją reputację

Pochwal się swoją pracą, korzystając z modelu Rhino™ 5200 z serii DYMO® Industrial – drukarki idealnej dla profesjonalistów zajmujących się telekomunikacją, instalacjami elektrycznymi, audio/wideo, zabezpieczeniami, MRO, budownictwem i transmisją.

- Spełnia wszystkie standardy etykietowania ANSI, TIA/EIA-606-A
- Dostępne tylko w drukarkach DYMO® klawisze skrótu pozwalają na automatyczne ustawianie rozmiaru, rozmieszczenia i formatu etykiet na przewody i kable, przyłącza, krosownic, etykiet pionowych i o stałej długości
- Wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe, znaki interpunkcyjne, symbole walut i ułamki
- Zintegrowany, antypoślizgowy uchwyt/osłona gumowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami powstającymi w efekcie przypadkowego upuszczenia, ciężkich warunków pracy
- Pętelka na zawieszkę pozwala na przenoszenie urządzenia bez pomocy rąk
- Duży, dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz świetnie sprawdza się w słabo oświetlonych miejscach
- Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128 na taśmach o szerokości 19 mm
- Wykorzystuje łatwo oddzielające się taśmy Rhino™ z klejem o mocy przemysłowej, dostępne taśmy wykonane z pięciu materiałów
- Zasilana sześcioma bateriami AA (niedołączone) - lub, szybko się ładującym akumulatorem litowo-jonowym (jako wyposażenie dodatkowe).
- Funkcja automatycznego wyłączania wydłuża czas pracy baterii
- W zestawie jedna kaseta z białą, elastyczną taśmą nylonową o szerokości 19 mm

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0841460	Rhino™ 5200 ENG/NL/FR/DE	Żółty	1/4
S0841470	Rhino™ 5200 IT/PT/ES/TR	Żółty	1/4
S0841480	Rhino™ 5200 SV/DA/NO/FI	Żółty	1/4
S0841490	**Rhino™ 5200 PL/CZ/HUN/SK**	**Żółty**	**1/4**





Rhino™ Akcesoria

Rozwiązanie „na wynos”

Zestaw Walizkowy Rhino ™5200

Zawiera przenośną drukarkę etykiet Rhino™ 5200 oraz

- Walizkę
- Kasetę z białą, elastyczną taśmą nylonową (idealnie sprawdzającą się jako opaski)
- Kasetę z białą, winylową taśmą o szerokości 12 mm (idealnie sprawdzającej się jako etykiety na panelach)
- 1 x akumulator litowo-jonowy
- Zasilacz sieciowy
- Skrócony podręcznik obsługi



Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0841400	Rhino™ 5200 Zestaw ENG/NL/FR/DE	Żółty	1/3
S0841390	Rhino™ 5200 Zestaw UK	Żółty	1/3
S0841420	Rhino™ 5200 Zestaw SV/DA/NO/FI	Żółty	1/3
S0841410	Rhino™ 5200 Zestaw IT/PT/ES/TR	Żółty	1/3
S0841430	**Rhino™ 5200 Zestaw PL/CZ/HUN/SK**	**Żółty**	**1/3**



Rhino™ 5000 Walizka
Przechowuj i chroń swoją drukarkę Rhino™



Zasilacz sieciowy
Pozwala na uruchomienie lub naładowanie drukarki Rhino™ z gniazdka elektrycznego



Zestaw ładowanych akumulatorów Rhino™ 5000
Nie potrzeba korzystać z baterii AA (wymagany zasilacz sieciowy)



Rhino™ 5200 Walizka
Przechowuj i chroń swoją drukarkę Rhino™



Ładowalny akumulator litowo-jonowy Rhino™ 5200
Nie potrzeba korzystać z baterii AA (wymagany zasilacz sieciowy)

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0721430	Zasilacz sieciowy EEU	Czarny	1/60
S0721440	**Zasilacz sieciowy EU**	**Czarny**	**1/60**
S0723290	Rhino™ Walizka Rhino 5000	Czarny	1/3
S0719870	Rhino™ Zestaw ładowalnych akumulatorów Rhino 5000	Czarny	1/60
S0902390	Rhino™ Walizka Rhino 5200	Czarny	1/3
S0895840	Rhino™ Ładowalny akumulator litowo-jonowy 5200	Czarny	1/48







Taśmy Rhino™

Taśmy RHINO™ zostały opracowane z myślą o stosowaniu w ciężkich warunkach — są odporne na ścieranie, zmiany temperatury oraz działanie środków chemicznych, rozpuszczalników, wody i promieniowania UV. Firma DYMO® oferuje taśmy oparte na materiałach dobranych specjalnie do określonych zastosowań, z mocnym klejem i starannie dobranymi wstążkami barwiącym, gwarantującymi trwałe nadruki wysokiej jakości.

Wodoodporne

Odporne na temperaturę

Odporne na promieniowanie ultrafioletowe

Łatwo usuwalna przekładka

	Elastyczne Nylonowe	Kolorowa winylowa	Trwały poliester	Przezroczysta poliestrowa	Rurki termokurczliwe	Etykiety nieprzylepne (wkładki)
ZASTOSOWANIA powierzchniowe						
Gładka	√	√	√	√	–	Nie dotyczy
Płaska	√	√	√	√	–	Nie dotyczy
Chropowata	√	√	√	√	–	Nie dotyczy
Pokrywana proszkowo	√	√	√	√	–	Nie dotyczy
Zakrzywiona	√	√	–	–	–	Nie dotyczy
Przewody i kable	√	√	–	–	√	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ na						
wysoką temperaturę	√	–	√	√	√	Nie dotyczy
Woda	–	√	√	√	√	Nie dotyczy
Promieniowanie UV	√	√	√	√	√	Nie dotyczy
Substancje chemiczne	–	√	√	√	√	Nie dotyczy
Oleje	–	√	√	√	√	Nie dotyczy
Temperatura[1]	-18°C - +120°C	-18°C - 90°C	-18°C - +120°C	-18°C - +120°C	-55°C - +135°C	-18°C - 90°C
WE wnętrzach	√	√	√	√	√	√
NA zewnątrz	–	√	√	√	√	√

Taśmy RHINO™ zawierają odpowiedni materiał dobrany w zależności od zastosowania.
Wszystkie wykorzystują niezwykle mocny klej, który stanowi trwałe połączenie w surowym otoczeniu, po przyklejeniu do płaskiej, zakrzywionej, chropowatej lub mocno pofałdowanej powierzchni.

Elastyczna taśma nylonowa jest zaprojektowana specjalnie do oznaczania kabli i przewodów.

Trwałą taśmę poliestrową można stosować na różnorodnych płaskich, chropowatych lub bardzo chropowatych powierzchniach; charakteryzuje się wysoką odpornością na rozpuszczalniki i substancje chemiczne.

Przezroczysta, trwała taśma poliestrowa z wyraźnie oznaczonymi, czarnymi znakami dobrze się integruje z strukturą i powierzchnią miejsca, na które jest naklejana.

Kolorowa taśma winylowa łączy w sobie elastyczność, silny klej i wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu doskonale nadaje się do wielu zastosowań, w których istotny jest kolor.

Rurki termokurczliwe to nieprzyklejane, lecz trwałe rozwiązanie poliolefinowe jednocześnie identyfikujące i zabezpieczające kable i przewody. Jest to produkt ognioodporny o współczynniku obkurczania 3:1.

Etykiety nieprzylepne to idealne rozwiązanie jako wkładka do uchwytów na etykiety.

[1] Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w arkuszu specyfikacji technicznych (dostępnym na żądanie)






Kod S	Produkt Rhino™			Kolor	Opakowanie
Elastyczne taśmy nylonowe – Zakrzywione lub płaskie powierzchnie. Kable i przewody, krosownice, urządzenia, wyposażenie, pojemniki itp. (L = 3,5 m)					
S0718100	elastyczna taśma nylonowa 12 mm			Biały	1/5
S0718120	elastyczna taśma nylonowa 19 mm			Biały	1/5
S0718080	elastyczna taśma nylonowa 12 mm			Żółty	1/5
S0718090	elastyczna taśma nylonowa 19 mm			Żółty	1/5
Trwałe taśmy poliestrowe – Płaskie powierzchnie. Wyposażenie, kosze, krosownice itp. (L=5,5 m)					
S0718240	trwała taśma poliestrowa 9 mm			Biały	1/5
S0718210	trwała taśma poliestrowa 12 mm			Biały	1/5
S0718220	trwała taśma poliestrowa 19 mm			Biały	1/5
S0718170	trwała taśma poliestrowa 9 mm			Metalizowana	1/5
S0718180	trwała taśma poliestrowa 12 mm			Metalizowana	1/5
S0718200	trwała taśma poliestrowa 19 mm			Metalizowana	1/5
S0718160	trwała taśma poliestrowa 9 mm			Przezroczyste	1/5
Winylowe – Wszystkie powierzchnie. Idealna do zastosowań na wolnym powietrzu i wymagających użycia kolorów do kodowania informacji. Ostrzeżenia, przewody, krosownice, wyposażenie, urządzenia itp. (L=5,5 m)					
S0718440	kolorowa taśma winylowa 9 mm			Żółty	1/5
S0718450	kolorowa taśma winylowa 12 mm			Żółty	1/5
S0718470	kolorowa taśma winylowa 19 mm			Żółty	1/5
S0718480	kolorowa taśma winylowa 9 mm			Pomarańczowy	1/5
S0718490	kolorowa taśma winylowa 12 mm			Pomarańczowy	1/5
S0718500	kolorowa taśma winylowa 19 mm			Pomarańczowy	1/5
S0718510	kolorowa taśma winylowa 9 mm			Czerwony	1/5
S0718520	kolorowa taśma winylowa 12 mm			Czerwony	1/5
S0718530	kolorowa taśma winylowa 19 mm			Czerwony	1/5
S0718550	kolorowa taśma winylowa 9 mm			Zielony	1/5
S0718560	kolorowa taśma winylowa 12 mm			Zielony	1/5
S0718570	kolorowa taśma winylowa 19 mm			Zielony	1/5
S0718580	kolorowa taśma winylowa 9 mm			Biały	1/5
S0718600	kolorowa taśma winylowa 12 mm			Biały	1/5
S0718620	kolorowa taśma winylowa 19 mm			Biały	1/5
Rurka termokurczliwa – Kable i przewody. (L=1,5 m)		Średnica kabla			
S0718260	rurka termokurczliwa 6 mm	Min. 1,18 mm	Maks. 2,33 mm	Biały	1/5
S0718280	rurka termokurczliwa 9 mm	Min. 1,73 mm	Maks. 3,73 mm	Biały	1/5
S0718300	rurka termokurczliwa 12 mm	Min. 2,97 mm	Maks. 5,13 mm	Biały	1/5
S0718330	rurka termokurczliwa 19 mm	Min. 4,64 mm	Maks. 8,70 mm	Biały	1/5
S0718270	rurka termokurczliwa 6 mm	Min. 1,18 mm	Maks. 2,33 mm	Żółty	1/5
S0718290	rurka termokurczliwa 9 mm	Min. 1,73 mm	Maks. 3,73 mm	Żółty	1/5
S0718310	rurka termokurczliwa 12 mm	Min. 2,97 mm	Maks. 5,13 mm	Żółty	1/5
S0718340	rurka termokurczliwa 19 mm	Min. 4,64 mm	Maks. 8,70 mm	Żółty	1/5
Etykiety nieprzylepne – Etykiety wsuwane. Oprawki, krosownice, bloki rozdzielcze, osłony itp. (L=5,5 m)					
S0718350	etykieta nieprzylepna 6 mm			Biały	1/5
S0718360	etykieta nieprzylepna 9 mm			Biały	1/5
S0718380	etykieta nieprzylepna 11 mm			Biały	1/5
S0718390	etykieta nieprzylepna 19 mm			Biały	1/5
S0718400	etykieta nieprzylepna 6 mm			Żółty	1/5
S0718410	etykieta nieprzylepna 9 mm			Żółty	1/5
S0718420	etykieta nieprzylepna 11 mm			Żółty	1/5
S0718430	etykieta nieprzylepna 19 mm			Żółty	1/5

Seria Przemysłowa







Rhino™ 101

Do oznaczeń ogólnego przeznaczenia



Nie daj się przyłapać bez taśm klasy przemysłowej

Dzięki modelowi Rhino™ 101, stanowiącemu połączenie markera i drukarki etykiet, jesteś gotów, by zająć się usługami budowlanymi, oznaczaniem kabli i innymi zadaniami etykietowania – zaplanowanymi i nieoczekiwanymi.

- Duże okienko zapewnia sporą przestrzeń do pisania
- Marker Sharpie® zachowuje ostrość i trwale oznacza
- Obsługa podawania etykiet kciukiem zapobiega rozmazywaniu
- Łatwe przenoszenie dzięki zintegrowanemu zaciskowi do paska i uchwytowi ściągacza
- Wykorzystuje wsuwane kasetki w rozmaitych rozmiarach - możesz wybrać elastyczne etykiety nylonowe do ogólnych zadań etykietowania, lub samolaminujące etykiety do oznaczania kabli i przewodów.

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0810250	Rhino™ 101 Podajnik etykiet nylonowych ENG/NL/FR/DE	Żółty	1/3
S0810230	Rhino™ 101 Podajnik etykiet nylonowych IT/PT/ES/TR	Żółty	1/3
S0810240	Rhino™ 101 Podajnik etykiet nylonowych SV/DA/NO/FI	Żółty	1/3
S0810250	Rhino™ 101 Podajnik etykiet nylonowych PL/CZ/HUN/SK	Żółty	1/3
S0810290	Rhino™ 101 Podajnik etykiet samolaminujących ENG/NL/FR/DE	Żółty	1/3
S0810270	Rhino™ 101 Podajnik etykiet samolaminujących IT/PT/ES/TR	Żółty	1/3
S0810280	Rhino™ 101 Podajnik etykiet samolaminujących SV/DA/NO/FI	Żółty	1/3
S0810290	Rhino™ 101 Podajnik etykiet samolaminujących PL/CZ/HUN/SK	Żółty	1/3

Zintegrowany zacisk do paska i i uszko na zawieszkę zapewniają stałą dostępność narzędzia







Taśmy Rhino™ 101

Taśmy Rhino™ 101 znakomicie przydają się w usługach budowlanych: wykorzystują ten sam klej przemysłowy, który stosujemy w taśmach Rhino™ Wybierz samolaminujące etykiety winylowe do oznaczania kabli i przewodów, albo elastyczną taśmę nylonową do zastosowań ogólnych – jedne i drugie pakowane są w poręczne kasety.

KOD S	MATERIAŁ	ROZMIAR ETYKIETY	KOLOR	OBSZAR OZNACZENIA (SZER. X WYS.)	ŚREDNICA PRZEWODU (MIN. - MAKS.)	ETYKIET W ROLCE
ELASTYCZNE NYLONOWE						
S0810090	Rhino™ 101 biała elastyczna taśma nylonowa ENG/NL/FR/DE	19 mm	Biały	–	–	–
S0810070	Rhino™ 101 biała elastyczna taśma nylonowa IT/PT/ES/TR	19 mm	Biały	–	–	–
S0810080	Rhino™ 101 biała elastyczna taśma nylonowa SV/DA/NO/FI	19 mm	Biały	–	–	–
S0810090	**Rhino™ 101 biała elastyczna taśma nylonowa PL/CZ/HUN/SK**	**19 mm**	**Biały**	**–**	**–**	**–**
SAMOLAMINUJĄCE WINYLOWE						
S0810330	Rhino™ 101 białe samolaminujące ENG/NL/FR/DE	19 mm x 25 mm	Biały	19 mm x 8 mm	2 mm - 5 mm	200
S0810310	Rhino™ 101 białe samolaminujące IT/PT/ES/TR	19 mm x 25 mm	Biały	19 mm x 8 mm	2 mm - 5 mm	200
S0810320	Rhino™ 101 białe samolaminujące SV/DA/NO/FI	19 mm x 25 mm	Biały	19 mm x 8 mm	2 mm - 5 mm	200
S0810330	**Rhino™ 101 białe samolaminujące PL/CZ/HUN/SK**	**19 mm x 25 mm**	**Biały**	**19 mm x 8 mm**	**2 mm - 5 mm**	**200**
S0810130	Rhino™ 101 białe samolaminujące ENG/NL/FR/DE	19 mm x 38 mm	Biały	19 mm x 12 mm	4 mm - 8 mm	140
S0810110	Rhino™ 101 białe samolaminujące IT/PT/ES/TR	19 mm x 38 mm	Biały	19 mm x 12 mm	4 mm - 8 mm	140
S0810120	Rhino™ 101 białe samolaminujące SV/DA/NO/FI	19 mm x 38 mm	Biały	19 mm x 12 mm	4 mm - 8 mm	140
S0810130	**Rhino™ 101 białe samolaminujące PL/CZ/HUN/SK**	**19 mm x 38 mm**	**Biały**	**19 mm x 12 mm**	**4 mm - 8 mm**	**140**
S0810170	Rhino™ 101 białe samolaminujące ENG/NL/FR/DE	19 mm x 50 mm	Biały	19 mm x 16 mm	6 mm - 11 mm	100
S0810150	Rhino™ 101 białe samolaminujące IT/PT/ES/TR	19 mm x 50 mm	Biały	19 mm x 16 mm	6 mm - 11 mm	100
S0810160	Rhino™ 101 białe samolaminujące SV/DA/NO/FI	19 mm x 50 mm	Biały	19 mm x 16 mm	6 mm - 11 mm	100
S0810170	**Rhino™ 101 białe samolaminujące PL/CZ/HUN/SK**	**19 mm x 50 mm**	**Biały**	**19 mm x 16 mm**	**6 mm - 11 mm**	**100**
S0810210	Rhino™ 101 białe samolaminujące ENG/NL/FR/DE	19 mm x 76 mm	Biały	19 mm x 19 mm	9 mm - 18 mm	75
S0810190	Rhino™ 101 białe samolaminujące IT/PT/ES/TR	19 mm x 76 mm	Biały	19 mm x 19 mm	9 mm - 18 mm	75
S0810200	Rhino™ 101 białe samolaminujące SV/DA/NO/FI	19 mm x 76 mm	Biały	19 mm x 19 mm	9 mm - 18 mm	75
S0810210	**Rhino™ 101 białe samolaminujące PL/CZ/HUN/SK**	**19 mm x 76 mm**	**Biały**	**19 mm x 19 mm**	**9 mm - 18 mm**	**75**

Ciągłe elastyczne etykiety nylonowe Rhino™ 101

Do zastosowań ogólnych. Specjalnie opracowany trwały klej do przylepiania i trwałego przylegania do różnych powierzchni (gładkich, zakrzywionych, szorstkich i bardzo szorstkich). Biały, ciągły obszar do pisania markerami permanentnymi. Łatwe do oddzielania etykiety z dzieloną tylną warstwą zabezpieczającą.

Samolaminujący winyl do produktów Rhino™ 101

Do oznaczania kabli i przewodów. Biały obszar do pisania markerami permanentnymi. Przezroczyste końcówki owijają się dookoła kabla lub przewodu, laminując zapisany obszar i dodatkowo go chroniąc. Łatwe do oddzielania etykiety wycinane.





Rhino™ M1011

Wytłaczarka przemysłowa



Ta wytrzymała, klasyczna wytłaczarka gotowa jest na wymagające zadania etykietowania

M1011 drukuje na etykietach ze stali nierdzewnej i aluminium, więc nadaje się idealnie do zadań etykietowania, na zewnątrz czy nawet na platformie wiertniczej. Wbudowany dziurkacz umożliwia mocowanie etykiet przy użyciu drutu, gwoździ i wkrętów.

- Doskonała czytelność znaków
- Wytłacza etykiety metalowe lub aluminiowe o szerokości 12 mm
- Łatwe cięcie taśm, nawet ze stali nierdzewnej
- Wbudowany dziurkacz, pozwalający tworzyć etykiety podwieszane
- Szczelina do oznaczania kabli
- Gładkie krawędzie cięcia, zwiększające Twoje bezpieczeństwo
- Miernik pozwalający na ustawienie długości zapasu przed i po tłoczonych znakach
- Koło z odwróconymi znakami pozwalające drukować etykiety w odbiciu lustrzanym
- Etykiety metalowe są dostępne w postaci samoprzylepnych, gładkich taśm aluminiowych lub stalowych
- Taśmy aluminiowe i stalowe charakteryzują się doskonałą odpornością na ekstremalne warunki atmosferyczne i wysoki poziom promieniowania ultrafioletowego, a także na korozyjne środowiska morskie i przemysłowe

Kod	Opis	Kolor	Ilość w opakowaniu
S0720090	M1011	Czarny	1/3



Zestaw zawiera:

- Wytłaczarkę przemysłową Rhino™ M1011
- Walizkę
- 1 rolkę etykiet aluminiowych bez kleju, o szerokości 12 mm i długości 4,80 m
- 1 rolkę etykiet stalowych bez kleju, o szerokości 12 mm i długości 6,40 m
- 1 kółko z odwróconymi znakami





EM

Taśmy Rhino™ M1011

Etykiety aluminiowe i stalowe charakteryzują się doskonałą odpornością na chemikalia, ekstremalne warunki pogodowe, wysokie i niskie temperatury oraz tarcie. Idealne do oznaczania rurociągów, kabli podziemnych, części silników, materiałów budowlanych i nie tylko.

Kod S	OPIS	KOLOR	WYMIARY (SZER. x DŁ.) (mm x m)	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
S0720180	Aluminium z warstwą klejącą		12 x 3,65	1/10
S0720160	Aluminium bez warstwy klejącej		12 x 4,80	1/10
S0720170	Stal nierdzewna bez warstwy klejącej		12 x 6,40	1/10

Minimalne zamówienie 10szt. z jednego rodzaju


LabelManager 210D
DYMO
Clear
Settings
Format
OK
Cancel
Insert



Porównanie

Etykietowanie biurowe: LabelManager™ i LabelPoint™





Funkcje		LM 120P	LM 210D	LM 220P
DRUKOWANIE	Rozdzielczość	180 dpi	180 dpi	180 dpi
	Liczba drukowanych wierszy	1	2	2
	Szerokość taśmy	9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm
STYLE I EFEKTY	Liczba stylów	3	7	7
	Zwykłe	√	√	√
	Pogrubienie (szerokie)	√	√	√
	Pionowe	√	√	√
	Obramowanie	–	√	√
	Cień	–	√	√
	Kursywa	–	√	√
	3D	–	–	–
	Przekreślone	–	–	–
	Odbicie lustrzane	–	√	√
	Liczba stylów obramowań	1	8	8
	Podkreślenie	√	√	√
	Wzór tła	–	–	–
	Liczba rozmiarów znaków	2	6	6
CZCIONKI I SYMBOLE	Liczba czcionek	1	1	1
	Liczba symboli	62	132	132
UKŁAD	klawiatury	ABC	QWERTY	QWERTY
PAMIĘĆ	Ostatnia etykieta	√	√	√
	Dodatkowa pamięć	–	9	9
	Preferencje osobiste	–	–	–
SPECYFICZNE OPCJE	Etykiety o stałej długości	–	√	√
	Maksymalna liczba kopii wielokrotnych	–	10	10
	Drukowanie sekwencyjne	–	–	–
	Wyrównanie	–	√	√
	Różne łączone	–	–	–
	Kody kreskowe	–	–	–
NOŻYK DO ETYKIET	Ręczne / Automatyczne	Ręczna	Ręczna	Ręczna
ZASILANIE	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	√	√	√
	Liczba baterii	6	6	6
	Typ baterii	AA	AA	AA
	Zgodność z zasilaczem	–	√	√
	Automatyczne wyłączanie	√	√	√
ŁĄCZNOŚĆ	z komputerem	–	–	–







	LM 260P	LM 360D	LP 350		LM 450D		LM PC II
	180 dpi	180 dpi	180 dpi		180 dpi		180 dpi
	2	2	5 (taśma 19 mm)		5 (na taśmie 19 i 24 mm)		Zmienna
	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm		6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm		6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
	7	7	13	Czcionki® Windows	13	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	–	–	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	–	–	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	8	8	6	Czcionki® Windows	6	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	√	√	√	Czcionki® Windows	√	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	–	–	7	Czcionki® Windows	8	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	6	7	5	Czcionki® Windows	6	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	3	3	7	Czcionki® Windows	7	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	221	221	175	Czcionki® Windows	175	Czcionki® Windows	Czcionki® Windows
	ABC	QWERTY	ABC		QWERTY		–
	√	√	√		√		√
	9	9	10		10		–
	–	–	10		10		–
	√	√	√		√		√
	10	10	16		16		–
	–	–	√		√		√
	√	√	√		√		√
	–	–	1		3		√
	–	–	√		√		√
	Ręczna	Ręczna	Ręczna		Automatyczna		Ręczna
	√	√	√		√		–
	Akumulator Li-Ion	Akumulator Li-Ion	6		6		–
	Akumulator Li-Ion	Akumulator Li-Ion	AA		AA		–
	√	√	√		√		√
	√	√	√		√		–
	–	–	USB 2.0		USB 2.0		USB 2.0

Etykietowanie biurowe: Seria LabelWriter™







Funkcje	LW 450	LW 450 Turbo	LW 450 TwinTurbo	LW 450 Duo	LW 4XL
DRUKOWANIE Drukuje tekst, kody kreskowe (20 typów), zdjęcia i obrazki, datę i godzinę, numery seryjne i wiele więcej	√	√	√	√	√
DOSTĘPNE SZABLONY ETYKIET	100+	100+	100+	100+	100+
MOŻLIWOŚĆ PROJEKTOWANIA ETYKIET	√	√	√	√	√
SZYBKOŚĆ DRUKU* (etykiet/min.)	51	71	71	71	53
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU (DPI)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ WYDRUKU (mm)	56	56	56	56	106
TYPY I ROZMIARY ETYKIET	16	16	16	16 etykiet + 50 taśm D1	17
PROWADNICA ETYKIET Pozwala na równe prowadzenie etykiet	√	√	√	√	–
TRYB OCZEKIWANIA Pozwala na oszczędność energii	√	√	√	√	√
WBUDOWANY INTERFEJS SIECIOWY za pośrednictwem komputera	√	√	√	√	√
W ZESTAWIE STARTOWY PAKIET ETYKIET	100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm	2 x 100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m Taśma czarno-biała D1	50 etykiet 104 x 159 mm
ROZMIAR (SZER.xGŁ.xWYS. mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
WAGA (bez zasilacza i rolki)	654 g	654 g	1 120 g	1 360 g	890 g
2-LETNIA GWARANCJA plus dodatkowy rok gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie www.dymo.com	√	√	√	√	√

* Możliwość drukowania do 4 wierszy na etykiecie adresowej, szybkość zależy od modelu

Wytłaczanie biurowe





Funkcje		DYMO® 1540	DYMO® 1575
KÓŁKO	Wysokość druku w poziomie (mm)	5.1	5,1 i 3,7
	Wysokość druku w orientacji pionowej (mm)	4.1	4.1
	Liczba wierszy	1	1
	Zawartość	A - Z i 0 - 9	A - Z i 0 - 9
TAŚMY	System etykiet	3D	3D
	Szerokość (mm)	9	9
PRZYCINANIE ETYKIET	Ręczne (krawędzią)	√	√
PRODUKT	Obudowa	Plastikowe	Metalowa
	Wymiary (mm)	240 x 90 x 80	260 x 90 x 80
	Waga (g)	175	470

Zarządzanie kontaktami CardScan®







Funkcje		CS Personal	CS Executive	CS Team
WYMIANA I TRANSFER DANYCH	Synchronizacja z programem Microsoft® Outlook	√	√	√
	Synchronizacja z programem Microsoft® Outlook Express	√	√	√
	Synchronizacja z systemem Palm®	√	√	√
	Synchronizacja z programem ACT!® Standard	–	√	√
	Synchronizacja z programem Lotus® Notes	–	√	√
	Synchronizacja z programem GoldMine® Standard	–	√	√
ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI	Kreator usuwania duplikatów	√	√	√
	Szybkie wyszukiwanie	√	√	√
	Podział kontaktów na kategorie	√	√	√
	Szybkie uruchamianie: mapowanie trasy	√	√	√
	Drukowanie etykiet LabelWriter,™ wysyłanie poczty elektronicznej	√	√	√
	Importowanie i eksportowanie danych	√	√	√
	Wiele opcji przeglądania kontaktów	√	√	√
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW	Udostępnianie w sieci	1	1 + użytkownik	2 + użytkowników
USŁUGI	Tworzenie kopii zapasowej online	√	√	√
	Dostęp online	√	√	√
	Aktualizowanie	√	√	√
SKANOWANIE	Skanowanie monochromatyczne	√	√	√
	Skanowanie w kolorze	–	√	√
	Prędkość skanowania wizytówki	5 sek	3 sek	3 sek
DANE PRODUKTU	Połączenie	USB 1,2	USB 2.0	USB 2.0
	Rozmiar (szer. x. gł. x wys. mm)	119 x 82 x 38	164 x 97 x 44	164 x 97 x 44
	Waga (bez kabla)	217 g	262 g	262 g

Taśmy do zastosowań domowych: LetraTag™





Funkcje		LetraTag™ LT-100H	LetraTag™ LT-100T
DRUKOWANIE	Proces drukowania	Bezpośredni druk termiczny	Bezpośredni druk termiczny
	Rozdzielczość druku (dpi)	160	160
	Wysokość druku (mm)	4.7	4.7
	Maks. liczba linii wydruku	2	2
	Szybkość druku (mm/s)	7	7
ETYKIETY	System taśm	LetraTag™ uniwersalne	LetraTag™ uniwersalne
	Szerokość etykiety (mm)	12	12
KLAWIATURA	Układ klawiatury	ABC	QWERTY
	Liczba klawiszy	45	44
WYŚWIETLACZ	Liczba znaków na wyświetlaczu	13	13
	Wielkość LCD (mm)	50 x 25	50 x 25
	Podgląd wydruku	√	√
CZCIONKI	Liczba znaków	200	200
	Liczba rozmiarów czcionek	5	5
STYLE I EFEKTY TEKSTU	Zwykłe	√	√
	Pionowe	√	√
	Obramowanie	√	√
	Pogrubienie	√	√
	Cień	√	√
	Kursywa	√	√
	Liczba symboli	195	195
	Liczba typów obramowań	8	8
	Podkreślenie	√	√
PAMIĘĆ	Ostatnia etykieta	√	√
	Pamięć rozszerzona	√	√
ZASILANIE	Liczba baterii / typ	4 AA	4 AA
	Obsługa zasilacza sieciowego AC	√	√
WYMIARY / CIĘŻAR	Szerokość (mm)	95	220
	Głębokość (mm)	215	83
	Wysokość (mm)	65	228
	Waga netto (g)	280	480

Wytłaczanie domowe





Funkcje		Omega	Junior
DRUKOWANIE	Proces drukowania	Wytłaczanie	Wytłaczanie
KÓŁKO	Wysokość druku (mm)	3.7	3
	Liczba wierszy	1	1
	Liczba znaków	49	42
ETYKIETY	Szerokość etykiety (mm)	9	9
PRZYCINANIE ETYKIET	Cięcie o krawędź	√	√
WYMIARY / CIĘŻAR	Wymiary (mm)	120 x 140 x 85	80 x 80 x 150
	Waga netto (g)	155	120

Etykiety przemysłowe: Rhino™



Funkcje		Rhino™ 5200
DRUKOWANIE	Proces drukowania	Termosublimacyjny
	Liczba drukowanych wierszy	5
	System etykiet	Rhino™ etykiety
	Szerokość taśmy (mm)	6 / 9 / 12 / 19
	Rozmiar czcionki	XXS / XS / S / M / L / XL
WZORNICTWO	Intuicyjny interfejs graficzny	√
	Gilotyna	Ręczna
	Podświetlany wyświetlacz	√
	Akumulator	Li-Ion
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - KLAWISZE SKRÓTU	Przewód	√
	Kable	√
	Flagi	√
	Moduł	√
	Krosownica	√
	Bloki terminali	√
	PRZYŁĄCZE 110	√
	Stała długość	√
	Pionowe	√
	SYMBOL	Ponad 100 wstępnie zaprogramowanych symboli przemysłowych
	KODY KRESKOWE	Code 39, Code 128
	Drukowanie seryjne	Proste/Zaawansowane
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA		–
PAMIĘĆ	Zapisz / Przywołaj	Ponad 100 etykiet

Wytłaczanie przemysłowe



Funkcje		DYMO® M1011
KÓŁKO	Wysokość druku w poziomie (mm)	4.8
	Wysokość druku w orientacji pionowej (mm)	Niedostępny
	Liczba wierszy	1
	Zawartość	A - Z i 0 - 9
TAŚMY	System taśm	3D
	Szerokość (mm)	12
PRZYCINANIE ETYKIET	Ręczne (krawędzią)	Bez przekładki
PRODUKT	Obudowa	Metalowa
	Wymiary (mm)	260 x 90 x 80
	Waga (g)	560

Dlaczego warto się zarejestrować?

2-letnia gwarancja + 1 dodatkowy rok

Wszystkie produkty DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, LabelPoint™ i CardScan® są objęte dwuletnią gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie www.dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji.

1+1 rok gwarancji

Wszystkie drukarki etykiet Rhino™ Industrial są objęte roczną gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie www.dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji.

Jako zarejestrowany użytkownik uzyskasz następujące korzyści:

- Pomoc techniczną
- Usługi posprzedażne zgodne z gwarancją odnoszącą się do twojego produktu
- Automatyczne powiadamianie o uaktualnieniach oprogramowania
- Przydatne wskazówki i porady
- Oferty specjalne i zapowiedzi nowych produktów
- Zostanie wysłany certyfikat potwierdzający rozszerzony okres gwarancyjny produktu

Dział pomocy DYMO®

Dalszą pomoc dotyczącą naszych produktów można znaleźć pod adresem www.dymo.com, albo dzwoniąc do działu pomocy:

022 349 15 02


LabelWriter 450 Turbo

Sprzedawca







DYMO

A NewellRubbermaid Brand

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgia
www.dymo.com
©2010 DYMO®. Wszelkie prawa zastrzeżone.

S0916080