PRODUCT CARD

2018-04-11

DPCP080806G

Obudowa Cubo D



Typ	DPCP080806G
GTIN	6418677150081
Nazwa	Obudowa Cubo D Wymiary 80 x 82 x 56 mm, boki gładkie, pokrywa szara, PC
Opis	Ensto Cubo D to seria obudów o gładkich bokach. Cechy specjalne tej serii to punkty montażowe w pokrywie a w podstawie sloty umożliwiające montaż obwodów drukowanych.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Zawartość:	Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe, zaślepki do śrub pokrywy

Wymiary

Masa:	0.13 kg
Szerokość:	80 mm
Objętość:	36.74 cm³
Rozmiar:	80 x 82 x 56
Wysokość:	82 mm
Głębokość:	56 mm
Głębokość wewnętrzna:	42.0 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy:	41 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy:	15 mm

Temperatura

Temperatura pracy:	-40 ... +80 °C
Zakres temperatur (krótki okres):	-40 ... +120 °C

Materiał

Base:	Polycarbonate

Cover:	Polycarbonate
Śruby pokrywy:	Stal nierdzewna
Uszczelka:	Poliuretan
Wybór materiału:	Poliwęglan

Kolor

Kolor:	Szary

Mechanical

Odporność na udar:	IK 08

Certyfikaty

Standardy:	EN 62208, GOST R

Ratings

Stopień ochrony:	IP66/IP67
Klasa palności:	UL 746C 5 inch flame test
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

ETIM

ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK08
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	56 mm
Tackable:	false
Width:	80 mm
With glazed door:	false
Height:	82 mm
Suitable for outdoor set-up:	true
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

Opakowanie

Opakowanie

Unit:	PCS
Size:	12
Length:	210 mm
Width:	210 mm
Height:	160 mm
Weight (net):	1.536 kg
Weight (brt):	1.683 kg
Volume:	7.056

Pallet package

Unit:	PCS
Size:	900
Length:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	950 mm
Weight (net):	115.2 kg
Weight (brt):	149.225 kg
Volume:	912