PRODUCT CARD

2018-04-11

DABP152008G

Obudowa Cubo D



Typ	DABP152008G
GTIN	6418677150586
Nazwa	Obudowa Cubo D Wymiary 150 x 200 x 76 mm, boki gładkie, pokrywa szara, ABS
Opis	Ensto Cubo D to seria obudów o gładkich bokach. Cechy specjalne tej serii to punkty montażowe w pokrywie a w podstawie sloty umożliwiające montaż obwodów drukowanych.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Zawartość:	Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe, zaślepki do śrub pokrywy

Wymiary

Masa:	0.39 kg
Szerokość:	150 mm
Objętość:	228.00 cm³
Rozmiar:	150 x 200 x 76
Wysokość:	200 mm
Głębokość:	76 mm
Głębokość wewnętrzna:	62.0 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy:	61 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy:	15 mm

Temperatura

Temperatura pracy:	-40 ... +60 °C
Zakres temperatur (krótki okres):	-40 ... +80 °C

Materiał

Base:	ABS

Cover:	ABS
Śruby pokrywy:	Stal nierdzewna
Uszczelka:	Poliuretan
Wybór materiału:	ABS

Kolor

Kolor:	Szary

Mechanical

Odporność na udar:	IK 07/IK 06

Certyfikaty

Standardy:	EN 62208, GOST R

Ratings

Stopień ochrony:	IP66/IP67
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

ETIM

ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	76 mm
Tackable:	false
Width:	150 mm
With glazed door:	false
Height:	200 mm
Suitable for outdoor set-up:	false
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

Opakowanie

Opakowanie

Unit:	PCS
Size:	10
Length:	405 mm
Width:	305 mm
Height:	205 mm
Weight (net):	3.88 kg
Weight (brt):	4.205 kg
Volume:	25.322625

Pallet package

Unit:	PCS
Size:	300
Length:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1070 mm
Weight (net):	116.4 kg
Weight (brt):	149.15 kg
Volume:	1027.2