**PRODUCT CARD**

2018-04-11

NGRP304020P3SH

**Obudowa naścienna Cubo N**



| | |
|---|---|
| Typ | NGRP304020P3SH |
| GTIN | 6438100123581 |
| Nazwa | Obudowa naścienna Cubo N Ensto Cubo N Wymiary 300 x 400 x 200 mm, boki gładkie, poliester, obudowa naścienna, trzypunktowe zamknięcie z rączką / DIN3 |
| Opis | Obudowy naścienne z poliestru Ensto Cubo N mają gładkie boki i trzypunktowe zamknięcie z rączką / DIN3. Mocna konstrukcja oraz wysoka odporność na promieniowanie UV, na korozję i rozpuszczalniki sprawiają, że obudowy naścienne tego typu dobrze sprawdzają się w bardzo wymagających środowiskach, takich jak rafinerie czy przemysł petrochemiczny/chemiczny. |

CE

## Specyfikacje techniczne

### Specyfikacje techniczne

**Zawartość:**

### Wymiary

| | |
|---|---|
| **Masa:** | 3.82 kg |
| **Szerokość:** | 300 mm |
| **Rozmiar:** | 300 x 400 x 200 |
| **Wysokość:** | 400 mm |
| **Głębokość:** | 200 mm |

### Temperatura

| | |
|---|---|
| **Temperatura pracy:** | -40 ... +80 °C |
| **Zakres temperatur (krótki okres):** | -50 ... +140 °C |

### Materiał

| | |
|---|---|
| **Materiał:** | Poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP) |
| **Uszczelka:** | Poliuretan |

| | |
|---|---|
| **Wybór materiału:** | Poliester |

### Kolor

| | |
|---|---|
| **Kolor:** | Szary |

### Features

| | |
|---|---|
| **Typ zamka:** | |

### Mechanical

| | |
|---|---|
| **Odporność na udar:** | IK 10 |

### Certyfikaty

| | |
|---|---|
| **Standardy:** | EN 62208 |

### Ratings

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony:** | IP66 |
| **Test żarzenia:** | 960 °C |
| **ETIM 7:** | EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty) |

## ETIM

### ETIM

| | |
|---|---|
| **Height:** | 400 mm |
| **Wall fastening possible:** | true |
| **Number of locks:** | 1 |
| **Surface finishing:** | Untreated |
| **Colour:** | Grey |
| **With mounting plate:** | false |
| **Number of doors:** | 1 |
| **Floor installation possible:** | false |
| **Pole fastening:** | true |
| **Impact strength:** | IK10 |
| **Degree of protection (IP):** | IP66 |
| **Depth:** | 200 mm |
| **Width:** | 300 mm |
| **Material:** | Plastic |
| **RAL-number:** | 7035 |
| **Suitable for outdoor set-up:** | true |

## Opakowanie

### Opakowanie

| | |
|---|---|
| **Unit:** | PCS |
| **Size:** | 1 |
| **Length:** | 230 mm |
| **Width:** | 310 mm |
| **Height:** | 425 mm |

| | |
|---|---|
| **Weight (brt):** | 4.4 kg |
| **Volume:** | 30.3025 |

Ensto Pol Sp. z o.o
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn
Poland
email:
phone:
www.ensto.com