

P31 CPC KABELGOOT-SYSTEEM



De perfecte oplossing voor installaties in logistieke- en productiecentra

THE **GLOBAL SPECIALIST**
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

legrand®

Keuzetabel Van Geel P31 kabelgoot CPC (30 x 60 mm)

H = 60 mm

Breedte	Kabelgoot CPC (30 x 60 mm) N	Deksel kabelgoot	Dekselklem	Snelkoppelplaat	Scheidingsschot klik
B75	VG350260	VG341290	VG341709	VG341221	VG341428
B200	VG350263	VG341293			
B300	VG350264	VG341294			
B400	VG350265	VG341295			
Bevestigingsmateriaal	2x VG341221 + 12x VG350125	Click + 4x VG341709	4x 8200100 + 4x 8200200	Click + 4x 8200100 + 4x 8200200	Click

Breedte	Bochtstuk 15° N	Bochtstuk 30° N	Bochtstuk 45° N	Bochtstuk 90°	Aanzetbocht universeel
B75	VG350160	VG350220	VG350240	VG340750	VG341173
B200	VG350162	VG350222	VG350242	VG340753	
B300	VG350163	VG350223	VG350243	VG340754	
B400	VG350164	VG350224	VG350244	VG340755	
Bevestigingsmateriaal	4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	2x 8200100 + 2x 8200200

Breedte	Deksel bochtstuk 15° N	Deksel bochtstuk 30° N	Deksel bochtstuk 45° N	Deksel bochtstuk 90°	Deksel aanzetbocht universeel
B75	VG350180	VG350230	VG350250	VG341390	VG341174
B200	VG350182	VG350232	VG350252	VG341393	
B300	VG350183	VG350233	VG350253	VG341394	
B400	VG350184	VG350234	VG350254	VG341395	
Bevestigingsmateriaal	Click	Click	Click	Click	Click

Breedte	Beschermband	Wandconsole CB N	Rail 40 x 22 mm	Draadstang M10	Moer M10
B75	CM522354	CM350810	**L = 2000 mm** 8719320 **L = 3000 mm** 8719330	8234000	8200300
B200		CM350830			
B300		CM350840			
B400		CM350850			
Bevestigingsmateriaal	-	2X VG349252	-	-	-

KENMERKEN / USP'S VAN GEEL P31 KABELGOOT CPC



- **Eenvoudig om kabels door te voeren via zijkant van de kabelgoot. Met de doorvoertule kunnen de kabels beschermd worden**
- **Complexe situaties worden eenvoudiger om te installeren met de unieke hulpstukken:**
  - Afwijkende bochten: 15°, 30° en 45°
  - Afwijkend stijg-vervalstuk: 45°
  - Powermodule: verhoogde deksel, ideaal om besturingskasten te plaatsen in kabelgoot. Niet meer wijzigen van hoogte kabelgoot (kostenbesparend)
  - Lage multicoupler: aangepaste hoogte voor installatie van deksel
  - Multicoupler is multifunctioneel om diverse hulpstukken te maken: aftakstuk, bochtstuk, verloopstuk ...

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Scheidingsschot L = 2000 mm	Borgclip scheidingsschot L	Bevestigingsstrip scheidingsschot L	Powermodule deksel (H = 30 mm) N	Eindschot	Breedte
8231201	VG341060	VG341061	-	VG341156	B75
		VG341064	VG350152	VG341159	B200
		VG341065	VG350153	VG341160	B300
		VG341066	-	-	B400
Hor: 4x borgclip + 2x bevestigingsstrip Vert: 8x borgclip + 4x bevestigingsstrip	-	-	Click	2x 8200100 + 2x 8200200	Bevestigingsmateriaal

Stijgstuk 90°	Vervalstuk 90°	Flexibel verval-/stijgstuk 45° N	Multicoupler voor systemen **zonder** deksel	Lage multicoupler N voor systemen **met** deksel	Breedte
VG340810	VG340800	VG350170	VG350042	VG350057	B75
VG340813	VG340803	VG350172			B200
VG340814	VG340804	VG350173			B300
VG340815	VG340805	VG350174			B400
4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	4x 8200100 + 4x 8200200	Bevestigingsmateriaal

Deksel stijgstuk 90°	Deksel vervalstuk 90°	Deksel flexibel verval-/stijgstuk 45° N	Koppelstuk instelbaar	Zink spray	Breedte
VG341440	VG341430	VG350190	VG341232	CM559717	B75
VG341443	VG341433	VG350192			B200
VG341444	VG341434	VG350193			B300
VG341445	VG341435	VG350194			B400
Click	Click	Click	6x 8200100 + 6x 8200200	-	Bevestigingsmateriaal

Ring M10	Laagbolschroef M6	Kraagmoer M6	Doorvoertule 30 x 60 mm N	Aardingsstrip N Lengte 93 mm (4 mm²)	Breedte
8200400	8200100	8200200	VG350125	PTFEB	B75
					B200
					B300
					B400
-	-	-	Click	-	Bevestigingsmateriaal

- **Kabelgoot P31 CPC is universeel toepasbaar met hoogte 60mm P31**
  - Alle standaard hulpstukken en accessoires
  - Ondersteuningsmateriaal
- **Op aanvraag zijn andere maatwerk-oplossingen ook verkrijgbaar:**
  - In thermisch verzinkt of gelakt
  - Afwijkende lengtes
  - Afwijkende breedtes
- **UL gecertificeerd**
  - In sendzimir verzinkt



Powermodule deksel (H=30mm)



Bochtstuk 15°

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

P31 CPC
KABELGOOTSYSTEEM

- Één standaard, wereldwijd verkrijgbaar.
- Ontwikkeld en getest conform IEC 61537.
- UL gecertificeerd.
- Afwijkende materiaalsoorten (thermisch verzinkt en gelakt) op aanvraag leverbaar.
- Vorm varianten, afwijkende gatenpatronen nodig? Bel ons voor advies op maat.

Voor technische specificaties vraag het P31 CPC montagehandboek aan of raadpleeg onze website www.legrand.be/kabelgoten

Legrand Group Belgium nv
Koutervelstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

PLG1507CPCN