# SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, redukcje z poliamidu wzmocnione włóknem szklanym w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, z metrycznym gwintem przyłącza



Złącze ze standardową obudową

Wymagana przestrzeń

Czas montażu

## Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

## Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

## Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (03.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® KU-M

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa |
| Kolor: | RAL 7035 jasnoszary |
| Materiał: | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym |
| Zakres temperatury: | Od -40 °C do +100 °C |

## Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2018 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® KU-M



| Numer katalogowy | Gwint, męski M1 | Gwint, żeński M2 | Rozmiar klucza SW w mm |
|---|---|---|---|
| SKINDICHT® KU-M | | | |
| 52104505 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 | 22 |
| 52104470 | 20 x 1,5 | 12 x 1,5 | 24 |
| 52104504 | 20 x 1,5 | 16 x 1,5 | 24 |
| 52104472 | 25 x 1,5 | 12 x 1,5 | 29 |
| 52104473 | 25 x 1,5 | 16 x 1,5 | 29 |
| 52104474 | 25 x 1,5 | 20 x 1,5 | 29 |
| 52104475 | 32 x 1,5 | 12 x 1,5 | 36 |
| 52104476 | 32 x 1,5 | 16 x 1,5 | 36 |
| 52104477 | 32 x 1,5 | 20 x 1,5 | 36 |
| 52104478 | 32 x 1,5 | 25 x 1,5 | 36 |
| 52104479 | 40 x 1,5 | 16 x 1,5 | 46 |
| 52104480 | 40 x 1,5 | 20 x 1,5 | 46 |
| 52104481 | 40 x 1,5 | 25 x 1,5 | 46 |
| 52104482 | 40 x 1,5 | 32 x 1,5 | 46 |
| 52104483 | 50 x 1,5 | 20 x 1,5 | 55 |
| 52104484 | 50 x 1,5 | 25 x 1,5 | 55 |
| 52104485 | 50 x 1,5 | 32 x 1,5 | 55 |
| 52104486 | 50 x 1,5 | 40 x 1,5 | 55 |
| 52104487 | 63 x 1,5 | 25 x 1,5 | 68 |
| 52104488 | 63 x 1,5 | 32 x 1,5 | 68 |
| 52104489 | 63 x 1,5 | 40 x 1,5 | 68 |
| 52104469 | 63 x 1,5 | 50 x 1,5 | 68 |

Ostania aktualizacja (03.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16