Wiertło z dwuostrzową końcówką zapewnia najszybszy postęp wiercenia



ZALETY

- Wyjątkowa końcówka wiertła w kształcie dłuta, zapewnia najszybszy postęp wiercenia.
- Pojemna spirala szybko odprowadza z pył z otworu, i przez co ograniczone jest zużycie wiertła.
- Wzmocniony rdzeń wiertła pozwala przenieść większą energię udaru na część widiową, i uzyskanie najlepszej stabilności.
- Charakterystyczna końcówka centrująca ułatwia wiercenie przy zachowaniu wysokiej precyzji, wpływając w ten sposób bezpieczeństwo montażu.
- Element tnący spełnia wymagania PGM ® gwarantuje wykonanie perfekcyjnie dopasowanego otworu i zgodność z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIA

Do wykonania otworu zgodnie z aprobat w:

- Beton

Nadaje si take do:

- Kamień naturalny

ZASTOSOWANIA

Do wykonania otworu zgodnie z aprobat w:

- Beton

Nadaje si take do:

- Kamień naturalny

INFORMACJE TECHNICZNE



Wierto SDS Plus II Pointer

Nazwa artykułu	Nr art.	Średnica otworu d_0 [mm]	Długość całkowita l [mm]	Długość robocza [mm]
SDS Plus II 4/50/110	**531753**	4	110	50
SDS Plus II 4/100/160	**531754**	4	160	100
SDS Plus II 5/50/110	**531755**	5	110	50
SDS Plus II 5/100/160	**531756**	5	160	100
SDS Plus II 5/150/210	**531757**	5	210	150
SDS Plus II 5/250/310	**531759**	5	310	250
SDS Plus II 5,5/100/160	**531761**	5,5	160	100
SDS Plus II 5,5/150/210	**531762**	5,5	210	150
SDS Plus II 5,5/250/310	**531763**	5,5	310	250
SDS Plus II 6/50/110	**531765**	6	110	50
SDS Plus II 6/100/160	**531766**	6	160	100
SDS Plus II 6/150/210	**531767**	6	210	150
SDS Plus II 6/200/260	**531768**	6	260	200
SDS Plus II 6/250/310	**531769**	6	310	250
SDS Plus II 6,5/50/110	**531770**	6,5	110	50
SDS Plus II 6,5/100/160	**531771**	6,5	160	100
SDS Plus II 6,5/150/210	**531772**	6,5	210	150
SDS Plus II 6,5/200/260	**531773**	6,5	260	200
SDS Plus II 6,5/250/310	**531774**	6,5	310	250
SDS Plus II 7/50/110	**531775**	7	110	50
SDS Plus II 7/100/160	**531776**	7	160	100
SDS Plus II 7/150/210	**531777**	7	210	150
SDS Plus II 7/200/250	**531778**	7	250	200
SDS Plus II 8/50/110	**531779**	8	110	50
SDS Plus II 8/100/160	**531780**	8	160	100
SDS Plus II 8/150/210	**531781**	8	210	150
SDS Plus II 8/200/260	**531782**	8	260	200
SDS Plus II 8/250/310	**531783**	8	310	250
SDS Plus II 8/350/400	**531784**	8	400	350
SDS Plus II 8/400/460	**531785**	8	460	400
SDS Plus II 8/550/600	**531786**	8	600	550
SDS Plus II 9/100/160	**531788**	9	160	100
SDS Plus II 9/150/210	**531789**	9	210	150
SDS Plus II 9,5/100/160	**531790**	9,5	160	100
SDS Plus II 10/50/110	**531791**	10	110	50
SDS Plus II 10/100/160	**531792**	10	160	100
SDS Plus II 10/150/210	**531793**	10	210	150
SDS Plus II 10/200/260	**531794**	10	260	200
SDS Plus II 10/250/310	**531795**	10	310	250
SDS Plus II 10/300/350	**531796**	10	350	300
SDS Plus II 10/400/450	**531797**	10	450	400
SDS Plus II 10/550/600	**531798**	10	600	550
SDS Plus II 10/750/800	**531799**	10	800	750
SDS Plus II 10/950/1000	**531800**	10	1000	950
SDS Plus II 11/100/160	**531801**	11	160	100
SDS Plus II 11/250/310	**531802**	11	310	250
SDS Plus II 12/100/160	**531803**	12	160	100
SDS Plus II 12/150/210	**531804**	12	210	150
SDS Plus II 12/200/260	**531805**	12	260	200
SDS Plus II 12/250/310	**531806**	12	310	250
SDS Plus II 12/300/360	**531807**	12	360	300
SDS Plus II 12/400/450	**531808**	12	450	400
SDS Plus II 12/550/600	**531809**	12	600	550
SDS Plus II 12/950/1000	**531810**	12	1000	950
SDS Plus II 13/100/160	**531811**	13	160	100
SDS Plus II 13/150/210	**531812**	13	210	150
SDS Plus II 13/200/260	**531813**	13	260	200
SDS Plus II 13/250/310	**531814**	13	310	250

Nazwa artykułu	Nr art.	Średnica otworu d_0 [mm]	Długość całkowita l [mm]	Długość robocza [mm]
SDS Plus II 14/100/160	**531815**	14	160	100
SDS Plus II 14/150/210	**531816**	14	210	150
SDS Plus II 14/200/260	**531817**	14	260	200
SDS Plus II 14/250/310	**531818**	14	310	250
SDS Plus II 14/400/450	**531819**	14	450	400
SDS Plus II 14/550/600	**531820**	14	600	550
SDS Plus II 14/950/1000	**531821**	14	1000	950
SDS Plus II 15/100/160	**531822**	15	160	100
SDS Plus II 15/150/210	**531823**	15	210	150
SDS Plus II 15/200/260	**531824**	15	260	200
SDS Plus II 15/400/450	**531825**	15	450	400
SDS Plus II 16/100/160	**531826**	16	160	100
SDS Plus II 16/150/210	**531827**	16	210	150
SDS Plus II 16/200/260	**531828**	16	260	200
SDS Plus II 16/250/310	**531829**	16	310	250
SDS Plus II 16/400/450	**531830**	16	450	400
SDS Plus II 16/550/600	**531831**	16	600	550
SDS Plus II 16/750/800	**531832**	16	800	750
SDS Plus II 16/950/1000	**531833**	16	1000	950
SDS Plus II 17/150/210	**531834**	17	210	150
SDS Plus II 17/400/450	**531835**	17	450	400
SDS Plus II 18/150/200	**531836**	18	200	150
SDS Plus II 18/250/300	**531837**	18	300	250
SDS Plus II 18/400/450	**531838**	18	450	400
SDS Plus II 18/550/600	**531839**	18	600	550
SDS Plus II 18/950/1000	**531840**	18	1000	950
SDS Plus II 19/150/200	**531841**	19	200	150
SDS Plus II 19/400/450	**531842**	19	450	400
SDS Plus II 20/150/200	**531843**	20	200	150
SDS Plus II 20/250/300	**531844**	20	300	250
SDS Plus II 20/400/450	**531845**	20	450	400
SDS Plus II 20/550/600	**531846**	20	600	550
SDS Plus II 20/950/1000	**531847**	20	1000	950
SDS Plus II 22/200/250	**531849**	22	250	200
SDS Plus II 22/400/450	**531850**	22	450	400
SDS Plus II 22/550/600	**531851**	22	600	550
SDS Plus II 22/950/1000	**531852**	22	1000	950
SDS Plus II 24/200/250	**531853**	24	250	200
SDS Plus II 24/400/450	**531854**	24	450	400
SDS Plus II 25/200/250	**531855**	25	250	200
SDS Plus II 25/400/450	**531856**	25	450	400
SDS Plus II 25/550/600	**531857**	25	600	550
SDS Plus II 26/200/250	**531858**	26	250	200
SDS Plus II 26/400/450	**531859**	26	450	400