NEO TOOLS



KATALOG

ZESTAWY NEO / NEO SETS / НАБОРЫ NEO

Czy wiesz, że...? Did you know that...? Знаете ли вы, что...?

Na wszystkie nasze zestawy NEO dajemy **25 lat gwarancji.**

All our NEO sets are covered by **25 years warranty.**

На все наши наборы NEO мы предоставляем **25-летнюю гарантию**.

Zestawy NEO zawierają narzędzia wykonane z wysokiej jakości **stali chromowo-wanadowej**, która zapewnia długoletnią wytrzymałość narzędzi.

NEO sets contain tools made of high quality **chromium - vanadium steel** that ensures long years of tools use.

В наборы NEO входит инструмент, изготовленный из высококачественной **хромованадиевой стали**, которая гарантирует долголетнюю прочность инструмента.

Wybrane zestawy NEO posiadają **certyfikat TÜV**, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków jakości na świecie oferowany przez jednostkę certyfikującą o ponad 130 - letniej tradycji.

Some of the NEO sets come with **TÜV certificate**, one of the most recognizable quality marks in the world, issued by certification body with over 130 years of tradition.

Некоторые наборы имеют **сертификат TÜV**, который является одним из самых узнаваемых знаков качества в мире и присваивается органом по сертификации с более чем 130-летней традицией.



Zanim narzędzia NEO trafią do sprzedaży, poddawane są **50 różnym testom** w naszym laboratorium. Aby jakość produktów odpowiadała potrzebom profesjonalistów, są one testowane również przez nich.

Before NEO tools get to sales points, they undergo **50 different tests** in our laboratory. Quality of the products must also meet the needs of professionals, and they take part in testing too.

Прежде чем инструмент NEO поступит в продажу, он проходит **50 различных испытаний** в нашей лаборатории. Для того чтобы качество инструмента удовлетворяло потребностям профессионалов, инструмент тестируется также и ими.



W szerokim asortymencie marki NEO znajdziesz **kilkanaście zestawów** kluczy nasadowych różniących się wyposażeniem, wielkością i ceną.

Wide range of NEO brand assortment offers **over ten of socket wrench sets** that can be differed by equipment, size and price.

В широком ассортименте бренда NEO вы найдете **немало наборов** торцевых ключей, отличающихся комплектацией, размером и ценой.



Podłożem sukcesu Mistrza Polski w kategorii R **Janka Chmielewskiego** jest talent oraz zespół zaufanych mechaników wyposażonych w niezawodne narzędzia NEO.

Janek Chmielewski, winner of Polish championship in Group R, achieved success thanks to his talent and the team of trusted mechanics that work with reliable NEO tools.

Залогом успеха Чемпиона Польши в категории R **Янека Хмелевского** является талант и команда высококлассных механиков, оснащенных надежным инструментом NEO.



Na naszej stronie **neo-tools.com** znajdziesz:
wszystkie niezbędne informacje o ofercie produktowej marki NEO, nowości, ciekawe artykuły, etc., informację gdzie znajduje się najbliższy sklep z naszymi produktami.

On our website **neo-tools.com** you can find:
all necessary information about product offer of NEO brand, novelties, interesting articles, etc., location of the nearest shop with our products.

На нашем сайте **neo-tools.com** вы найдете:
всю необходимую информацию об ассортименте бренда NEO, новинки, интересные статьи, советы и т.п., ближайший к вам магазин с нашей продукцией.

Zestawy kluczy nasadowych NEO to duma naszej marki. Decydując się na nie zyskujesz więcej niż tylko wszechstronne narzędzia. Każdy poszczególny element spełnia **6 kryteriów**, dzięki którym NEO staje się synonimem jakości.

Sets of NEO socket wrenches are pride of our brand. By choosing them you get more than just versatile tools. Each and every piece meets **6 criteria** that make NEO a synonym of quality.

Наборы торцевых ключей NEO – это гордость нашего бренда. Решаясь купить, вы получите нечто большее, чем просто универсальный инструмент. Каждый элемент отвечает 6 критериям, благодаря которым NEO становится синонимом качества.



1 ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ
HIGH TEMPERATURE RESISTANCE
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



2 NIEZAWODNOŚĆ
RELIABILITY
БЕЗОТКАЗНОСТЬ



3 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
HIGH CORROSION RESISTANCE
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К РЖАВЧИНЕ



4 WYTRZYMAŁOŚĆ
DURABILITY
ПРОЧНОСТЬ



5 ERGONOMIA
ERGONOMICS
ЭРГОНОМИЯ



6 PRECYZJA DZIAŁANIA
PRECISION WORK
ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x33 | 1/4”

08-631



WKRĘTAKI NEO
NEO SCREWDRIVERS
ОТВЕРТКИ NEO

Groty wkrętaków wykonane są ze stali chromowo - molibdenowej
Screwdriver shanks are made of chromium molybdenum steel
Стержни отверток изготовлены из хромомолибденовой стали

Wyprofilowane oparcie dla kciuka gwarantuje mocny chwyt i precyzyjną pracę
Profiled thumb rest guarantees firm grip and precise operation
Профилированная опора для большого пальца гарантирует крепкий захват и точную работу

Uchwyt z podwójnego odlewu pokrytego gumą, zapobiegającą ślizganiu w ręku i odpowiednio wysokim standardem odporności na chemikalia, oleje mineralne, smary i uderzenia
Double cast handle with rubber lining prevents slipping of the tool in hand and ensures high standards of resistance to chemicals, mineral oils, greases and impacts
Рукоятка выполнена по технологии двойного литья, с резиновым покрытием, предотвращающим скольжение в ладони, с высокой стойкостью к удару, а также воздействию химических веществ, минеральных масел и смазок



Końcówki robocze grota zostały poddane obróbce cieplnej, dzięki czemu otrzymano odpowiednią twardość i odporność na zgięcia 56 HRC
Screwdriver blades are heat-treated to obtain suitable resistance to bending and hardness 56 HRC
Жала стержней подвергнуты термообработке, благодаря чему получена требуемая твердость и стойкость к изгибу 56 HRC

Trójgraniasty kształt uchwytu zmniejsza obciążenie dłoni podczas pracy i zapewnia optymalny moment obrotowy
Tri-lobular handle shape reduces hand effort during operation and guarantees optimal torque
Трехгранная форма рукоятки уменьшает нагрузку на ладонь во время работы и обеспечивает оптимальный крутящий момент

Miękka rękojeść zapewnia większą wydajność i ogranicza zmęczenie
Soft handle ensures higher efficiency and limits fatigue
Мягкая рукоятка обеспечивает высокую производительность и уменьшает усталость

1. Szczypce wydłużone do pracy w ograniczonej przestrzeni
Long nose pliers for use in cramped spaces
Удлиненные плоскогубцы для работы в ограниченном пространстве

2. Wkrętaki z trójgraniastą, ergonomiczną rękojeścią
Screwdrivers with tri-lobular, ergonomic handle
Отвертки с трехгранной, эргономичной рукояткой

3. Szczypce uniwersalne
Combination pliers
Плоскогубцы комбинированные

4. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или/и головки с инструментом

5. Bity ze stali stopowej
Alloy steel bits
Сменные наконечники из легированной стали

6. Przedłużki
Extensions
Удлинители

7. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах

8. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве

9. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
Hexagonal sockets with Superlock system
6-гранные головки с системой Superlock





1/4” - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm



1/4” - 35 mm



1/4 - 75, 150 mm



1/4” - 135 mm



1/4 ” - TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40
H3, H4, H5, H6
PH1, PH2, PH3

6,5 x 100 mm,
PH2 x 100 mm

Ref.	EAN
08-631	5907558403398

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

x34 | 1/4”

08-601



GRZECHOTKA Z KORPUSEM ZE STALI CHROMOWO - WANADOWEJ
RATCHET WITH BODY MADE OF CHROMIUM - VANADIUM STEEL
ТРЕЩОТКА С КОРПУСОМ ИЗ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ





1. Uchwyt typu „T” zwiększa maksymalny moment dokręcenia
   T handle improves maximum tightening torque
   Т-образная рукоятка увеличивает максимальный момент затяжки
2. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
3. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
   Hexagonal sockets with Superlock system
   6-гранные головки с системой Superlock
4. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
5. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
   Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
   Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или головки с инструментом
6. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
7. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали

Ref.	EAN
08-601	5907558402681

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x20 | 3/8"

08-610



TECHNOLOGIA SUPER LOCK
SUPERLOCK TECHNOLOGY
ТЕХНОЛОГИЯ SUPER LOCK

Nasadki NEO wykonane w technologii SUPERLOCK:
- większy moment obrotowy
- optymalny rozkład sił
- ochrona kształtu główki śruby przed zniszczeniem
- możliwość użycia nasadki do śrub już zniszczonych
- użycie nasadek zwiększa trwałość elementów mocujących

NEO sockets are manufactured in SUPERLOCK technology:
- greater torque
- optimal force distribution
- protection of bolt head against damage
- socket can be used on damaged bolts
- use of sockets improves durability of joining elements

Сменные головки NEO изготовлены по технологии SUPERLOCK:
- больше крутящий момент
- оптимальное распределение нагрузки
- защита головки болта от повреждения
- возможность использования сменной головки при работе с поврежденными болтами
- использование сменных головок повышает прочность крепежа



Główny nacisk na ściankę - optymalny rozkład sił
Main pressure on a side wall – optimum force distribution
Основной нажим на стенку – оптимальное распределение нагрузки



1. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
   Hexagonal sockets with Superlock system
   6-гранные головки с системой Superlock
2. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
3. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
4. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
5. Redukcja umożliwia połączenie dwóch różnych systemów nasadek, pokręteł, grzechotek etc.
   Reduction allows to link two different systems of sockets, handles, ratchets etc.
   Переходник позволяет соединить насадки, воротки, трещотки и т.п. двух разных систем.


3/8" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm


3/8" - 50 mm


3/8" - 75, 150 mm


3/8" - 195 mm


3/8"

Ref.	EAN
08-610	5907558402698

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x23 | 1/2”

08-616



PRZEGUB UNIWERSALNY Z WYTRZYMAŁEJ STALI CHROMOWO - WANADOWEJ
UNIVERSAL JOINT MADE OF DURABLE CHROMIUM - VANADIUM STEEL
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР ИЗ ПРОЧНОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ



Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach

Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas

Универсальный шарнир позволяет работать под углом, в труднодоступных местах

1. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
   Hexagonal sockets with Superlock system
   6-гранные головки с системой Superlock
2. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
3. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
4. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
5. Redukcja umożliwia połączenie dwóch różnych systemów nasadek, pokręteł, grzechotek etc.
   Reduction allows to link two different systems of sockets, handles, ratchets etc.
   Переходник позволяет соединить насадки, воротки, трещотки и т.п. двух разных систем.


1/2” - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


1/2” - 50 mm


1/2” - 75, 100, 150 mm


1/2” - 195 mm


1/2”M x 3/8”F

Ref.	EAN
08-616	5907558402704

NEO TOOLS

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

25 years GUARANTEE | CrV steel | x33 | 1/2”

08-618

POKRĘTŁO WYKONANE Z WYTRZYMAŁEJ STALI CHROMOWO - WANADOWEJ
HANDLE MADE OF DURABLE CHROMIUM - VANADIUM STEEL
ВОРОТОК ИЗ ПРОЧНОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ





Pokrętło o dł. 370 mm przydatne do odkręcania zapieczonych śrub oraz tam gdzie potrzeba dużej siły

Handle with 370 mm length is used to undo stuck screws and wherever use of large force is necessary

Вороток длиной 370 мм пригодится для отвинчивания прикипевших болтов и везде там, где требуется большое усилие

1. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
2. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
   Hexagonal sockets with Superlock system
   6-гранные головки с системой Superlock
3. Oczko przelotowe do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Holed piece for use with extension as a drive
   Сквозное отверстие для использования с удлинителем в качестве воротка
4. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
5. Pokrętło do dokręcania połączeń śrubowych
   Handle drive for driving screw joints
   Вороток для затяжки резьбовых соединений
6. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах



Ref.	EAN
08-618	5907558402728

NEO TOOLS

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x38 | 1/2”

08-630



JEDNA NASADKA – WIELE ZASTOSOWAŃ!
ONE SOCKET – MANY APPLICATIONS!
ОДНА ГОЛОВКА – МНОГО ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ!

SPLINE = UNIWERSALNE

- Wszechstronność dzięki sferycznemu, 12-kątnemu kształtowi
- Umożliwia pracę z większością śrub (Torx, SPLINE, 12-kątne, 6-kątne, metryczne, calowe, o kształcie kwadratu)

SPLINE = MULTIPURPOSE

- Versatile use thanks to spherical, 12 point shape
- Allows to work with most bolt heads (Torx, SPLINE, 12-point, hexagonal, metric, imperial, square)

SPLINE = УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

- Универсальность благодаря сферической, 12-гранной форме.
- Дает возможность работать с большинством винтов (Torx, SPLINE, 12-гранными, 6-гранными, метрическими, дюймовыми, квадратной формы)



ROZMIAR SIZE РАЗМЕР (mm)	INCH 6-kątna	INCH 12-kątna	STAR	SPLINE	KWADRAT MM	KWADRAT INCH
4	5/32”	5/32”	E5	M10		
4.5			E6	M12	4	
5	3/16”	3/16”			4.5	
5.5	7/32”	7/32”		M14	5	
6	1/4”	1/4”	E8	M16		
7	9/32”	9/32”			6	
8	5/16”	5/16”	E10	M18	7	9/32”
9	11/32”	11/32”			8	5/16”
10	3/8”	3/8”	E12	M20	9	11/32”
11	7/16”	7/16”	E14		10	3/8”
12	15/32”	15/32”	E16			
13	1/2”	1/2”			11	7/16”
14	9/16”	9/16”	E18		12	15/32”
15	19/32”	19/32”			13	1/2”
16	5/8”	5/8”	E20		14	9/16”
17	11/16”	11/16”			15	
18	23/32”	23/32”	E22			
19	3/4”	3/4”	E24		16	5/8”
20	25/32”	25/32”			17	11/16”
21	13/16”	13/16”	E26		18	23/32”
22	7/8”	7/8”	E28		19	3/4”
23					20	25/32”
24	15/16”	15/16”	E30		21	13/16”
25						
26					22	7/8”
27	1.1/16”	1.1/16”	E34		23	
28					24	15/16”
29	1.1/8”	1.1/8”				
30	1.3/16”	1.3/16”	E38		26	
32	1.1/4”	1.1/4”	E42		27	1.1/16”

1. Nasadki Spline
   Spline sockets
   Сменные головки Spline
2. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
3. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
4. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Adapter do bitów
   Bit adaptor
   Адаптер для сменных наконечников


1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


1/2” - 65 mm


1/2” - 75, 250 mm


1/2” - 245 mm




1/4 ” - TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50, TT55, TT60
H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12


1/4” - 1/2”

Ref.	EAN
08-630	5907558402735

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x42 | 1/2”

08-621



UCHWYT DO BITÓW
BIT HOLDER
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СМЕННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ



Uchwyt typu „T” zwiększa maksymalny moment dokręcenia
T handle improves maximum tightening torque
Т-образная рукоятка увеличивает максимальный момент затяжки

1. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
2. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
   Hexagonal sockets with Superlock system
   6-гранные головки с системой Superlock
3. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
4. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
7. Uchwyt typu „T” zwiększa maksymalny moment dokręcenia
   T handle improves maximum tightening torque
   Т-образная рукоятка увеличивает максимальный момент затяжки


1/2” - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


1/2” - 16, 21 mm


1/2” - 65 mm


1/2” - 125, 250 mm


1/2” - 245 mm


1/4” - 175 mm


1/4 ” - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
H3, H4, H5, H6
PH1, PH2, PH3
4.5, 6.5, 8 mm

Ref.	EAN
08-621	5907558402711

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x71 | 1/4” | 1/2”

08-635



KLUCZ PŁASKO - OCZKOWY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI CHROMOWO - WANADOWEJ
COMBINATION SPANNER MADE OF HIGH QUALITY CHROMIUM - VANADIUM STEEL
КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ

1. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
2. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
3. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
4. Nasadki Spline
   Spline sockets
   Сменные головки Spline
5. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 48 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 48 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 48 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
6. Pokrętło typu T
   T-handle
   Вороток Т-образный
7. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
8. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
   Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
   Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или/и головки с инструментом
9. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
10. Klucze płasko – oczkowe
    Combination spanners
    Комбинированные ключи

Klucz płasko-oczkowy z 12-kątną końcówką Spline w części oczkowej klucza umożliwia pracę większością śrub (Torx, Spline, 12-kątne, 6-kątne, metryczne, calowe, o kształcie kwadratu)

Combination spanner with 12-point Spline ring allows to work with most bolt heads (Torx, Spline, 12-point, hexagonal, metric, imperial, square)

Комбинированный ключ с 12-гранным наконечником Spline в накидной части позволяет работать с большинством винтов (Torx, SPLINE, 12-гранными, 6-гранными, метрическими, дюймовыми, квадратной формы)





1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm



1/4” - 35 mm
1/2” - 65 mm



1/2”



1/4” - 50 mm
1/2” - 125, 250 mm



1/2” - 16, 21 mm



1/4” - 135 mm
1/2” - 245 mm



1/4” - 110 mm



1/4 ” - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
H3, H4, H5, H6, H7, H8
PZ1, PZ2, PZ3
PH1, PH2, PH3
4.5, 6.5, 8 mm





8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

Ref.	EAN
08-635	5907558406306

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x46 | 1/4”

08-660



PRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA
FLEXIBLE EXTENSION
ГИБКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ



Elastyczna przedłużka pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach
Flexible extension allows to work in hard to reach areas
Эластичный удлинитель дает возможность работать в труднодоступных местах

1. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
2. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
3. Przedłużka elastyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
   Flexible extension allows to work in hard to reach areas
   Эластичный удлинитель дает возможность работать в труднодоступных местах
4. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
5. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
6. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
7. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
8. Adapter do wkrętrki
   Drill adaptor
   Переходник к шуруповерту
9. Klucze sześciokątne (imbusowe)
   Hex keys
   Ключи шестигранные (инбусные)
10. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный


1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


1/4” - 35 mm


1/4” - 50, 100 mm


1/4” - 150 mm


1/4” - 110 mm


1/4”


1/4” - 150 mm


1/4 ” - TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
FD4, FD5,5, FD7
H3, H4, H5, H6, H7, H8


1.5,2,2.5 mm


1/4” - 1/4”

Ref.	EAN
08-660	5907558417319

TÜV Rheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x20 | 1/2”

08-661

GRZECHOTKA Z KORPUSEM ZE STALI CHROMOWO - WANADOWEJ
RATCHET WITH BODY MADE OF CHROMIUM - VANADIUM STEEL
ТРЕЩОТКА С КОРПУСОМ ИЗ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ





Mechanizm zapadkowy 72 - zębowy umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, minimalny kąt wychylenia wynosi 5°

Ratchet mechanism with 72 teeth allows to operate in hard to reach areas, minimum return angle is 5°

Храповой механизм с 75 зубцами позволяет работать в труднодоступных местах.
минимальный угол поворота составляет 5°

1. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки



1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

2. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест



1/2” - 17, 19 mm

3. Przedłużka
   Extension
   Удлинитель



1/2”

4. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Handle head for use with extension as a drive
   Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка



1/2” - 250 mm

5. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания



1/2”

6. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы.
   Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве



1/2” - 16, 21 mm

7. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах



1/2”

Ref.	EAN
08-661	5907558417357

x32 | 1/2”

08-662

NASADKA DO ŚWIEC ISKROWYCH
SPARK PLUG SOCKET
СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ИСКРОВЫХ СВЕЧЕЙ





Gumka wewnątrz nasadki pozwala bezpiecznie wyjąć odkręconą świecę oraz zamontować nową

Rubber inside socket allows to remove undone spark plug and install new one safely

Резиновая вставка внутри головки позволяет безопасно снять свечу зажигания и установить новую

1. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
2. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
3. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
4. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
5. Nasadki 12-kątne
   Bi-hexagonal sockets
   12-гранные головки
6. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Handle head for use with extension as a drive
   Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка
7. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах


1/2” - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


1/2” - 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm


1/2”


1/2” - 125, 250 mm


1/2” - 16, 21 mm


1/2” - 65 mm


1/2”

Ref.	EAN
08-662	5907558417364

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

08-663



1. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
2. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
3. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
4. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Handle head for use with extension as a drive
   Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
7. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
8. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
   Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
   Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или/и головки с инструментом
9. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания


1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm


1/2"


1/2" - 125, 250 mm


1/2" - 16, 21 mm


1/2" - 65 mm


1/2"


1/2" - 5/16"


5/16 " - FD8, FD10, FD12
PH1, PH2, PH3, PH4
PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
H4, H5, H6, H8, H10, H12, H14

Ref.	EAN
08-663	5907558417296

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x73 | 1/4" | 1/2"

08-673



1. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
2. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
3. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
4. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
5. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
6. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
7. Klucze sześciokątne (imbusowe)
   Hex keys
   Ключи шестигранные (инбусные)
8. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали



1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-27 mm
1/4" - 4-5-5.5-6-7-8-10-11-12-13 mm



1/2" - 72T
1/4" - 72T



1/2"



1/2"



1/2" - 16, 21 mm



1/2" - 125, 250 mm
1/4" - 100 mm



1/4" - 150 mm



1/4"



1/4" - TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, HEX 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", SPLINE 6, 8



1,5-2-2,5 mm

Ref.	EAN
08-673	5907558421613

NEO TOOLS

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x82 | 1/4" | 1/2"

08-672



1. Klucze płasko – oczkowe
   Combination spanners
   Комбинированные ключи
2. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
3. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
4. Przedłużka elastyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
   Flexible extension allows to work in hard to reach areas
   Эластичный удлинитель дает возможность работать в труднодоступных местах
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
7. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
8. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
9. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
10. Redukcja umożliwia połączenie dwóch różnych systemów nasadek, pokręteł, grzechotek etc.
    Reduction allows to link two different systems of sockets, handles, ratchets etc.
    Переходник позволяет соединить насадки, воротки, трещотки и т.п. двух разных систем
11. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный


1/2" - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


1/2" - 16, 21 mm


1/2" - 72T
1/4" - 72T


1/2"
1/4"


1/2"


1/2" - 125, 250 mm
1/4" - 50, 100 mm


1/4" - 115 mm


1/4" - 150 mm


1/4" - 150mm


8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm


1/2" - 5/16"


1/4 " - SL4, SL5.5, SL7
PH1, PH2
PZ1, PZ2
T8, T10, T15, T20, T25, T30
H3, H4, H5, H6


5/16 " - SL8, SL10, SL12
PH3, PH4
PZ3, PZ4
T40, T45, T50, T55
H8, H10, H12, H14

Ref.	EAN
08-672	5907558421620

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x86 | 1/4” | 1/2”

08-664



1. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
2. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
3. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
4. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
5. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
6. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
7. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
8. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
9. Nasadki 12-kątne
   Bi-hexagonal sockets
   12-гранные головки
10. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
    Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
    Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или/и головки с инструментом
11. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
    Handle head for use with extension as a drive
    Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка
12. Bity ze stali stopowej
    Alloy steel bits
    Сменные наконечники из легированной стали
13. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный


1/2” - 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm


1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


1/2” - 14, 15, 17, 19 mm
1/4” - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm


1/2” - 16, 21mm


1/2”
1/4”


1/2”
1/4”


1/4 ” - TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
PH1, PH2
PZ1, PZ2
FD4, FD5,5, FD7
H3, H4, H5, H6


1/2” - 125, 250 mm
1/4” - 50, 100 mm


1/2” - 5/16”


1/4”


5/16 ” - TX40, TX45, TX50, TX55
PH3, PH4
PZ3, PZ4
FD8, FD10, FD12
H8, H10, H12, H14


1/2” - 250 mm


1/4” - 150 mm

Ref.	EAN
08-664	5907558417302

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x94 | 1/4” | 1/2”

08-665



1. Przedłużka elastyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
   Flexible extension allows to work in hard to reach areas
   Эластичный удлинитель дает возможность работать в труднодоступных местах
2. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
3. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
4. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
5. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Handle head for use with extension as a drive
   Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка
6. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
7. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
8. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
9. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
10. Nasadki 6-kątne
    Hexagonal sockets
    6-гранные головки
11. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
    Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
    Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или/и головки с инструментом
12. Klucze sześciokątne (imbusowe)
    Hex keys
    Ключи шестигранные (инбусные)
13. Bity na nasadkach
    Bits on sockets
    Наконечники, запрессованные в головки
14. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный


1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


1/2” - 14, 15, 17, 19 mm
1/4” - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm


1/2” - 16, 21mm


1/2”
1/4”


1/2”
1/4”


1/2”


1/2” - 125, 250 mm
1/4” - 50, 100 mm


1/4” - 1/4”


1/4” - 150 mm


1/4”


1/4” - 150 mm


1/4 ” - SL4, SL5.5, SL7
PH1, PH2
PZ1, PZ2
T8, T10, T15, T20, T25, T30
H3, H4, H5, H6


1/2” - 5/16”


5/16 ” - SL8, SL10, SL12
PH3, PH4
PZ3, PZ4
T40, T45, T50, T55
H8, H10, H12, H14


1.5, 2, 2.5mm

Ref.	EAN
08-665	5907558417371

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x110 | 1/4” | 1/2”

08-666



1. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
2. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
3. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
4. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Handle head for use with extension as a drive
   Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Klucze sześciokątne (imbusowe)
   Hex keys
   Ключи шестигранные (инбусные)
7. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
8. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
9. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
10. Nasadki 6-kątne
    Hexagonal sockets
    6-гранные головки
11. Bity ze stali stopowej
    Alloy steel bits
    Сменные наконечники из легированной стали
12. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
    Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
    Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
13. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный


1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


1/2” - 14-15-17-19 mm
1/4” - 6-7-8-9-10-11-12-13 mm


1/4” - E4, E5, E6, E7, E8
1/2” - E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24


1/2” - 16, 21 mm


1/2”
1/4”


1/2”
1/4”


1/2”


1/2” - 125, 250 mm
1/4” - 50, 100 mm


1/4” - 150 mm


1.3-1.5-2-2.5 mm


1/4”


1/4 ” - SL4, SL5, SL7
PH1, PH2
PZ1, PZ2
T8, T10, T15, T20
T25, T27, T30
H3, H4, H5, H6


1/2” - 5/16”


5/16” - SL8-SL10-SL12
PH3-PH4
PZ3-PZ4
T40-T45-T50-T55-T60
H7-H8-H10-H12-H14


1/4” - 1/4”

Ref.	EAN
08-666	5907558417340

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x126 | 1/4" | 3/8" | 1/2"

08-667



1. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
2. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
3. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
4. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
5. Klucze sześciokątne (imbusowe)
   Hex keys
   Ключи шестигранные (инбусные)
6. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
7. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
8. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
9. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
10. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
    Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
    Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
11. Nasadki 6-kątne
    Hexagonal sockets
    6-гранные головки
12. Redukcja umożliwia połączenie dwóch różnych systemów nasadek, pokręteł, grzechotek etc.
    Reduction allows to link two different systems of sockets, handles, ratchets etc.
    Переходник позволяет соединить насадки, воротки, трещотки и т.п. двух разных систем
13. Klucze płasko – oczkowe
    Combination spanners
    Комбинированные ключи
14. Pokrętło do dokręcania połączeń śrubowych
    Handle drive for driving screw joints
    Вороток для затяжки резьбовых соединений



Ref.	EAN
08-667	5907558417333

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

x156 | 1/4” | 3/8” | 1/2”

08-668



1. Pokrętło typu T
   T-handle
   Вороток Т-образный
2. Klucze oczkowe z grzechotką ułatwiają i usprawniają pracę
   Ring spanners with ratchet make work easier
   Накидные ключи с трещоткой облегчают и ускоряют работу
3. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
4. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
5. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
6. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
7. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
8. Klucze sześciokątne (imbusowe)
   Hex keys
   Ключи шестигранные (инбусные)
9. Głowica pokrętła do zastosowania z przedłużką jako pokrętło
   Handle head for use with extension as a drive
   Головка воротка для использования с удлинителем в качестве воротка
10. Przedłużki
    Extensions
    Удлинители
11. Bity ze stali stopowej
    Alloy steel bits
    Сменные наконечники из легированной стали
12. Nasadki 12-kątne
    Bi-hexagonal sockets
    12-гранные головки
13. Bity na nasadkach
    Bits on sockets
    Наконечники, запрессованные в головки
14. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
    Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
    Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
15. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
    Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
    Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
16. Klucze płasko – oczkowe
    Combination spanners
    Комбинированные ключи


3/8” - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
1/4” - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm


1/2” - 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
3/8” - 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
1/4” - 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm


1/2” - E20, E22, E24
3/8” - E10, E11, E12, E14, E16, E18
1/4” - E4, E5, E6, E7, E8


3/8” - 16, 21mm


1/2”
3/8”
1/4”


1/2”
3/8”
1/4”


1/2” - 125, 250 mm
3/8” - 75, 150 mm
1/4” - 50, 100 mm


8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm


8x10 mm, 12x13 mm, 17x19 mm


1/4”


1/4” - 150 mm


3/8”(M)x 1/2”(F)


3/8 ” - FD4, FD5,5, FD6,5
PH1, PH2, PH3
T30, T40, T45, T50, T55
H3, H4, H5, H6, H8, H10
PZ1, PZ2, PZ3


5/16 ” - FD4, FD5,5, FD7
PH1, PH2, PH3
T10H, T15H, T20H, T25H
T27H, T30H, T40H
ST20, ST25, ST30
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6


1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm


1/4”

Ref.	EAN
08-668	5907558417326

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x182 | 1/4” | 3/8” | 1/2”

08-680



1. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
2. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
3. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
4. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
5. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
6. Adapter umożliwia zamocowanie bitów lub/i nasadek na narzędziu
   Adaptor allows to link driver bits and/or sockets on a tool
   Адаптер позволяет использовать сменные наконечники или/и головки с инструментом
7. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
8. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
9. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
10. Klucze sześciokątne (imbusowe)
    Hex keys
    Ключи шестигранные (инбусные)
11. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный
12. Przedłużki
    Extensions
    Удлинители
13. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
    Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
    Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест


1/2” - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
3/8” - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1/4” - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm


1/2” - 16-17-18-19-22 mm
3/8” - 10-11-12-13-14-15 mm
1/4” - 4-5-6-7-8-9-10 mm


1/2” - E20-E24
3/8” - E10-E11-E12-E14-E16-E18
1/4” - E4-E5-E6-E7-E8


1/2” - 72T
3/8” - 72T
1/4” - 72T


1/2” - 125, 250 mm
3/8” - 150 mm
1/4” - 50, 100 mm


1/4”
1/4”


1.27-1.5-2-2.5-3-4-5 mm


1/4 ” - FD4-FD5.5-FD6.5-FD7
PD0-PD1-PD2
T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
TT8-TT9-TT10-TT15-TT20
TT25-TT27-TT30
H3-H4-H5-H6
PZ0-PZ1-PZ2


5/16 ” - FD8-FD10-FD12
T40-T45-T50-T55-T60-T70
TT40-TT45-TT50-TT55-TT60-TT70
PD3-PD4
PZ3-PZ4
H7-H8-H10-H12-H14


1/2” - 16, 21 mm
3/8” - 18 mm
3/8” - 14 mm


1/2”
3/8”
1/4”


1/2”
3/8”
1/4”


L=25mm
30pcs


3/8”(M)x 1/2”(F)

Ref.	EAN
08-680	5907558422146

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

25 years GUARANTEE | CrV steel | x219 | 1/4” | 3/8” | 1/2”

08-671



1. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
2. Klucze płasko – oczkowe
   Combination spanners
   Комбинированные ключи
3. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
4. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Klucze sześciokątne (imbusowe)
   Hex keys
   Ключи шестигранные (инбусные)
7. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
8. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
9. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
10. Nasadki 6-kątne
    Hexagonal sockets
    6-гранные головки
11. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
    Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
    Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
12. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
    Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
    Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
13. Magnetyczny uchwyt do bitów 5/16”
    Magnetic bit holder 5/16”
    Магнитный держатель для сменных наконечников 5/16”
14. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный



1/2” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
3/8” - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
1/4” - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm



1/2” - 16, 17, 18, 19, 22 mm
3/8” - 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
1/4” - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



1/2” - E18, E20, E22, E24
3/8” - E8, E10, E12, E14, E16
1/4” - E4, E5, E6, E7, E8



1/2” - 72T
3/8” - 72T
1/4” - 72T



1/2” - 125, 250 mm
3/8” - 125 mm
1/4” - 50, 100 mm



1/2” - 16, 21 mm
3/8” - 18 mm



1/2 ” - T55-T60
1/4 ” - SL4-SL5.5-SL6.5-SL7
PZ1-PZ2-PZ3, PH1-PH2-PH3
T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
TT8-TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30
H3-H4-H5-H6



1/2”
3/8”
1/4”
1/2”



1/4” - 115 mm



1/4” - 210 mm



1/4” - 150 mm



8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



1/2” - 5/16”
3/8” - 5/16”
1/4” - 5/16”



5/16 ” - T25, T27, T30, T35, T40, T40, T45, T50
H5,5, H6, H7, H8, SL6, SL6,5, SL8
PH3, PH4, PZ3, PZ4, M5, M6, M8, M10



1/4 ” - H3, H4, H5, H6, H3, H4, H5, H6
PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20,
T25, TT10, TT15, TT20, TT25, TT40,
TT8, TT10, TT20, TT20, TT25, M5, M6,
M8, SL4, SL5, SL5.5, TRI-WING 1, 2, 3,
TORQ 6, 8, 10, S1, S2, SL4, SL6, SL8



(1,27, 1,5, 2mm) x 2
2.5, 3, 4, 5 mm

Ref.	EAN
08-671	5907558421637

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

08-681

SUPER size



1. Pokrętło typu T
   T-handle
   Вороток Т-образный
2. Wkrętaki z ergonomiczną rękojeścią
   Screwdrivers with ergonomic handle
   Отвертки с эргономичной рукояткой
3. Klucze płasko – oczkowe
   Combination spanners
   Комбинированные ключи
4. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
5. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
6. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
7. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
8. Przedłużka elastyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
   Flexible extension allows to work in hard to reach areas
   Эластичный удлинитель дает возможность работать в труднодоступных местах
9. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали
10. Klucze sześciokątne (imbusowe)
    Hex keys
    Ключи шестигранные (инбусные)
11. Magnetyczny uchwyt do bitów 5/16"
    Magnetic bit holder 5/16"
    Магнитный держатель для сменных наконечников 5/16"
12. Przedłużki
    Extensions
    Удлинители
13. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
    Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
    Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
14. Nasadki 6-kątne
    Hexagonal sockets
    6-гранные головки
15. Końcówki torx
    Torx bit set
    Наконечники torx
16. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
    Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
    Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
17. Szczypce do rur
    Water pump pliers
    Клещи трубные
18. Szczypce uniwersalne
    Combination pliers
    Плоскогубцы комбинированные







Ref.	EAN
08-681	5907558422153

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x63 | 1/4”

08-679



1. Nasadki Torx
   Torx sockets
   Головки Torx
2. Nasadki długie do głębokich gniazd oraz trudno dostępnych miejsc
   Long sockets for deeply seated bolts and hard to reach areas
   Длинные головки для глубоких гнезд, а также труднодоступных мест
3. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
4. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
5. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
6. Bity na nasadkach
   Bits on sockets
   Наконечники, запрессованные в головки
7. Uchwyt do bitów umożliwia pracę bitami i adapterem
   Bit holder allows to work with bits and adaptor
   Держатель для наконечников, позволяющий работать с наконечниками и адаптером
8. Przedłużka elastyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
   Flexible extension allows to work in hard to reach areas
   Эластичный удлинитель дает возможность работать в труднодоступных местах
9. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах
10. Pokrętło typu T
    T-handle
    Вороток Т-образный


1/4” - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm


1/4” - 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm


1/4” - E4-E5-E6-E7-E8-E10


1/4” - 72T


1/4” - 50, 100, 150 mm


1/4” - 110 mm


1/4 ” - SL4-SL5.5-SL7
PH1-PH2-PH3
PZ1-PZ2-PZ3
T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
H3-H4-H5-H6-H7-H8


1/4”


30 mm


1/4” - 140 mm


1/4”

Ref.	EAN
08-679	5907558422139

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

08-674



1. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки
2. Pokrętło typu T
   T-handle
   Вороток Т-образный
3. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители
4. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания
5. Pokrętło do dokręcania połączeń śrubowych
   Handle drive for driving screw joints
   Вороток для затяжки резьбовых соединений
6. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве
7. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах


1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-27-30-32 mm


1/2" - 16, 21 mm


1/2" - 72T


1/2" - 360 mm


1/2" - 125 mm


1/2" - 250 mm


1/2"

Ref.	EAN
08-674	5907558421606

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x28 | 3/8" | 1/2"

08-677



1. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки

2. Przegub uniwersalny umożliwia pracę pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Universal joint allows to operate at an angle in hard to reach areas
   Универсальный шарнир позволяет работать под углом в труднодоступных местах

3. Redukcja umożliwia połączenie dwóch różnych systemów nasadek, pokręteł, grzechotek etc.
   Reduction allows to link two different systems of sockets, handles, ratchets etc.
   Переходник позволяет соединить насадки, воротки, трещотки и т.п. двух разных систем

4. Nasadki do świec zapłonowych z wkładem gumowym umożliwiające montaż i demontaż świec
   Spark plug sockets with rubber padding that allow to install and remove plugs
   Свечные головки с резиновой вставкой для установки и снятия свечей зажигания

5. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 72 – zębowy umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni
   Ratchet with switch direction and release button. 72 teeth mechanism allows to work in cramped spaces
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы.
   Механизм с 72 зубцами позволяет работать в ограниченном пространстве

6. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители



1/2" - 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19
21-22-24-27-30-32 mm



1/2" - 16, 21 mm
3/8" - 18 mm



1/2" - 3/8"
3/8" - 1/2'



3/8" - 14 mm



1/2", 3/8"



1/2" - 72T



1/2" - 125, 254 mm
3/8" - 254 mm

Ref.	EAN
08-677	5907558422122

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | S2 steel | x34 | 1/4"

08-603



1. Bity ze stali stopowej
   Alloy steel bits
   Сменные наконечники из легированной стали

2. Uchwyt przegubowy do nasadek i końcówek wkrętakowych 1/4" umożliwia prace pod kątem w trudno dostępnych miejscach
   Joint holder for 1/4" sockets and driver bits allows to work at an angle in hard to reach areas
   Шарнир для сменных головок и наконечников 1/4" позволяет работать под углом в труднодоступных местах

3. Nasadki 6- kątne z systemem Superlock
   Hexagonal sockets with Superlock system
   6-гранные головки с системой Superlock


1/4"


1/4" - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ3, PZ2x2
4, 5, 6, 7, 8 mm

Ref.	EAN
08-603	5907558409307

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

TÜVRheinland CERTIFIED | 25 years GUARANTEE | CrV steel | x21 | 3/4"

08-061



1. Nasadki 6-kątne
   Hexagonal sockets
   6-гранные головки

2. Pokrętło do dokręcania połączeń śrubowych
   Handle drive for driving screw joints
   Вороток для затяжки резьбовых соединений

3. Grzechotka z przełącznikiem kierunku i przyciskiem zwalniającym. Mechanizm 24 zębowy zwiększa wytrzymałość grzechotki
   Ratchet with switch direction and release button. 24 gear mechanism improves ratchet durability
   Трещотка с кнопкой для освобождения головки и рычагом переключения направления работы. Механизм с 24 зубцами повышает прочность трещотки

4. Przedłużki
   Extensions
   Удлинители


3/4"


3/4" - 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm


3/4"


3/4" - 100, 200, 400 mm

Ref.	EAN
08-061	5907558404173

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок

x14 | 1/4”



08-652

x12 | 3/8”



08-653

x12 | 1/2”



08-654

Ref.	info	EAN
08-652	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	5907558412963
08-653	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 mm	5907558412970
08-654	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 mm	5907558412987

Nasadka Spline
Spline socket / Головка сменная spline

SPLINE

x8 | 1/2”



Ref.	info	EAN
08-650	10,12,13,15,17,19,22,24	5907558406283

Nasadka Spline
Spline socket / Головка сменная spline

SPLINE

x8 | 1/2”



Ref.	info	EAN
08-651	10,12,13,15,17,19,22,24	5907558406290

Klucze nasadowe TORX
TORX sockets / Головки сменные TORX

CrV steel | x9 | 1/2”



Ref.	info	EAN
08-649	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	5907558417074

Końcówki sześciokątne na nasadce
Hexagonal bits on socket / Головки шестигранные с насадкой

CrV steel | S2 steel | x9 | 1/2”



Ref.	info	EAN
08-705	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	5907558409253

Końcówki sześciokątne na nasadce
Hexagonal bits on socket / Головки шестигранные с насадкой

CrV steel | S2 steel | x9 | 1/2”



Ref.	info	EAN
08-706	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	5907558409260

Końcówki Torx na nasadce
Torx bits on socket / Головки сменные с насадкой torx

CrV steel | S2 steel | x9 | 1/2”



Ref.	info	EAN
08-707	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	5907558409277

Nasadka sześciokątna
Hexagonal socket / Головка сменная шестигранная



25 years GUARANTEE · CrV steel · 1/4"

Ref.	info	EAN
08-442	4 mm	5907558423280
08-443	4.5 mm	5907558423297
08-444	5 mm	5907558423303
08-445	5.5 mm	5907558423310
08-446	6 mm	5907558423327
08-447	7 mm	5907558423334
08-448	8 mm	5907558423341
08-449	9 mm	5907558423358
08-450	10 mm	5907558423365
08-451	11 mm	5907558423372
08-452	12 mm	5907558423389
08-453	13 mm	5907558423396
08-454	14 mm	5907558423402

Nasadka sześciokątna długa
Hexagonal socket / Головка сменная шестигранная



25 years GUARANTEE · CrV steel · 1/4"

Ref.	info	EAN
08-487	4 mm	5907558423679
08-488	4.5 mm	5907558423686
08-489	5 mm	5907558423693
08-490	5.5 mm	5907558423709
08-491	6 mm	5907558423716
08-492	7 mm	5907558423723
08-493	8 mm	5907558423730
08-494	9 mm	5907558423747
08-495	10 mm	5907558423754
08-496	11 mm	5907558423761
08-497	12 mm	5907558423778
08-498	13 mm	5907558423785
08-499	14 mm	5907558423792

Nasadka sześciokątna
Hexagonal socket / Головка сменная шестигранная



25 years GUARANTEE · CrV steel · 3/8"

Ref.	info	EAN
08-168	8 mm	5907558422757
08-170	10 mm	5907558422764
08-171	11 mm	5907558422771
08-172	12 mm	5907558422788
08-173	13 mm	5907558422795
08-174	14 mm	5907558422801
08-175	15 mm	5907558422818
08-176	16 mm	5907558422825
08-177	17 mm	5907558422832
08-178	18 mm	5907558422849
08-179	19 mm	5907558422856
08-180	20 mm	5907558422863
08-181	21 mm	5907558422870
08-182	22 mm	5907558422887

Nasadka udarowa
Impact socket / Насадка ударная



25 years GUARANTEE · CrMo steel

Ref.	info	EAN
12-210	10 mm	5907558423808
12-211	11 mm	5907558423815
12-212	12 mm	5907558423822
12-213	13 mm	5907558423839
12-214	14 mm	5907558423846
12-215	15 mm	5907558423853
12-216	16 mm	5907558423860
12-217	17 mm	5907558423877
12-219	19 mm	5907558423884
12-221	21 mm	5907558423891
12-222	22 mm	5907558423907
12-224	24 mm	5907558423914

Nasadka udarowa
Impact socket / Насадка ударная



25 years GUARANTEE · CrMo steel

Ref.	info	EAN
12-310	10 mm	5907558423921
12-311	11 mm	5907558423938
12-312	12 mm	5907558423945
12-313	13 mm	5907558423952
12-314	14 mm	5907558423969
12-315	15 mm	5907558423976
12-316	16 mm	5907558423983
12-317	17 mm	5907558423990
12-319	19 mm	5907558424003
12-321	21 mm	5907558424010
12-322	22 mm	5907558424027
12-324	24 mm	5907558424034

Końcówki Torx na nasadce
Torx bits on socket / Головки сменные с насадкой torx



TÜVRheinland CERTIFIED · CrV steel · S2 steel · x9 · 1/2"



Ref.	info	EAN
08-708	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	5907558409284

Nasadka sześciokątna długa
Hexagonal socket / Головка сменная шестигранная



25 years GUARANTEE · CrV steel · 3/8"

Ref.	info	EAN
08-184	8 mm	5907558422894
08-185	10 mm	5907558422900
08-186	11 mm	5907558422917
08-187	12 mm	5907558422924
08-188	13 mm	5907558422931
08-189	14 mm	5907558422948
08-190	15 mm	5907558422955
08-191	16 mm	5907558422962
08-192	17 mm	5907558422979
08-193	18 mm	5907558422986
08-194	19 mm	5907558422993
08-195	20 mm	5907558423006
08-196	21 mm	5907558423013
08-197	22 mm	5907558423020

Nasadka sześciokątna
Hexagonal socket / Головка сменная шестигранная



25 years GUARANTEE · CrV steel · 1/2"

Ref.	info	EAN
08-408	8 mm	5907558423037
08-409	9 mm	5907558423044
08-410	10 mm	5907558423051
08-411	11 mm	5907558423068
08-412	12 mm	5907558423075
08-413	13 mm	5907558423082
08-414	14 mm	5907558423099
08-415	15 mm	5907558423105
08-416	16 mm	5907558423112
08-417	17 mm	5907558423129
08-418	18 mm	5907558423136
08-419	19 mm	5907558423143
08-420	20 mm	5907558423150

Ref.	info	EAN
08-421	21 mm	5907558423167
08-422	22 mm	5907558423174
08-423	23 mm	5907558423181
08-424	24 mm	5907558423198
08-425	25 mm	5907558423204
08-426	26 mm	5907558423211
08-427	27 mm	5907558423228
08-428	28 mm	5907558423235
08-429	29 mm	5907558423242
08-430	30 mm	5907558423259
08-431	31 mm	5907558423266
08-432	32 mm	5907558423273

Nasadka sześciokątna długa
Hexagonal socket / Головка сменная шестигранная



25 years GUARANTEE · CrV steel · 1/2"

Ref.	info	EAN
08-458	8 mm	5907558423419
08-459	9 mm	5907558423426
08-460	10 mm	5907558423433
08-461	11 mm	5907558423440
08-462	12 mm	5907558423457
08-463	13 mm	5907558423464
08-464	14 mm	5907558423471
08-465	15 mm	5907558423488
08-466	16 mm	5907558423495
08-467	17 mm	5907558423501
08-468	18 mm	5907558423518
08-469	19 mm	5907558423525
08-470	20 mm	5907558423532

Ref.	info	EAN
08-471	21 mm	5907558423549
08-472	22 mm	5907558423556
08-473	23 mm	5907558423563
08-474	24 mm	5907558423570
08-475	25 mm	5907558423587
08-476	26 mm	5907558423594
08-477	27 mm	5907558423600
08-478	28 mm	5907558423617
08-479	29 mm	5907558423624
08-480	30 mm	5907558423631
08-481	31 mm	5907558423648
08-482	32 mm	5907558423655
08-486	36 mm	5907558423662

Klucze udarowe Torx
Impact Torx bit socket set / Набор ударных торцовых ключей Torx

CrMo steel · x8 · 1/2"



Ref.	info	EAN
08-712	T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	5907558418620

Końcówki wkrętakowe
Driver bits / Насадки

25 years GUARANTEE · CrV steel · S2 steel · x42 · 1/4"





Ref.	info	EAN
08-709	3, 4, 5, 6, 7 mm, 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3, 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	5907558410174

Końcówki wkrętakowe
Driver bits / Насадки





TÜVRheinland CERTIFIED | CrV steel | S2 steel | x38 | 1/4” | 1/2”

Ref.	info	EAN
08-710	H7, H10, H11, H13, H14, H17, H19, H22, H24, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, T30, T40,T45, T50, T55, T60, T70, T80, M9, M10, M12, M14, M16, R7, R8, R9, R10, H5	5907558417104

Końcówki i nasadki Torx
Torx bits and socket set / Наконечники и головки торцевые Torx





TÜVRheinland CERTIFIED | CrV steel | S2 steel | x34 | 3/8”

Ref.	info	EAN
08-711	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50, TT55	5907558417111

Zestaw bitów z przegubem
Bits set with joint / Набор насадок с шарниром

CrV steel | x16 | 1/4”



Ref.	info	EAN
08-714	SL4, SL6, PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	5907558420234

Końcówki wkrętakowe
Driver bits / Насадки

CrV steel | S2 steel | x49 | 1/2”



1/2” - H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
M5, M6, M8, M10



1/2” - H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
M5, M6, M8, M10



T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



Ref.	EAN
08-713	5907558420188

Szafka narzędziowa
Tool cabinet / Шкафчик для инструментов

84-222

PROFESJONALNE SZAFKI I WKŁADKI NARZĘDZIOWE
PROFESSIONAL TOOL CABINETS AND CABINET TRAYS
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И ЛОЖЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК



Zamek centralny (w komplecie 2 klucze)
Tools secured with central lock (2 keys in set)
Центральный замок, предохраняющий инструмент (2 ключа в комплекте)



Boczny uchwyt do prowadzenia szafki
Side handle to manoeuvre with the cabinet improves comfort of use
Боковая ручка для ведения тележки повышает комфорт эксплуатации



Długotrwała żywotność, duży udźwig, płynny suw zapewnione dzięki prowadnicom kulkowym
Long lifetime, great capacity, smooth slide thanks to ball guides
Долгий срок службы, высокая грузоподъемность, плавное перемещение - благодаря шариковым направляющим



Hamulec zwiększający bezpieczeństwo. Koła z trwałego PVC
Brake improves safety. Wheels made of durable PVC
Тормоз, повышающий безопасность. Колеса из прочного ПВХ





Duży blat roboczy z antypoślizgową powierzchnią
Large working tabletop with antislip surface
Большая рабочая поверхность с антискользящим покрытием



Blokada szuflady zabezpiecza przed wysuwaniem się podczas prowadzenia wózka
Drawer lock protects against opening when driving the trolley
Блокиратор ящиков предохраняет их от выдвижения во время перемещения тележки



Całościowo wysuwalne szuflady ułatwiające wyjmowanie narzędzi. Wnętrze wyścielane miękką gąbką zabezpiecza przed rysowaniem i przesuwaniem narzędzi.
Fully extendable drawers for easier picking out tools
Ящики выдвигаются в полном объеме, что облегчает выемку инструмента



Szafka narzędziowa
Tool cabinet / Шкафчик для инструментов

84-221

Ref.	D [mm]	W [mm]	H [mm]	capacity [kg]	EAN
84-222	460	680	1030	280	5907558422245
84-221	460	680	1030	280	5907558422238

Szafka narzędziowa
Tool cabinet / Шкафчик для инструментов



Zamek centralny – zapewnia bezpieczeństwo narzędzi
Central locking - provides security tools
Центральный замок – обеспечивает безопасность инструментов



Wytrzymały blat z ABS z gumowanymi uchwytami, dedykowanym miejscem na imadło oraz kieszeniami na drobiazgi i wkrętaki
Durable top of ABS with rubberized handles, a dedicated space for vice and pockets for small items and screwdrivers
Прочная столешница с системой АБС с резиновыми ручками, выделенным местом для тисков и карманами для мелких предметов и отверток





Szerokie prowadnice kulkowe – zapewniają płynny ślizg
Wide ball guides - provide a smooth glide
Широкие шариковые заборы - обеспечивают плавное скольжение



Blokada szuflad – zapewnia bezpieczeństwo w czasie transportu
Locking drawers - provides security during transport
Блокада для ящиков – обеспечивает безопасность во время транспортировки

Ref.	D [mm]	W [mm]	H [mm]	capacity [kg]	EAN
84-223	770	460	870	200	5907558422276

Walizka na wkładki narzędziowe
Case for tool trays / Кейс под ложементы для инструмента





Ref.	EAN
84-250	5907558424478

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок





Ref.	EAN
84-238	5907558424355

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок





Ref.	EAN
84-239	5907558424362

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок





Ref.	EAN
84-237	5907558424348

Wkrętaki
Screwdriver set / Отвертки



25 years GUARANTEE · S2 steel · high HRC hardness · oil resistant · TRIANGLE shape · SUPER BLACK TIP · x12

- SL 2mm, SL 3mm
- PH00, PH0, PH1
- PZ1, PZ2
- T10, T15, T20, T25

Ref.	EAN
84-247	5907558424447

Wkrętaki
Screwdriver set / Отвертки



25 years GUARANTEE · S2 steel · high HRC hardness · oil resistant · TRIANGLE shape · SUPER BLACK TIP · x7

- PH0 x 75 mm
- PH1 x 75 mm
- PH1 x 100 mm
- PH2 x 38 mm
- PH2 x 100 mm
- PH2 x 150 mm
- PH3 x 150 mm

Ref.	EAN
84-232	5907558424294

Wkrętaki
Screwdriver set / Отвертки



25 years GUARANTEE · S2 steel · high HRC hardness · oil resistant · TRIANGLE shape · SUPER BLACK TIP · x7

- 3.0 x 75, 5.5 x 100, 5.5 x 200, 6.5 x 38, 6.5 x 125, 6.5 x 150, 8.0 x 150 mm

Ref.	EAN
84-231	5907558424287

Klucze płasko-oczkowe
Combination spanners / Ключи комбинированные



25 years GUARANTEE · CrV steel · x14 · DIN 3113

6 x 100, 7 x 110, 8 x 120, 9 x 130, 10 x 140, 11 x 150, 12 x 160, 13 x 170, 14 x 180, 15 x 190, 16 x 200, 17 x 210, 18 x 220, 19 x 230 mm

Ref.	EAN
84-234	5907558424317

Klucze płasko-oczkowe
Combination spanners / Ключи комбинированные



25 years GUARANTEE · CrV steel · x8 · DIN 3113

20 x 240, 21 x 250, 22 x 260, 24 x 280, 27 x 310, 29 x 340, 30 x 340, 32 x 360 mm

Ref.	EAN
84-235	5907558424324

Klucze oczkowe odgięte
Offset ring spanner set / Ключи накидные коленчатые



25 years GUARANTEE · CrV steel · x8 · DIN 838

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Ref.	EAN
84-233	5907558424300

Szczypce
Pliers set / Клещи



25 years GUARANTEE · DIN 5746 · x5 · DIN 5745 · 55-60 HRC · DIN 5749

Ref.	EAN
84-230	5907558424270

Szczypce segera do pierścieni osadczych
Circlip pliers / Щипцы для стопорных колец



25 years GUARANTEE · CrV steel · x4

Ref.	EAN
84-240	5907558424379

Młotki, przecinaki
Hammers and punches / Молотки и кернеры



25 years GUARANTEE · CrV steel · x5 · DIN 1041

Ref.	EAN
84-242	5907558424393

Nasadki udarowe
Impact sockets / Насадки ударные



25 years GUARANTEE · CrMo steel · x20 · HEX · 1/2" · x10 · x10

- 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Ref.	EAN
84-241	5907558424386

Nasadki sześciokątne
Hexagonal sockets / Головки сменные шестигранные



25 years GUARANTEE · CrV steel · x14 · HEX · 1/2"

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

Ref.	EAN
84-243	5907558424409

Końcówki wkętakowe
Bit set / Наконечники отверточные



25 years GUARANTEE · CrV steel · x40

1/2", 3/8"
- H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12
- M5; M6; M8; M10; M12
- T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55

Ref.	EAN
84-236	5907558424331

Zestaw narzędzi
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE · STAINLESS steel · x6 · DIN 3117 · ABS +TPR · MID · FAST CUT

Ref.	EAN
84-245	5907558424423

Narzynki i gwintowniki
Tap and die set / Плашки и метчики



25 years GUARANTEE · HSS steel · x31 · DIN 352

M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 - 25 x 9 mm

3 x M3, 3 x M4, 3 x M5, 3 x M6, 3 x M8, 3 x M10, 3 x M12

Ref.	EAN
84-246	5907558424430

Pilniki
Files / Напильники



25 years GUARANTEE · SUPERHARD T12 steel · 200 x 2 mm · x5

Ref.	EAN
84-244	5907558424416

Wkład profilowany
Profiled insert / Профилированный вставной элемент



184x386 mm · 1/3 DRAWER

Ref.	EAN
84-248	5907558424454

Wkład profilowany
Profiled insert / Профилированный вставной элемент



550x386 mm · FULL DRAWER

Ref.	EAN
84-249	5907558424461

ZOBACZ RÓWNIEŻ KATALOGI / SEE ALSO CATALOGUES / СМОТРИ ТАКЖЕ КАТАЛОГИ:



NEO MOTO

NEO MOTO to nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, które są niezastąpione w każdym dobrym warsztacie zajmującym się naprawami pojazdów mechanicznych.

NEO MOTO means modern and proved solutions, which are indispensable in every good automotive workshop.

NEO MOTO – это современные и проверенные решения, которые незаменимы в каждой хорошей мастерской по ремонту автомашин.

NEO BHP / NEO OHS / NEO СИЗ

Dla wszystkich, którzy poszukują wytrzymałej i funkcjonalnej odzieży roboczej, która sprosta wyzwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

For all looking for durable and functional working clothing, which meets requirements of even most demanding users.

Для всех, кто ищет надежную и функциональную рабочую одежду, которая удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

NEO ELEKTRO / NEO ELECTRIC / NEO ЭЛЕКТРО

Dedykowany dla elektryków, instalatorów oraz osób pracujących przy instalacjach elektrycznych.

Dedicated to electricians, installers and people working with electrical systems.

Для электриков, монтажников, а также всех, кто работает с электроустановками.

neo-tools.com

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4
02 - 285 Warszawa
T: +48 22 573 03 00
F: +48 22 573 04 00
office@grupatopex.com

Россия:
+7 499 346 3727
office@topex.net.ru
1 микрорайон; дом 23 «Д»;
3 этаж; офис 5,
г. Москва, г. Московский;
142784 РОССИЯ

Україна:
+380 50 388 23 24
office@topex.ua
вул.Кутузова 134
07400 м.Бровари
Київська область
Україна

Romania:
+40 372 740 619
romania@topex.eu
Sos. Buc-Targoviste 12A
et. 4, zona 1, corp A, Mogoso-
aia – 077135
Ilfov, Romania