mostek grzebieniowy; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 14 A

Numer wyrobu: 2000-410/000-006



mostek grzebieniowy; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 14 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2000-410/000-006*
GTIN / EAN	*4050821870500*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
prąd znamionowy [A]	*14 [A]*
prąd znamionowy (Ex e II) [A]	*12 [A]*
szerokość	*34 mm / 1.339 cal*
wysokość	*19 mm / 0.748 cal*
głębokość	*4,1 mm / 0.161 cal*

Dane techniczne	
kolor	*niebieski*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.023 [MJ]*
ciężar [g]	*2.927 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
rodzina produktów	*TOPJOB S*
główna funkcja produktu	*mostek*
funkcja drugorzędna produktu	*Push-in type jumper bar*
typ produktu	*akcesoria*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.