obudowa odciążająca przewody

Numer wyrobu: 232-665



obudowa odciążająca przewody

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*232-665*
GTIN / EAN	*4017332278379*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:do mocowania przewodu obejmą1 wyjście przewodu z tyłu1 wyjście przewodu z boku1 zaślepka do dyspozycji


Dane techniczne


Inne


l. bieg.	*5*
szerokość	*54 mm / 2.126 cal*
wysokość	*17,5 mm / 0.689 cal*
głębokość	*38 mm / 1.496 cal*
kolor	*szara*


Dane techniczne	
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.297 [MJ]*
ciężar [g]	*9.885 [g]*
rodzaju opakowania	*BOX*
raster od [in]	*0.295 [in]*
raster od [mm]	*7.5 [mm]*
główna funkcja produktu	*obudowy odciążające przewody*
typ produktu	*akcesoria*
Suitable for	*for standard male and female connectors*

Zdjęcia i schematy






L 1
L 2
D
175
L 3
L 5
L 4
D


WAGO

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.