NEO TOOLS

# 03

## NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
## Pneumatic tools
## Пневматический инструмент

Narzędzia pneumatyczne są bardzo popularnymi produktami w warsztatach samochodowych ze względu na fakt, iż gwarantują bezpieczeństwo, niezawodność, łatwość użytkowania oraz posiadają dużą moc, a jednocześnie niewielkie gabaryty.

Pneumatic tools are very popular products in automotive workshops, because they guarantee safety, reliability, are easy to use and offer more power and small sizes at the same time.

Пневматический инструмент – это необходимое составляющее любой автомастерской потому, что гарантирует безопасность, надежность, удобную эксплуатацию, а также обладает большой мощностью при небольших габаритах.




Nr ref. 11-020

## Klucz pneumatyczny udarowy

**Pneumatic impact wrench / Гайковерт ударный пневматический**

- Niewielkie wymiary – umożliwiają pracę w trudno dostępnych, ciasnych miejscach.
- Niewielka waga – redukcja wagi o 30% wyraźnie wpływa na komfort użytkowania.
- Precyzja - mechanizm udarowy typu Twin Hammer, pozwala na uzyskanie momentu dokręcającego przekraczającego 600 Nm

- Small sizes ensure operation in hard-to-reach and confined spaces.
- Low weight – weight reduction by 30% clearly improves working comfort.
- Precision – impact mechanism of the Twin Hammer type provides tightening torque over 600 Nm

- Небольшие размеры – можно работать в труднодоступных, тесных местах.
- Небольшой вес – вес уменьшен на 30%, что значительно влияет на комфорт эксплуатации.
- Точность – ударный механизм типа Twin Hammer позволяет получить крутящий момент, превышающий 600 Нм



1/2" | TWIN HAMMER | L/R | 1/4" | 675 Nm | 10mm | 6,3 BAR | 10000 RPM | 164 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-020 | 5907558414578 |

## Klucz pneumatyczny udarowy

**Pneumatic impact wrench / Гайковерт ударный пневматический**



1/2" | TWIN HAMMER | L/R | 1/4" | 950-1020 Nm | 10mm | 6,3 BAR | 10000 RPM | 153 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-002 | 5907558414677 |

## Klucz pneumatyczny udarowy

**Pneumatic impact wrench / Гайковерт ударный пневматический**



1/2" | TWIN HAMMER | L/R | 1/4" | 675 Nm | 10mm | 6,3 BAR | 10000 RPM | 164 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-022 | 5907558414585 |



Nr ref. 11-020

## Klucz pneumatyczny udarowy
**Pneumatic impact wrench / Гайковерт ударный пневматический**



3/4" | L/R | 1/4" | 1154 Nm | 13mm | 6,3 BAR | 4500 RPM | 136 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-024 | 5907558414592 |

## Klucz pneumatyczny udarowy
**Pneumatic impact wrench / Гайковерт ударный пневматический**

- system podwójnego udaru młotkowego umożliwia osiąganie wysokiego momentu obrotowego w całym zakresie obrotów
- przedłużane wrzeciono, umożliwia odkręcanie głębokoosadzonych śrub w kołach bliźniaczych
- Double hammer impact system ensures high torque in the entire range of rotations
- Extended spindle is designed to loosen deeply seated bolts of twin wheels
- ударный механизм двойного действия позволяет получить высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов
- благодаря удлиненному шпинделю можно отвинчивать глубоко посаженные винты в сдвоенных колесах



1" | L/R | 1/2" | 3797 Nm | 13mm | 6,3 BAR | 3000 RPM | 232 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-028 | 5907558414615 |

## Wiertarka pneumatyczna
**Pneumatic drill / Пневматическая дрель**



10mm | L/R | 1/4" | 10mm | 6,3 BAR | 1800 RPM | 232 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-030 | 5907558414622 |

## Klucz kątowy pneumatyczny
**Pneumatic angle wrench / Ключ угловой пневматический**



1/2" | L/R | 1/4" | 122 Nm | 10mm | 6,3 BAR | 160 RPM | 164 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-032 | 5907558414639 |

## Szlifierka prosta pneumatyczna
**Pneumatic straight grinder / Прямой пневматический шлифовальный аппарат**



1/4" | 1/4" | 6,3 BAR | 10mm | 28000 RPM | 400 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-034 | 5907558414653 |

## Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna
**Pneumatic orbital sander / Эксцентрический пневматический шлифовальный аппарат**



150mm | 5 mm | 1/4" | 10mm | 6,3 BAR | 11000 RPM | 45 L/MIN | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-036 | 5907558414660 |

## Nasadki udarowe
**Impact sockets / Насадки ударные**



CrV steel | 1/2" | x10

| Ref. | ⬡[mm] | EAN |
|---|---|---|
| 12-101 | 10 - 24 | 5907558414509 |

## Nasadki udarowe
**Impact sockets / Насадки ударные**



CrV steel | 1/2" | x11

| Ref. | ⬡[mm] | EAN |
|---|---|---|
| 12-102 | 10 - 24 | 5907558414516 |

## Nasadki udarowe
**Impact sockets / Насадки ударные**



CrV steel | 1/2" | x10

| Ref. | ⬡[mm] | EAN |
|---|---|---|
| 12-107 | 10 - 24 | 5907558414547 |

## Nasadki udarowe
**Impact sockets / Насадки ударные**



CrMo steel | 1/2" | x9

| Ref. | | EAN |
|---|---|---|
| 12-110 | E10 - E24 | 5907558414554 |

## Nasadki udarowe
**Impact sockets / Насадки ударные**



CrV steel | 3/4" | x8

| Ref. | ⬡[mm] | EAN |
|---|---|---|
| 12-115 | 26 - 38 | 5907558414523 |

## Nasadki udarowe
**Impact sockets / Насадки ударные**



CrV steel | 1" | x9

| Ref. | ⬡[mm] | EAN |
|---|---|---|
| 12-105 | 27 - 50 | 5907558414530 |




Nr ref. 11-022, 12-071

## Przewód ciśnieniowy spiralny
### High pressure spiral hose / Шланг сжатого воздуха спиральный



Pu

8 BAR

+35°C -10°C

| Ref. | L [m] | ⌀ mm | ⌀ mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 12-070 | 5 | 6,5 | 10,0 | 5907558414448 |
| 12-071 | 10 | 6,5 | 10,0 | 5907558414455 |
| 12-072 | 15 | 6,5 | 10,0 | 5907558414462 |
| 12-074 | 5 | 8,0 | 12,0 | 5907558414479 |
| 12-075 | 10 | 8,0 | 12,0 | 5907558414486 |
| 12-076 | 15 | 8,0 | 12,0 | 5907558414493 |

## Przewód ciśnieniowy spiralny
### High pressure spiral hose / Шланг сжатого воздуха спиральный



NYLON

12 BAR

6 mm

8 mm

| Ref. | L [m] | EAN |
|---|---|---|
| 12-570 | 5 | 5907558417609 |
| 12-572 | 10 | 5907558417616 |
| 12-574 | 15 | 5907558417623 |

## Przewod cisnieniowy zbrojony
### High pressure reinforced hose / Шланг высокого давления армированный



PVC

+40°C -10°C

| Ref. | L [m] | ⌀ mm | ⌀ mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 12-078 | 50 | 6,0 | 11,0 | 5907558414929 |
| 12-079 | 50 | 8,0 | 13,0 | 5907558414936 |
| 12-080 | 50 | 10,0 | 15,0 | 5907558414943 |
| 12-081 | 50 | 12,0 | 17,0 | 5907558414950 |

## Zestaw do uzdatniania powietrza
### Air treatment kit / Набор для очистки воздуха

- Wysokowydajny filtr z odwadniaczem, który pozwala na oczyszczenie 2 700 litrów sprężonego powietrza na godzinę.
- System naolejania zapewniający odpowiednie smarowanie wszystkim ruchomym częściom narzędzi.
- Jego zastosowanie gwarantuje ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją, co jest niezwykle istotne przy wysokoobrotowej charakterystyce silników pneumatycznych.
- Heavy duty filter with water trap can be used to purify 2 700 litres of compressed air per hour.
- Lubrication system ensures proper lubrication for all moving parts of the tools.
- Its application guarantees protection against mechanical damages and corrosion, which is very important for high speed operation of compressed-air motors
- Высокопроизводительный фильтр с водоотделителем, который позволяет очистить 2700 литров сжатого воздуха в час.
- Смазочная система обеспечивает необходимую смазку всем подвижным механизмам инструмента.
- Использование фильтра гарантирует защиту от механических повреждений и коррозии, что очень важно при пневматических двигателях с высокой частотой вращения.

1/2"

20 µm

0-12 BAR

CE



| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-584 | 5907558417654 |

## Filtr odwadniacz
### Draining filter / Фильтр



1/2"

0-12 BAR

CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-580 | 5907558417630 |

## Filtr odwadniacz z reduktorem
### Draining filter with pressure reducer / Фильтр-редуктор



1/2"

0-12 BAR

CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-582 | 5907558417647 |

## Zestaw lakierniczy
### Spray gun kit / Набор для лакирования



x5

CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-500 | 5907558417432 |

NEO TOOLS

## Pistolet natryskowy
**Spray gun / Пистолет-распылитель**



0,6L | 3-4 BAR | ø 1,4mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-505 | 5907558417449 |

## Pistolet natryskowy
**Spray gun / Пистолет-распылитель**



0,6L | 3-4 BAR | ø 1,4mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-510 | 5907558414431 |

## Pistolet natryskowy
**Spray gun / Пистолет-распылитель**



0,5L | 3-4 BAR | ø 1,4mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-515 | 5907558417456 |

## Pistolet natryskowy
**Spray gun / Пистолет-распылитель**



0,5L | 2,5-4BAR | ø 1,4mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-525 | 5907558417463 |

## Pistolet natryskowy
**Spray gun / Пистолет-распылитель**



1L | 2,5-4BAR | ø 1,4mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-530 | 5907558417470 |

## Pistolet do przedmuchiwania
**Blowing gun / Пистолет для продувания**



2-6 BAR | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-540 | 5907558417487 |
| 12-542 | 5907558417494 |

## Pistolet do mycia
**Washing gun / Пистолет-распылитель для мытья**



1L | 2,5-4BAR | 215mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-554 | 5907558417548 |

## Pistolet do konserwacji
**Maintenance gun / Пистолет-распылитель для консервации**



CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-556 | 5907558417555 |

## Pistolet do pompowania
**Inflating gun / Пистолет для подкачки шин**



MAX 12 BAR | 300mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-546 | 5907558417517 |




Nr ref. 11-261

## Pistolet do pompowania
**Inflating gun / Пистолет для подкачки шин**



MAX 12 BAR | 300mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-544 | 5907558417500 |

## Pistolet do pompowania
**Inflating gun / Пистолет для подкачки шин**



MAX 12 BAR | 900mm | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-550 | 5907558417524 |

## Wężyk do pompowania
**Hose for inflating gun / Шланг к пистолету**



1/4" | MAX 20 BAR | CE

| Ref. | L[mm] | EAN |
|---|---|---|
| 12-552 | 400 | 5907558417531 |

## Pistolet do piaskowania
**Sandblasting gun / Пистолет для обработки песком**



3m | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-558 | 5907558417562 |

## Pistolet do piaskowania
**Sandblasting gun / Пистолет для обработки песком**



1L | CE

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-560 | 5907558417579 |

## Piasek
**Sand / Песок**



Ø 0,1-0,5 mm

| Ref. | m[kg] | EAN |
|---|---|---|
| 12-562 | 1 | 5907558417586 |
| 12-564 | 10 | 5907558417593 |

NEO TOOLS

## Manometr
**Manometer / Манометр**


12-588


12-586

1/4" | MAX 12 BAR | 60 mm

| Ref. | EAN |
|---|---|
| 12-586 | 5907558417661 |
| 12-588 | 5907558417678 |

## Szybkozłączka
**Quick coupler / Быстросменная муфта**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | mm | mm | EAN |
|---|---|---|---|
| 12-600 | 4 | 6 | 5907558417685 |
| 12-601 | 6 | 8 | 5907558417692 |
| 12-602 | 8 | 10 | 5907558417708 |

## Końcówka do szybkozłączki
**Quick coupler tip / Наконечник быстрого соединения**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | mm | mm | EAN |
|---|---|---|---|
| 12-605 | 6 | 8 | 5907558417715 |
| 12-606 | 8 | 10 | 5907558417722 |

## Złącze do węża
**Hose connection / Соединители для шланга**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | mm | EAN |
|---|---|---|
| 12-610 | 6 | 5907558417739 |
| 12-611 | 8 | 5907558417746 |
| 12-612 | 10 | 5907558417753 |
| 12-613 | 12 | 5907558417760 |

## Złącze do węża
**Hose connection / Соединители для шланга**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | [“] | mm | EAN |
|---|---|---|---|
| 12-615 | 1/4 | 6 | 5907558417777 |
| 12-616 | 1/4 | 10 | 5907558417784 |
| 12-617 | 1/2 | 10 | 5907558417791 |
| 12-618 | 1/2 | 12 | 5907558417807 |

## Szybkozłączka
**Quick coupler / Быстросменная муфта**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | mm | EAN |
|---|---|---|
| 12-620 | 7 | 5907558417814 |
| 12-621 | 8 | 5907558417821 |
| 12-622 | 10 | 5907558417838 |
| 12-623 | 12 | 5907558417845 |

## Końcówka do szybkozłączki
**Quick coupler tip / Наконечник быстрого соединения**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | mm | EAN |
|---|---|---|
| 12-625 | 7 | 5907558417852 |
| 12-626 | 8 | 5907558417869 |
| 12-627 | 10 | 5907558417876 |
| 12-628 | 12 | 5907558417883 |

## Szybkozłączka
**Quick coupler / Быстросменная муфта**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | mm | EAN |
|---|---|---|
| 12-630 | 7 | 5907558417890 |
| 12-631 | 8 | 5907558417906 |
| 12-632 | 10 | 5907558417913 |

## Szybkozłączka
**Quick coupler / Быстросменная муфта**



MAX 16 BAR | CE

| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-635 | 1/4 | 5907558417920 |
| 12-636 | 3/8 | 5907558417937 |
| 12-637 | 1/2 | 5907558417944 |
| 12-650 | 1/4 | 5907558417999 |
| 12-651 | 3/8 | 5907558418002 |

## Końcówka do szybkozłączki
**Quick coupler tip / Наконечник быстрого соединения**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-640 | 1/4 | 5907558417951 |
| 12-641 | 3/8 | 5907558417968 |

## Szybkozłączka
**Quick coupler / Быстросменная муфта**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-645 | 1/4 | 5907558417975 |
| 12-646 | 3/8 | 5907558417982 |

## Końcówka do szybkozłączki
**Quick coupler tip / Наконечник быстрого соединения**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-655 | 1/4 | 5907558418019 |
| 12-656 | 3/8 | 5907558418026 |

## Trójnik
**Fitting T / Тройник**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-661 | FFF 1/2 | 5907558418040 |
| 12-662 | FFF 1/4 | 5907558418057 |
| 12-663 | FFF 3/8 | 5907558418064 |
| 12-660 | FMF 1/2 | 5907558418033 |
| 12-680 | MMM 1/4 | 5907558418132 |
| 12-681 | MMM 1/2 | 5907558418149 |

## Trójnik
**Three-way piece / Тройник**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-670 | FMF 1/4 | 5907558418071 |
| 12-671 | FMF 3/8 | 5907558418088 |
| 12-672 | FMF 1/2 | 5907558418095 |
| 12-675 | FFF 1/4 | 5907558418101 |
| 12-676 | FFF 3/8 | 5907558418118 |
| 12-677 | FFF 1/2 | 5907558418125 |

## Czwórnik
**Four-way piece / Крестовина**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-685 | FFFF 1/4 | 5907558418156 |
| 12-686 | FFFF 1/2 | 5907558418163 |

## Redukcja
**Adaptor / Переходник**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-690 | 1/2M x 1/4F | 5907558418170 |
| 12-691 | 1/2M x 3/8F | 5907558418187 |
| 12-692 | 3/4M x 1/4F | 5907558418194 |
| 12-693 | 3/4M x 3/8F | 5907558418200 |
| 12-694 | 3/4M x 1/2F | 5907558418217 |

## Zaślepka
**Hole plug / Заглушка**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-700 | M 1/2 | 5907558418224 |
| 12-701 | M 1/4 | 5907558418231 |
| 12-702 | M 3/4 | 5907558418248 |
| 12-703 | M 3/8 | 5907558418255 |

## Korek spustowy wody
**Water drain plug / Пробка для слива воды**



| Ref. | [“] | EAN |
|---|---|---|
| 12-705 | M 1/4 | 5907558418262 |
| 12-706 | M 3/8 | 5907558418279 |