
EPIC® CE6326 Złącze RJ45

Różnorodne wyposażenie gwarantuje wysoką elastyczność. Do zastosowań w budowie maszyn i instalacji, do maszyn drukarskich i w technologii modułowej

The modular connector can be ideally combined with the 4-pair flexible ETHERLINE Cat. 5e cable and can be used, for example, in investment construction.

Info

RJ45 złącze wtykowe do modułu RJ45



Energetyka wiatrowa

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Złącze wtykowe RJ45 do użycia w module MCS 8 RJ4

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Systemy sterowania

Ostania aktualizacja (14.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® CE6326 Złącze RJ45

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	Identyfikator klasy ETIM 5.0: EC000309 Opis klasy ETIM 5.0: Moduły do aktywnych komponentów sieci
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000309 ETIM 6.0 Class-Description: Module for active network component/network unit
Napięcie pracy:	Maks. 125 V
Prąd roboczy:	Maks. 1,5 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Styki:	Stop miedzi, złocony
Liczba styków:	8
Podłączanie żyły:	IDC/połączenie przez wkłucie w żyłę przewodu kat. 5, AWG 24-26"
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	-20 °C ... +85 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® CE6326 Złącze RJ45

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Liczba styków roboczych
Wtyk RJ45 do MCS 8 RJ45			
CE6326	CE6326	Męski	8

Ostania aktualizacja (14.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16