EPIC® MC module: HC3


Różnorodne wyposażenie gwarantuje wysoką elastyczność. Do zastosowań w budowie maszyn i instalacji, do maszyn drukarskich i w technologii modułowej

The power and signal module can be combined in one housing and is suitable for printing presses and investment construction.

Info
Bardzo wysoki transfer prądu na małej przestrzeni







Energetyka wiatrowa

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści
Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
Do kompletowania indywidualnych złączy, do różnych zastosowań

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Maszyny drukarskie
Systemy sterowania

Ostania aktualizacja (01.08.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC module: HC3

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze modułowe (przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: modułowe złącze (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	1000 V
Prąd roboczy:	50 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 2 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony
Liczba styków:	3
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 1,5 – 10 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Testowany przez VDE:	Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

INFORMACJA O PRODUKCIE

EPIC® MC module: HC3

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Liczba styków roboczych	Liczba miejsc w ramce
Moduł: wysokonapięciowy, 3-stykowy				
10399800	MCS 3 CM-HV	Męski	3	1
10399900	MCB 3 CM-HV	Żeński	3	1

Ostania aktualizacja (01.08.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16