SKINDICHT® VENT PA6

SKINDICHT® VENT PA6, metryczny element wyrównujący ciśnienie z tworzywa sztucznego, element zamykający, o małych wymiarach i wysokiej przepustowości powietrza

Info
Wykonany w technologii membranowej element oddychający wyrównujący ciśnienie



- Złącze ze standardową obudową
- Niezawodność
- Wymagana przestrzeń
- Czas montażu
- Dobra odporność chemiczna
- Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści
System wentylacji dla obudów
Zabezpiecza przed tworzeniem się skroplin wewnątrz obudów urządzeń elektrycznych
Element wyrównujący ciśnienie zapewnia bezawaryjne i bezobsługowe działanie

Ostania aktualizacja (01.08.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® VENT PA6

Zakres zastosowania
Technika oświetleniowa
Zastosowanie w kolejnictwie
Stacje pogodowe
Obudowy i rozdzielnice
Budowa szaf sterowniczych i aparatury

Cechy produktu
Element zamykający i wyrównujący ciśnienie w jednym systemie
Niewielkie wymagania pod względem ilości miejsca
Wysoki przepływ powietrza

Normy i aprobaty
Opcjonalna aprobata wg UL 508 A

Budowa produktu
Wielkości przepływu powietrza: 100 mbar = 0,8 l/min - wersja standardowa
Wielkości przepływu powietrza: 100 mbar = 3,5 l/min - wersja UL

Uwaga
Dalsze szczegóły: patrz Dokumentacja techniczna

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Certyfikaty:	Gwint metryczny zgodny z EN 60423
Uwaga:	Membrana: Kopolimer akrylowy
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na UV
Materiał:	Poliamid 6 - wersja standardowa/UL 94 V2 Poliamid 66 - wersja UL/UL 94 V0 Uszczelnienie płaskie z kauczuku NBR - wersja standardowa O-ring z kauczuku NBR - wersja UL
Stopień ochrony:	Standard: IP66 / IP68 / IP69 UL: IP66 / IP67 / IP69
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® VENT PA6

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
Wersja bez certyfikacji			
51730200	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK	17.3	10
51730202	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY	17.3	10
Wersja certyfikowana cURus			
51730201	SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus	17.3	10
51730203	SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus	17.3	10

Ostania aktualizacja (01.08.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16