ALPINA SYSTEM



Ramki wielokrotne
Multiple frames

O funkcjonalności ramek wielokrotnych nie trzeba nikogo zapewniać. Umożliwiają one łączenie dowolnych mechanizmów w jedną całość.

Doskonała alternatywa dla domów, mieszkań oraz pomieszczeń biurowych.

Multiple frames are highly functional. They make possible to join varied mechanisms into one unit.

It is fine alternative for homes, houses and offices.

	OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Opcja
	Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch TYP: ŁPT-1 / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0701-00 0701-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik jednobiegunowy podświetlany Illuminated single-pole switch TYP: ŁPT-1+n / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0711-00 0711-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik świecznikowy Candlestick switch TYP: ŁPT-5 / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0702-00 0702-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated candlestick switch TYP: ŁPT-5+n / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0712-00 0712-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik schodowy Stairs switch TYP: ŁPT-6 / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0703-00 0703-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik schodowy podświetlany Illuminated stairs switch TYP: ŁPT-6+n / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0713-00 0713-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik zwierny światło Light switch TYP: ŁPT-1S / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0704-00 0704-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated light switch TYP: ŁPT-1S +n / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0714-00 0714-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch TYP: ŁPT-1D / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0705-00 0705-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik zwierny dzwonek z podświetleniem Illuminated doorbell switch TYP: ŁPT-1D+n / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0715-00 0715-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik krzyżowy Crossed switch TYP: ŁPT-7 / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0706-00 0706-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
	Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated crossed switch TYP-ŁPT-7+n / 10 A/250 V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0716-00 0716-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki

ALPINA

SYSTEM

OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Opcja
			
Łącznik żaluzjowy Curtain switch TYP: ŁPT-8 / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0707-00 0707-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Łącznik żaluzjowy podświetlany Illuminated curtain swich TYP: ŁPT-8+n / 10A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0717-00 0717-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Ściemniacz obrotowy 40 – 400 VA Rotary dimmer switch 40-400 VA TYP: SPT / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0708-00 0708-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem Single socket without earth TYP: GPT-2P+Z / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0721-00 0721-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo pojedyncze bez uziemienia Earthed single socket TYP: GPT-2P / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0727-00 0727-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo pojedyncze z uziem. “ schuko” Earthed single socket “ schuko” TYP: GPT-2P+Z schuko / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0724-00 0724-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo podwójne z uziem. “schuko” Earthed double socket “schuko” TYP: GPT-2x2P+Z schuko / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0725-00	10 / 1	monolit
			
Gniazdo podwójne z uziemieniem Earth double socket TYP: GPT 2x2P+Z / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0722-00	10 / 1	monolit
Gniazdo podwójne bez uziemienia Double socket without earth TYP: GPT 2x2P / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0728-00	10 / 1	monolit
			
Gniazdo z uziemieniem bryzg. dymne Smoky earthed splashproof socket TYP: GPT-2P+Z IP 44 / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0723-05 0723-15	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo z uziemieniem bryzg. białe White earthed splashproof socket TYP: GPT-2P+Z IP 44 / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0723-00 0723-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki

OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Opcja
			
Gniazdo z uziemieniem bryz. dymne “schuko” Smoky earthed splashproof socket, “schuko” TYP: GPT-2P+Z IP 44 / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0726-00 0726-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo z uziemieniem bryz. białe “schuko” White earthed splashproof “schuko” TYP: GPT-2P+Z IP 44 / 16A/250V / Zaciski gwintowane / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0726-05 0726-15	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo komputerowe pojedyncze Single PC socket contact TYP: GPT RJ 45. Kat.5e / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0731-00 0731-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo komputerowe podwójne Double PC socket contact TYP: GPT 2xRJ45. Kat.5e / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0732-00 0732-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone wall jack TYP: UPT 4c/6p / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0733-00 0733-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo telefoniczne podwójne Double telephone wall jack TYP: UPT 2xRJ 11 / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0739-00 0739-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo R-TV-SAT R-TV-SAT jack TYP: GPT R-TV-SAT / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0735-00 0735-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
			
Gniazdo R-TV końcowe Final R-TV jack	0734-00 0734-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo R-TV przelotowe 10 db	0736-00 0736-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo R-TV przelotowe 14 db	0736-00 0736-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki
Gniazdo R-TV przelotowe 16 db Connecting R-TV jack TYP: GPT R-TV / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0736-00 0736-10	12 / 1 12 / 1	z ramką bez ramki

	OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Kolor
	Ramka pojedyncza Single frame	0741-00	50 / 1	R 1
	Ramka podwójna pozioma Horizontal double frame	0742-00	25 / 1	R 2H
	Ramka podwójna pionowa Vertical double frame	0743-00	25 / 1	R 2V
	Ramka potrójna pozioma Horizontal triple frame	0744-00	30 / 1	R 3H
	Ramka potrójna pionowa Vertical triple frame	0745-00	30 / 1	R 3 V
	Ramka poczwórna pozioma Horizontal four-times frame	0746-00	25 / 1	R 4H

Dane techniczne str . 60

ALPINA

SYSTEM	OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Kolor
	Ramka poczwórna pionowa Vertical four-times frame	0747-00	25 / 1	R4V

Kolorystyka

4 pastelowe kolory
3 matalizowane

ESTETYKA

Spokojna linia oraz klasyczny kształt pozwalają zachować charakter wnętrza w którym się znajduje Dzięki szerokiej gamie kolorów, ALPINA SYSTEM wkomponuje się w każde wnętrze nie burząc jego harmonii .



Satyna / Satin
07 _ _ - 07



Srebrny / Silver
07_ _ - 06



Kremowy / Cream
07 _ _ - 01



Biały / White
07 _ _ - 00



Złoty / Golden
07 _ _ - 05



Miodowy / Honey-coloured
07 _ _ - 02



Miętowy / Mint-coloured
07 _ _ - 03



Lazurowy / Azure
07 _ _ - 04

UNIWERSALNOŚĆ

Modułowość serii umożliwia łączenie dowolnych mechanizmów w jedną całość.
To TY wybierasz dowolną konfigurację mechanizmów !

NOWOŚĆ !

ALPINA SYSTEM

DREWNO







Doskonałe połączenie techniki z naturą !

	OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Opcja
	Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch ***TYP: ŁPT-1 / 10 A / 250 V / Zaciski gwintowane /***	0701-22	12 / 1	*z ramką*
		0701-32	12 / 1	*bez ramki*
	Łącznik świecznikowy Candlestick switch ***TYP: ŁPT-5 / 10 A / 250 V / Zaciski gwintowane /***	0702-22	12 / 1	*z ramką*
		0702-32	12 / 1	*bez ramki*
	Łącznik schodowy Stairs switch ***TYP: ŁPT-6 / 10 A / 250 V /Zaciski gwintowane /***	0703-22	12 / 1	*z ramką*
		0703-32	12 / 1	*bez ramki*
	Łącznik zwierny światło Short-circuit switch “light” ***TYP: ŁPT-1S / 10 A / 250 V / Zaciski gwintowane /***	0704-22	12 / 1	*z ramką*
		0704-32	12 / 1	*bez ramki*
	Łącznik zwierny dzwonek Short-circuit switch, “doorbell” ***TYP: ŁPT-1D / 10 A / 250 V / Zaciski gwintowane /***	0705-22	12 / 1	*z ramką*
		0705-32	12 / 1	*bez ramki*
	Łącznik krzyżowy Crossed switch ***TYP: ŁPT-7 / 10 A - 250 V / Zaciski gwintowane /***	0706-22	12 / 1	*z ramką*
		0706-32	12 / 1	*bez ramki*

ALPINA

SYSTEM

OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Opcja
 Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone wall jack TYP: UPT 4c/6p / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0733-22 0733-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
Gniazdo telefoniczne podwójne Double telephone wall jack TYP: UPT 2xRJ 11 / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0739-22 0739-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
 Gniazdo komputerowe pojedyncze Single PC socket contact TYP: GPT RJ 45. Kat.5e / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0731-22 0731-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
Gniazdo komputerowe podwójne Double PC socket contact TYP: GPT 2xRJ45. Kat.5e / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0732-22 0732-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
 Gniazdo poj. z uziemieniem Single socket without earth ***TYP: GPT-2P+Z / Zaciski gwintowane /***	0721-22 0721-32	12 / 1 12 / 1	*monolit* *bez ramki*
 Gniazdo poj. z uziemieniem Single socket without earth ***TYP: GPT-2P+Z / Zaciski gwintowane /***	0721-22 0721-32	12 / 1 12 / 1	*monolit* *bez ramki*
Gniazdo poj. z uziem. “ schuko” Earthed single socket “ schuko” ***TYP: GPT-2P+Z schuko / Zaciski gwintowane /***	0724-22 0724-32	12 / 1 12 / 1	*monolit* *bez ramki*
 Gniazdo R-TV-SAT R-TV-SAT jack ***TYP: GPT R-TV-SAT /***	0735-22 0735-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
 Gniazdo R-TV końcowe Final R-TV jack	0734-22 0734-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
Gniazdo R-TV przelotowe 10 db	0736-22 0736-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
Gniazdo R-TV przelotowe 14 db	0737-22 0737-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*
Gniazdo R-TV przelotowe 16 db Connecting R-TV jack TYP: GPT R-TV / Materiał ABS / Kolor RAL 9003	0738-22 0738-32	12 / 1 12 / 1	*z ramką* *bez ramki*

ALPINA

SYSTEM

	OPIS	INDEX	Szt.Opak.	Opcja
	Gniazdo podw. z uziemieniem Earth double socket *TYP: GPT 2x2P+Z / Zaciski gwintowane /*	0722-22	10 / 1	*monolit*
	Gniazdo podw. z uziem. "schuko" Earthed double socket "schuko" *TYP: GPT-2x2P+Z schuko / Zaciski gwintowane /*	0728-22	10 / 1	*monolit*
	Ramka pojedyncza Single frame ***TYP : R1*** *Materiał Drewno : DĄB ; BUK ; MAHOŃ*	0741-32	50 / 1	*R 1*
	Ramka podwójna pozioma Horizontal double frame ***TYP : R2H*** *Materiał Drewno : DĄB ; BUK ; MAHOŃ*	0742-32	25 / 1	*R 2H*
	Ramka potrójna pozioma Horizontal triple frame ***TYP : 3H*** *Materiał Drewno : DĄB ; BUK ; MAHOŃ*	0744-32	30 / 1	*R 3H*
	Ramka poczwórna pozioma Horizontal four-times frame ***TYP : 4H*** *Materiał Drewno : DĄB ; BUK ; MAHOŃ*	0746-32	25 / 1	*R 4H*

Uwagi / Comments

BUK
FAGUS

07_ _-31

DĄB
OAK

07_ _-32

MAHOŃ
MAHOGANY

07_ _-33