EPIC® SOLAR 4 M

The make-up solar connector in 4 mm variant has double safety system and it is suitable for crystalline and thin-layered cables.

Info
System złączy 4mm z podwójną zapadką
Złącze solarne swobodne



Wodoodporność

Odporność na promieniowanie UV

Odporność na temperaturę

Napięcie

Energia solarna

Do zastosowania na zewnątrz

Korzyści
Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR

Zakres zastosowania
Instalacje fotowoltaiczne
Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
Solar Tracker (obrotnice śledzące pozycję Słońca)

Ostania aktualizacja (02.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Cechy produktu

System złączy 4mm z podwójną zapadką
W zestawie styki

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Napięcie pracy:	1000 V AC/DC
Napięcie impulsowe:	8 kV
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 0.5 mOm
Stopień ochrony:	IP 67
Klasa ochrony:	II
Zakres temperatury:	-40 – +105 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


EPIC® SOLAR 4 M

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Przekrój w [mm²]	Zakres zaciskania [mm]	Prąd roboczy
EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk				
44428200	EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm²	2,5	4,8 - 6	22
44428201	EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm²	4 - 6	5,2 - 7,1	30

Ostania aktualizacja (02.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M



Ostania aktualizacja (02.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16