EPIC® MC Moduł: 10-stykowy

Różnorodne wyposażenie gwarantuje wysoką elastyczność. Do zastosowań w budowie maszyn i instalacji, do maszyn drukarskich i w technologii modułowej

The 10-pole module can be selected with female or male pins and used, for example, in printing presses and in investment construction.

Info
Idealny do transmisji danych



Energetyka wiatrowa

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści
Kilka różnych modułów w jednym złączu gwarantuje wysoką funkcjonalność
Do kompletowania indywidualnych złączy, do różnych zastosowań

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Maszyny drukarskie
Systemy sterowania

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC Moduł: 10-stykowy

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze modułowe (przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: modułowe złącze (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	400 V
Prąd roboczy:	Maks. 10 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 2 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
Liczba styków:	10
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Testowany przez VDE:	Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC Moduł: 10-stykowy

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Liczba styków roboczych	Liczba miejsc w ramce
Moduł: 10-stykowy				
10382400	MCS 10 CM	Męski	10	1
10382500	MCB 10 CM	Żeński	10	1

Ostania aktualizacja (30.07.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16