
Rozdzielnice - pewność zasilania






- ilość modułów od 2 do 36
- rozdzielnice podtynkowe i natynkowe
- drzwiczki białe i transparentne
- klasa szczelności IP40
- II klasa izolacji przed porażeniem
- zaciski N i PE
- temperatura działania -15°C/+60°C
- odporność termiczna do 650°C
- wymienne drzwiczki, z możliwością prawo i lewostronnej instalacji
- zastrzask sprężynowy umożliwiający łatwe zamknięcie i otwarcie drzwiczek
- szyna nośna z galwanizowanej stali w zestawie
- łatwość montażu ze względu na dużą wewnętrzną powierzchnię montażową
- odporność na uderzenia i wysoką temperaturę
- w zestawie styk uziemiający i akcesoria
- możliwość instalacji dodatkowego uziemienia
- poziomice umożliwiające montaż w rozdzielnicach 18-36 modułowych


Rozdzielnica 2-modułowa natynkowa 9091 2102




Rozdzielnica 2-modułowa podtynkowa 9091 2002




Rozdzielnica 4-modułowa natynkowa 9091 2104




Rozdzielnica 4-modułowa podtynkowa 9091 2004




Rozdzielnica 6-modułowa natynkowa 9091 2106




Rozdzielnica 6-modułowa podtynkowa 9091 2006




Rozdzielnica 8-modułowa natynkowa 9091 2108




Rozdzielnica 8-modułowa podtynkowa 9091 2008




Rozdzielnica 12-modułowa natynkowa 9091 2112



Rozdzielnica 12-modułowa podtynkowa 9091 2012




Rozdzielnica 16-modułowa 2-rzędowa natynkowa 9091 2116




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 16-modułowa 2-rzędowa podtynkowa 9091 2016




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 18-modułowa natynkowa 9091 2118




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 18-modułowa podtynkowa 9091 2018




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 24-modułowa 2-rzędowa natynkowa 9091 2124



Zamek typu „push"

Rozdzielnica 24-modułowa 2-rzędowa podtynkowa 9091 2024




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 36-modułowa 3-rzędowa natynkowa 9091 2136




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 36-modułowa 3-rzędowa podtynkowa 9091 2036




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 12-modułowa natynkowa 9091 1512




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 12-modułowa podtynkowa 9091 1412




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 18-modułowa natynkowa 9091 1518




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 18-modułowa podtynkowa 9091 1418




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 24-modułowa 2-rzędowa natynkowa* 9091 1524




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 24-modułowa 2-rzędowa podtynkowa* 9091 1424




Zamek typu „push"

Rozdzielnica 36-modułowa 3-rzędowa natynkowa* 9091 1536



Zamek typu „push"

Rozdzielnica 36-modułowa 3-rzędowa podtynkowa* 9091 1436





Zamek typu „push"

* Produkty dostępne również w wykonaniu multimedialnym.
W kwestii szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.




Rozdzielnica 1- modułowa natynkowa
9091 4000









Rozdzielnica 1-2 modułowa natynkowa
9091 4001








Rozdzielnica 3-4 modułowa natynkowa
9091 4003





Zaciski

Zacisk mosiężny 4-stykowy
9091 0001



Zacisk mosiężny 6-stykowy
9091 0002



Zacisk mosiężny 9-stykowy
9091 0003



Zacisk mosiężny 10-stykowy
9091 0004



Zacisk mosiężny 12-stykowy
9091 0005



Zacisk mosiężny 12-stykowy izolowany
9091 1002



Zacisk mosiężny 16-stykowy izolowany
9091 1005

