**Karta katalogowa | Numer produktu: 249-106**

wtykany moduł pomiarowy typu B; do montażu zatrzaskowego

www.wago.com/249-106






RoHS Compliant ✓ BOMcheck.net Kolor:

## Data

### dane elektryczne

| | |
|---|---|
| napięcie probiercze | 630 V |
| prąd pomiarowy | 10 A |

### parametry zacisku

| | |
|---|---|
| technika podłączania czujnika | CAGE CLAMP® |
| przewód jednodrutowy | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG |
| przewód linkowy | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG |
| dł. odizolowania przewodu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal |
| l. bieg. | 1 |
| łączna liczba zacisków | 1 |
| łączna liczba potencjałów | 1 |
| rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie od czoła |

### dane geometryczne

| | |
|---|---|
| szerokość | 5 mm / 0.197 inch |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| płaszczyzna opisu | opis z boku |

### dane materiałowe

| | |
|---|---|
| kolor | szara |
| obciążenie ogniowe | 0.032 MJ |
| ciężar | 2.174 g |

### dane handlowe

| | |
|---|---|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454265083 |
| Product Group | 2 (Terminal Block Accessories) |

## powiązane produkty

**Marking accessories**

| | | |
|---|---|---|
|  | **Nr kat.: 2009-115**<br>WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-002**<br>WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-002 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-006**<br>WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-006 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-007**<br>WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-007 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-012**<br>WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-012 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-017**<br>WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-017 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-023**<br>WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-023 |
|  | **Nr kat.: 2009-115/000-024**<br>WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-115/000-024 |
|  | **Nr kat.: 2009-145**<br>Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-145 |
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-002**<br>Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-145/000-002 |
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-005**<br>Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm | www.wago.com/2009-145/000-005 |
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-006**<br>Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-145/000-006 |
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-007**<br>Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm | www.wago.com/2009-145/000-007 |
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-012**<br>Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-145/000-012 |
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-023**<br>Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-145/000-023 |

| | | |
|---|---|---|
|  | **Nr kat.: 2009-145/000-024**<br>Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/2009-145/000-024 |
|  | **Nr kat.: 248-501**<br>system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie | www.wago.com/248-501 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-002**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-002 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-005**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-005 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-006**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-006 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-007**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-007 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-012**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-012 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-017**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-017 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-023**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-023 |
|  | **Nr kat.: 248-501/000-024**<br>oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/248-501/000-024 |
|  | **Nr kat.: 793-5501**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-002**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-002 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-005**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-005 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-006**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-006 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-007**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-007 |

| | | |
|---|---|---|
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-012**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-012 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-014**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-014 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-017**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-017 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-023**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-023 |
|  | **Nr kat.: 793-5501/000-024**<br>tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego | www.wago.com/793-5501/000-024 |

## Do pobrania

### Documentation

**Bid Text**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 249-106 | 2017-10-10 | DOC<br>24,6 kB | Do pobrania |

### smartDATA

**CAD data**

| | | |
|---|---|---|
| 3D Download 249-106 | URL | Do pobrania |

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.