Karta katalogowa | Numer produktu: 280-517

złączka dwupiętrowa; 4-przewodowa złączka PE; z mostkowaniem wewnętrznym; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®


www.wago.com/280-517




RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:





Data

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
liczba poziomów	2
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	5 mm / 0.197 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	58,5 mm / 2.303 inch
głębokość	64 mm / 2.52 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

dane materiałowe

kolor	żółto-zielony
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.147 MJ
ciężar	14.32 g

dane handlowe


Country of origin	DE
GTIN	4045454194338
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

powiązane produkty

Carrier rail

	**Nr kat.: 210-112** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm	www.wago.com/210-112
	**Nr kat.: 210-113** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-113
	**Nr kat.: 210-114** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	**Nr kat.: 210-115** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	www.wago.com/210-115
	**Nr kat.: 210-118** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	**Nr kat.: 210-196** aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-196
	**Nr kat.: 210-197** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	**Nr kat.: 210-198** miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-198
	**Nr kat.: 210-504** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-504
	**Nr kat.: 210-505** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-505
	**Nr kat.: 210-506** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-506
	**Nr kat.: 210-508** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-508

Jumper

	**Nr kat.: 210-103** łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 50 zacisków	www.wago.com/210-103
	**Nr kat.: 210-123** łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 50 zacisków	www.wago.com/210-123
	**Nr kat.: 249-123** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 180 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-123
	**Nr kat.: 249-125** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 60 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-125
	**Nr kat.: 249-126** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 110 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-126
	**Nr kat.: 249-127** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 250 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-127
	**Nr kat.: 280-402** mostek poprzeczny; z izolacją; IN = IN złączki	www.wago.com/280-402
	**Nr kat.: 280-409** mostek przeskokowy; z izolacją; IN = IN złączki	www.wago.com/280-409
	**Nr kat.: 280-482** grzebień mostkujący; z izolacją; 2-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/280-482
	**Nr kat.: 280-483** grzebień mostkujący; z izolacją; 3-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/280-483
	**Nr kat.: 280-484** grzebień mostkujący; z izolacją; 4-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/280-484
	**Nr kat.: 280-485** grzebień mostkujący; z izolacją; 5-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/280-485
	**Nr kat.: 280-490** grzebień mostkujący; z izolacją; 10-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/280-490
	**Nr kat.: 280-492** grzebień mostkujący przeskokowy; z izolacją; 2-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/280-492
	**Nr kat.: 281-421** Mostki pionowe; z izolacją; prąd nominalny 24 A	www.wago.com/281-421
	**Nr kat.: 709-110** łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 4 zaciski; 3 x 110 mm	www.wago.com/709-110
	**Nr kat.: 709-111** Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 3 zacisków; 2 x 120 mm	www.wago.com/709-111
	**Nr kat.: 709-112** Łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; 3 zacisków; 2 x 170 mm	www.wago.com/709-112
	**Nr kat.: 780-452** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 2; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-452

	**Nr kat.: 780-453** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 3; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-453
	**Nr kat.: 780-454** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 4; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-454
	**Nr kat.: 780-455** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 5; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-455
	**Nr kat.: 780-456** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 6; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-456
	**Nr kat.: 780-457** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 7; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-457
	**Nr kat.: 780-458** Mostki omijające; z izolacją; z 1 na 8; raster 5 mm; do 2-przewodowego gniazda	www.wago.com/780-458

Insulation stop

	**Nr kat.: 280-470** blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek	www.wago.com/280-470
	**Nr kat.: 280-471** blokada izolacji; 0,25 – 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/280-471
	**Nr kat.: 280-472** blokada izolacji; 0,75 – 1 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/280-472

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	Nr kat.: 216-302	

	tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302

Protective Warning Marker

	**Nr kat.: 280-415** zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek	www.wago.com/280-415

Female plug

	**Nr kat.: 232-132/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.	www.wago.com/232-132/005-000
	**Nr kat.: 232-132/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/232-132/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-133/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/232-133/005-000
	**Nr kat.: 232-133/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/232-133/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-134/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/232-134/005-000
	**Nr kat.: 232-134/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/232-134/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-135/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/232-135/005-000
	**Nr kat.: 232-135/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/232-135/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-136/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/232-136/005-000
	**Nr kat.: 232-136/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/232-136/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-137/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/232-137/005-000
	**Nr kat.: 232-137/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/232-137/005-000/039-000



Nr kat.: 232-138/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.
www.wago.com/232-138/005-000



Nr kat.: 232-138/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.
www.wago.com/232-138/005-000/039-000



Nr kat.: 232-139/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.
www.wago.com/232-139/005-000



Nr kat.: 232-139/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.
www.wago.com/232-139/005-000/039-000



Nr kat.: 232-140/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.
www.wago.com/232-140/005-000



Nr kat.: 232-140/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.
www.wago.com/232-140/005-000/039-000



Nr kat.: 232-142/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/232-142/005-000



Nr kat.: 232-142/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/232-142/005-000/039-000



Nr kat.: 232-146/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.
www.wago.com/232-146/005-000



Nr kat.: 232-146/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.
www.wago.com/232-146/005-000/039-000



Nr kat.: 232-147/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 17-bieg.
www.wago.com/232-147/005-000/039-000



Nr kat.: 232-150/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.
www.wago.com/232-150/005-000



Nr kat.: 232-150/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.
www.wago.com/232-150/005-000/039-000



Nr kat.: 232-232/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 2-bieg.
www.wago.com/232-232/005-000



Nr kat.: 232-232/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.
www.wago.com/232-232/005-000/039-000

	**Nr kat.: 232-233/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/232-233/005-000
	**Nr kat.: 232-233/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/232-233/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-234/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/232-234/005-000
	**Nr kat.: 232-234/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/232-234/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-235/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/232-235/005-000
	**Nr kat.: 232-235/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/232-235/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-236/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/232-236/005-000
	**Nr kat.: 232-236/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/232-236/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-237/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/232-237/005-000
	**Nr kat.: 232-238/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 8-bieg.	www.wago.com/232-238/005-000
	**Nr kat.: 232-239/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/232-239/005-000
	**Nr kat.: 232-240/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/232-240/005-000
	**Nr kat.: 232-240/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/232-240/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-242/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/232-242/005-000



Nr kat.: 232-242/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/232-242/005-000/039-000



Nr kat.: 232-246/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 16-bieg.
www.wago.com/232-246/005-000



Nr kat.: 232-246/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.
www.wago.com/232-246/005-000/039-000



Nr kat.: 232-250/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 5 mm; 20-bieg.
www.wago.com/232-250/005-000



Nr kat.: 232-250/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.
www.wago.com/232-250/005-000/039-000



Nr kat.: 232-732/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 2-bieg.
www.wago.com/232-732/005-000



Nr kat.: 232-733/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 3-bieg.
www.wago.com/232-733/005-000



Nr kat.: 232-734/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 4-bieg.
www.wago.com/232-734/005-000



Nr kat.: 232-734/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 4-bieg.
www.wago.com/232-734/005-000/039-000



Nr kat.: 232-735/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 5-bieg.
www.wago.com/232-735/005-000



Nr kat.: 232-735/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 5-bieg.
www.wago.com/232-735/005-000/039-000



Nr kat.: 232-736/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 6-bieg.
www.wago.com/232-736/005-000



Nr kat.: 232-736/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 6-bieg.
www.wago.com/232-736/005-000/039-000



Nr kat.: 232-738/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 8-bieg.
www.wago.com/232-738/005-000

Nr kat.: 232-740/005-000
gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 10-bieg.
www.wago.com/232-740/005-000



	**Nr kat.: 232-742/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; raster 7,5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/232-742/005-000
	**Nr kat.: 232-832/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 2-bieg.	www.wago.com/232-832/005-000
	**Nr kat.: 232-833/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/232-833/005-000
	**Nr kat.: 232-834/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/232-834/005-000
	**Nr kat.: 232-836/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/232-836/005-000
	**Nr kat.: 232-836/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/232-836/005-000/039-000
	**Nr kat.: 232-840/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/232-840/005-000
	**Nr kat.: 232-842/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/232-842/005-000
	**Nr kat.: 722-132/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.	www.wago.com/722-132/005-000
	**Nr kat.: 722-132/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-132/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-133/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-133/005-000
	**Nr kat.: 722-133/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-133/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-134/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/722-134/005-000
	**Nr kat.: 722-134/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/722-134/005-000/039-000

	**Nr kat.: 722-135/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/722-135/005-000
	**Nr kat.: 722-135/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/722-135/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-136/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/722-136/005-000
	**Nr kat.: 722-136/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/722-136/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-137/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/722-137/005-000
	**Nr kat.: 722-137/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/722-137/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-138/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.	www.wago.com/722-138/005-000
	**Nr kat.: 722-138/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.	www.wago.com/722-138/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-139/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/722-139/005-000
	**Nr kat.: 722-139/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/722-139/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-140/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/722-140/005-000
	**Nr kat.: 722-140/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/722-140/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-141/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.	www.wago.com/722-141/005-000
	**Nr kat.: 722-142/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/722-142/005-000
	**Nr kat.: 722-142/005-007/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem;	www.wago.com/722-142/005-007/039-000

	Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.	
	**Nr kat.: 722-143/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.	www.wago.com/722-143/005-000
	**Nr kat.: 722-144/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/722-144/005-000
	**Nr kat.: 722-144/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/722-144/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-145/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.	www.wago.com/722-145/005-000
	**Nr kat.: 722-146/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.	www.wago.com/722-146/005-000
	**Nr kat.: 722-146/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.	www.wago.com/722-146/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-150/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.	www.wago.com/722-150/005-000
	**Nr kat.: 722-150/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.	www.wago.com/722-150/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-232/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-232/005-000
	**Nr kat.: 722-232/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-232/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-233/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-233/005-000
	**Nr kat.: 722-233/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/722-233/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-234/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/722-234/005-000
	**Nr kat.: 722-234/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/722-234/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-235/005-000	

	gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/722-235/005-000
	**Nr kat.: 722-235/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/722-235/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-236/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/722-236/005-000
	**Nr kat.: 722-236/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/722-236/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-237/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/722-237/005-000
	**Nr kat.: 722-237/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/722-237/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-238/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.	www.wago.com/722-238/005-000
	**Nr kat.: 722-239/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/722-239/005-000
	**Nr kat.: 722-239/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/722-239/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-240/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/722-240/005-000
	**Nr kat.: 722-240/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/722-240/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-241/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.	www.wago.com/722-241/005-000
	**Nr kat.: 722-242/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/722-242/005-000
	**Nr kat.: 722-242/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/722-242/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-243/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.	www.wago.com/722-243/005-000

	**Nr kat.: 722-244/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/722-244/005-000
	**Nr kat.: 722-244/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/722-244/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-246/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.	www.wago.com/722-246/005-000
	**Nr kat.: 722-246/005-000/039-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.	www.wago.com/722-246/005-000/039-000
	**Nr kat.: 722-250/005-000** gniazda do złączek listwowych; konstrukcja kątowa; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.	www.wago.com/722-250/005-000

check

	**Nr kat.: 249-141** wtykany moduł pomiarowy typu L; do montażu zatrzaskowego; ze sprężynującym bolcem stykowym; moduł wewnętrzny	www.wago.com/249-141

End plate

	**Nr kat.: 280-340** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2,5 mm	www.wago.com/280-340
	**Nr kat.: 280-341** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2,5 mm	www.wago.com/280-341
	**Nr kat.: 280-366** ścianka dystansowa; gr. 1,1 mm	www.wago.com/280-366

assembling

	**Nr kat.: 209-106** podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35	www.wago.com/209-106
	**Nr kat.: 709-154** pokrywa; typ 2; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 2; dł. 1 m	www.wago.com/709-154

Marking accessories

	**Nr kat.: 2009-115** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115
	**Nr kat.: 2009-115/000-002** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-002
	**Nr kat.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-006

	**Nr kat.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-007
	**Nr kat.: 2009-115/000-012** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-012
	**Nr kat.: 2009-115/000-017** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-017
	**Nr kat.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-023
	**Nr kat.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501
	**Nr kat.: 793-501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-002
	**Nr kat.: 793-501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-005
	**Nr kat.: 793-501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-006
	**Nr kat.: 793-501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-007
	**Nr kat.: 793-501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-012
	**Nr kat.: 793-501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-017
	**Nr kat.: 793-501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-023
	**Nr kat.: 793-501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501

	**Nr kat.: 793-5501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-002
	**Nr kat.: 793-5501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-005
	**Nr kat.: 793-5501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-006
	**Nr kat.: 793-5501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-007
	**Nr kat.: 793-5501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-012
	**Nr kat.: 793-5501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-017
	**Nr kat.: 793-5501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-023
	**Nr kat.: 793-5501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-024

tools

	**Nr kat.: 210-657** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-657
	**Nr kat.: 210-658** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (3,5 x 0,5) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa	www.wago.com/210-658
	**Nr kat.: 210-720** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720

General accessories

	**Nr kat.: 231-162/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.	www.wago.com/231-162/003-000
	**Nr kat.: 231-163/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/231-163/003-000
	**Nr kat.: 231-164/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/231-164/003-000
	Nr kat.: 231-165/003-000	

	Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/231-165/003-000
	**Nr kat.: 231-166/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/231-166/003-000
	**Nr kat.: 231-167/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/231-167/003-000
	**Nr kat.: 231-168/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.	www.wago.com/231-168/003-000
	**Nr kat.: 231-169/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/231-169/003-000
	**Nr kat.: 231-170/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/231-170/003-000
	**Nr kat.: 231-171/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 11-bieg.	www.wago.com/231-171/003-000
	**Nr kat.: 231-172/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/231-172/003-000
	**Nr kat.: 231-176/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.	www.wago.com/231-176/003-000
	**Nr kat.: 231-180/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.	www.wago.com/231-180/003-000
	**Nr kat.: 231-668** zatyczki; do zabezpieczenia niewykorzystanych zacisków	www.wago.com/231-668
	**Nr kat.: 231-669** zatyczki; do zabezpieczenia niewykorzystanych zacisków	www.wago.com/231-669
	**Nr kat.: 721-162/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.	www.wago.com/721-162/003-000
	**Nr kat.: 721-163/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.	www.wago.com/721-163/003-000
	**Nr kat.: 721-164/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.	www.wago.com/721-164/003-000
	Nr kat.: 721-165/003-000	

	Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.	www.wago.com/721-165/003-000
	**Nr kat.: 721-166/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.	www.wago.com/721-166/003-000
	**Nr kat.: 721-167/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.	www.wago.com/721-167/003-000
	**Nr kat.: 721-168/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.	www.wago.com/721-168/003-000
	**Nr kat.: 721-169/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.	www.wago.com/721-169/003-000
	**Nr kat.: 721-170/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.	www.wago.com/721-170/003-000
	**Nr kat.: 721-171/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.	www.wago.com/721-171/003-000
	**Nr kat.: 721-172/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.	www.wago.com/721-172/003-000
	**Nr kat.: 721-173/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.	www.wago.com/721-173/003-000
	**Nr kat.: 721-174/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/721-174/003-000
	**Nr kat.: 721-175/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.	www.wago.com/721-175/003-000
	**Nr kat.: 721-176/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.	www.wago.com/721-176/003-000
	**Nr kat.: 721-180/003-000** Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.	www.wago.com/721-180/003-000

Do pobrania

Documentation

Bid Text

280-517	2017-10-12	DOC 25,1 kB	Do pobrania

smartDATA

CAD data

3D Download 280-517	URL	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.