

wysokość	szerokość	głębokość	waga
200 mm	180 mm	130 mm	1,9 kg

A-RZ0

Rozdzielnica modułowa 1x6
6 modułów
Kod produktu: A-RZ0

- Liczba modułów 6S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
235 mm	285 mm	175 mm	2,50 kg

A-RZ1

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ1

- Płyta montażowa przesuwna
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Obudowa z tylną ścianą
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
235 mm	285 mm	130 mm	2,20 kg

A-RZ2

Rozdzielnica modułowa 1x12
12 modułów
Kod produktu: A-RZ2

- Liczba modułów 12S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

A-RZ3

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ3

- Płyta montażowa przesuwna
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
390 mm	285 mm	175 mm	4,20 kg

A-RZ4

Rozdzielnica modułowa 2x12
24 moduły
Kod produktu: A-RZ4

- Liczba modułów 2x12 S
- Zaciski ochronne PE i N
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
390 mm	285 mm	130 mm	3,20 kg

A-RZ5

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ5

- Płyta montażowa przesuwna
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
535 mm	285 mm	175 mm	5,90 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
535 mm	285 mm	130 mm	4,30 kg

A-RZ6

Rozdzielnica modułowa 3x12
36 modułów
Kod produktu: A-RZ6

- Liczba modułów 3x12 S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	220 mm	8,70 kg

A-RZ7

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
36 modułów
Kod produktu: A-RZ7

- Liczba modułów 36S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	220 mm	2,20 kg

A-RZ8

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ8

- Płyta montażowa, przesuwna
- Bez tylnej ściany
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

A-RZ9

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
6 modułów
Kod produktu: A-RZ9

- Liczba modułów 6S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	210 mm	175 mm	3,50 kg

A-RZ9 E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
6 modułów
Kod produktu: A-RZ9E

- Liczba modułów 6S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	210 mm	130 mm	3,35 kg

A-RZ12

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
11 modułów
Kod produktu: A-RZ12

- Liczba modułów 11S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane n a klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	285 mm	220 mm	6,20 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	285 mm	130 mm	4,9 kg

A-RZ12 E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
11 modułów
Kod produktu: A-RZ12 E

- Liczba modułów 11S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
575 mm	420 mm	130 mm	6,10 kg

A-RZ13

Rozdzielnica modułowa 3x20
60 modułów
Kod produktu: A-RZ13

- Liczba modułów 3x20S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
600 mm	400 mm	250 mm	9,15 kg

A-RZ15

Rozdzielnica z płytą montażową

Kod produktu: A-RZ15

- Płyta montażowa przesuwna
- Z tylną ścianą
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

A-RZ17

Rozdzielnica licznikowa 2x1F
15 modułów
Kod produktu: A-RZ17

- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- 2 x Tablica licznikowa 1F
- Zaciski ochronne PE i N
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkami rewizyjnymi
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Odczyty licznika
- Obudowa bez tylnej ściany
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
430 mm	400 mm	175 mm	8,00 kg

A-RZ18

Rozdzielnica licznikowa 1x1F

Kod produktu: A-RZ18

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Obudowa bez ściany tylnej
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	210 mm	175 mm	2,5 kg

A-RZ18E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RZ18 E

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Obudowa bez ściany tylnej
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
310 mm	210 mm	130 mm	2,1 kg



wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	250 mm	200 mm	3,5 kg

A-RZ19

Rozdzielnica licznikowa 1x3F

Kod produktu : A-RZ19

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Obudowa bez ściany tylnej
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
400 mm	250 mm	130 mm	2,95 kg

A-RZ19 E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny

Kod produktu : A-RZ19

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Obudowa bez ściany tylnej
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
235 mm	420 mm	130 mm	3,00 kg

A-RZ20

Rozdzielnica modułowa 1x20
20 modułów
Kod produktu: A-RZ20

- Liczba modułów 20S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Z tylną ścianą
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

A-RZ21

Rozdzielnica modułowa 4x20
80 modułów
Kod produktu: A-RZ21

- Liczba modułów 4x20S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
760 mm	420 mm	200 mm	8,60 kg



wysokość **590 mm** | szerokość **555 mm** | głębokość **150 mm** | waga **11,00 kg**

A-RZ50

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 3x24
72 moduły
Kod produktu: A-RZ50

- Sposób montażu – montaż natynkowy
- Blacha stalowa RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Ilość modułów w jednym rzędzie – 24 (Liczba rzędów 3)
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Zaciski ochronne PE i N
- Obudowa ze ścianą tylną
- Drzwi zamykane na klucz
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość **740 mm** | szerokość **555 mm** | głębokość **150 mm** | waga **12,00 kg**

A-RZ51

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 4x24
96 modułów
Kod produktu: A-RZ51

- Sposób montażu – montaż natynkowy
- Blacha stalowa RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Ilość modułów w jednym rzędzie – 24 (Liczba rzędów 4)
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Zaciski ochronne PE i N
- Obudowa ze ścianą tylną
- Drzwi zamykane na klucz
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość **890 mm** | szerokość **555 mm** | głębokość **150 mm** | waga **13,00 kg**

A-RZ52


Rozdzielnica modułowa-natynkowa 5x24
120 modułów
Kod produktu: A-RZ52

- Sposób montażu – montaż natynkowy
- Blacha stalowa RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Ilość modułów w jednym rzędzie – 24 (Liczba rzędów 5)
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Zaciski ochronne PE i N
- Obudowa ze ścianą tylną
- Drzwi zamykane na klucz
- Produkt Certyfikowany CE

A-RZ53

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 6x24
144 moduły
Kod produktu: A-RZ53

- Sposób montażu – montaż natynkowy
- Blacha stalowa RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Ilość modułów w jednym rzędzie – 24 (Liczba rzędów 6)
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Zaciski ochronne PE i N
- Obudowa ze ścianą tylną
- Drzwi zamykane na klucz
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
1040 mm	555 mm	150 mm	14,00 kg

A-RZ54

Rozdzielnica modułowa-natynkowa 7x24
168 modułów
Kod produktu: A-RZ54

- Sposób montażu – montaż natynkowy
- Blacha stalowa RAL 9003
- Stopień ochronny: IP40
- Ilość modułów w jednym rzędzie – 24 (Liczba rzędów 7)
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Zaciski ochronne PE i N
- Obudowa ze ścianą tylną
- Drzwi zamykane na klucz
- Produkt Certyfikowany CE



wysokość	szerokość	głębokość	waga
1190 mm	555 mm	150 mm	15,00 kg