

A-RW0

Rozdzielnica modułowa 1x6
6 modułów
Kod produktu: A-RW0

- Liczba modułów 6S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
245 mm	225 mm	210 mm	190 mm	140 mm	2,20 kg



A-RW1

Rozdzielnica modułowa 1x12
12 modułów
Kod produktu: A-RW1

- Liczba modułów 12S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
280 mm	330 mm	245 mm	295 mm	140 mm	2,80 kg



A-RW2

Rozdzielnica modułowa 2x12
24 moduły
Kod produktu: A-RW2

- Liczba modułów 2x12S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
435 mm	330 mm	400 mm	295 mm	140 mm	3,80 kg

A-RW3

Rozdzielnica modułowa 3x12
36 modułów
Kod produktu: A-RW3

- Liczba modułów 3x12S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
580 mm	330 mm	545 mm	295 mm	140 mm	5,10 kg

A-RW4

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
36 modułów
Kod produktu: A-RW4

- Liczba modułów 36S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	465 mm	585 mm	430 mm	230 mm	8,70 kg

A-RW6

Rozdzielnica licznikowa 1x1F
6 modułów
Kod produktu: A-RW6

- Liczba modułów 6S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	255 mm	440 mm	220 mm	185 mm	4,00 kg



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	255 mm	440 mm	220 mm	140 mm	3,9 kg

A-RW6 E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny
6 modułów
Kod produktu: A-RW6 E

- Liczba modułów 6S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	330 mm	585 mm	295 mm	230 mm	6,70 kg

A-RW12

Rozdzielnica licznikowa 1x3F
11 modułów
Kod produktu: A-RW12

- Liczba modułów 11S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	330 mm	585 mm	295 mm	140 mm	5,75 kg

A-RW12 E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny
11 modułów
Kod produktu: A-RW12E

- Liczba modułów 11S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

A-RW13

Rozdzielnica modułowa 3x20
60 modułów
Kod produktu: A-RW13

- Liczba modułów 3x20S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
620 mm	465 mm	585 mm	430 mm	140 mm	7,15 kg

A-RW16

Rozdzielnica modułowa 4x12
48 modułów
Kod produktu: A-RW16

- Liczba modułów 4x12S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
715 mm	330 mm	680 mm	295 mm	140 mm	6,45 kg

A-RW17

Rozdzielnica licznikowa 2x1F
15 modułów
Kod produktu: A-RW17

- Ilość modułów 15S
- Zaciski ochronne PE i N
- 2x Tablica licznikowa 1F
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Odczyty licznika
- Obudowa bez tylnej ściany
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
475 mm	445 mm	440 mm	410 mm	185 mm	8,00 kg



A-RW18

Rozdzielnica licznikowa 1x1F

Kod produktu: A-RW18

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Obudowa bez ściany tylnej
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
355 mm	255 mm	320 mm	220 mm	185 mm	2,95 kg



A-RW18E

Rozdzielnica licznikowa 1x1F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RW18E

- Tablica licznikowa 1F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Obudowa bez ściany tylnej
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
355 mm	255 mm	320 mm	220 mm	140 mm	2,65 kg



A-RW19

Rozdzielnica licznikowa 1x3F

Kod produktu: A-RW19

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Obudowa bez ściany tylnej
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
445 mm	295 mm	410 mm	260 mm	210 mm	4,10 kg

A-RW19E

Rozdzielnica licznikowa 1x3F na licznik elektroniczny

Kod produktu: A-RW19E

- Tablica licznikowa 3F
- Drzwiczki zamykane na klucz z okienkiem rewizyjnym
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Obudowa bez ściany tylnej
- Stopień ochronny IP 40
- Produkt certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
445 mm	295 mm	410 mm	260 mm	140 mm	3,65 kg

A-RW20

Rozdzielnica modułowa 1x20
20 modułów

Kod produktu: A-RW20

- Liczba modułów 20S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyna mocująca TH35 – ocynkowana
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
280 mm	465 mm	245 mm	430 mm	140 mm	3,65 kg

A-RW21

Rozdzielnica modułowa 4x20
80 modułów

Kod produktu: A-RW21

- Liczba modułów 4x20S
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
805 mm	465 mm	770 mm	430 mm	210 mm	11,30 kg



kołnierz

wys.	szer.
435 mm	465 mm

wnęka

wys.	szer.	gł.
400 mm	430 mm	140 mm

waga

5,00 kg

A-RW27

Rozdzielnica modułowa 2x20
40 modułów
Kod produktu: A-RW27

- Liczba modułów 2x20
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Drzwiczki pełne zamykane na klucz
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

A-RW50

Rozdzielnica modułowa 3x24
72 moduły
Kod produktu: A-RW50

- Sposób montażu – montaż podtynkowy
- Ilość modułów w jednym rzędzie - 24 (Liczba rzędów 3)
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
615 mm	580 mm	581 mm	548 mm	150 mm	11,00 kg

A-RW51

Rozdzielnica modułowa 4x24
96 modułów
Kod produktu: A-RW51

- Sposób montażu – montaż podtynkowy
- Ilość modułów w jednym rzędzie - 24 (Liczba rzędów 4)
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
765 mm	580 mm	731 mm	548 mm	150 mm	14,00 kg

A-RW52

Rozdzielnica modułowa 5x24
120 modułów
Kod produktu: A-RW52

- Sposób montażu – montaż podtynkowy
- Ilość modułów w jednym rzędzie - 24 (Liczba rzędów 5)
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE



kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
915 mm	580 mm	881 mm	548 mm	150 mm	16,00 kg



A-RW53

Rozdzielnica modułowa 6x24
144 modułów
Kod produktu: A-RW53

- Sposób montażu – montaż podtynkowy
- Ilość modułów w jednym rzędzie - 24 (Liczba rzędów 6)
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
1065 mm	580 mm	1031 mm	548 mm	150 mm	18,00 kg



A-RW54

Rozdzielnica modułowa 7x24
168 modułów
Kod produktu: A-RW54

- Sposób montażu – montaż podtynkowy
- Ilość modułów w jednym rzędzie - 24 (Liczba rzędów 7)
- Zaciski ochronne PE i N
- Szyny mocujące TH35 – ocynkowane
- Możliwość łatwego demontażu wkładu modułowego
- Obudowa ze ścianą tylną
- Materiał: stal malowana proszkowo RAL 9003
- Możliwość demontażu, regulowania kołnierza (ramki)
- Stopień ochronny: IP40
- Produkt Certyfikowany CE

kołnierz		wnęka			waga
wys.	szer.	wys.	szer.	gł.	
1215 mm	580 mm	1181 mm	548 mm	150 mm	21,00 kg