Oznacznik OPM

CECHY I KORZYŚCI

łatwa aplikacja oznaczników na przewody po ich podłączeniu do złączy

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	1

Materiał twardy, bardzo sprężysty.
OPM – ma taki sam napis po dwóch stronach oznacznika co ułatwia odczyt oznaczenia.
Opakowanie: 1 szt. = 30 oznaczników na 1 podstawce.

ZASTOSOWANIE

Rodzina oznaczników OPM do oznaczania przewodów, światłowodów i kabli o średnicach zewnętrznych od 2,6÷6,0 mm

DANE MECHANICZNE

Kolor nadruku	czarny
Kolor	biały
Materiał	POM
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +90



Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPM-2/"-"	E04ZP-01010203801	2,60 ÷ 3,50	-
OPM-2/"+"	E04ZP-01010203701	2,60 ÷ 3,50	+
OPM-2/"0"	E04ZP-01010200101	2,60 ÷ 3,50	0
OPM-2/"1"	E04ZP-01010200201	2,60 ÷ 3,50	1
OPM-2/"2"	E04ZP-01010200301	2,60 ÷ 3,50	2
OPM-2/"3"	E04ZP-01010200401	2,60 ÷ 3,50	3
OPM-2/"4"	E04ZP-01010200501	2,60 ÷ 3,50	4
OPM-2/"5"	E04ZP-01010200601	2,60 ÷ 3,50	5
OPM-2/"6"	E04ZP-01010200701	2,60 ÷ 3,50	6
OPM-2/"7"	E04ZP-01010200801	2,60 ÷ 3,50	7
OPM-2/"8"	E04ZP-01010200901	2,60 ÷ 3,50	8
OPM-2/"9"	E04ZP-01010201001	2,60 ÷ 3,50	9
OPM-2/"A"	E04ZP-01010201101	2,60 ÷ 3,50	A
OPM-2/"B"	E04ZP-01010201201	2,60 ÷ 3,50	B
OPM-2/"C"	E04ZP-01010201301	2,60 ÷ 3,50	C
OPM-2/"D"	E04ZP-01010201401	2,60 ÷ 3,50	D
OPM-2/"E"	E04ZP-01010201501	2,60 ÷ 3,50	E
OPM-2/"F"	E04ZP-01010201601	2,60 ÷ 3,50	F
OPM-2/"G"	E04ZP-01010201701	2,60 ÷ 3,50	G
OPM-2/"H"	E04ZP-01010201801	2,60 ÷ 3,50	H
OPM-2/"I"	E04ZP-01010201901	2,60 ÷ 3,50	I
OPM-2/"J"	E04ZP-01010202001	2,60 ÷ 3,50	J
OPM-2/"K"	E04ZP-01010202101	2,60 ÷ 3,50	K
OPM-2/"L"	E04ZP-01010202201	2,60 ÷ 3,50	L
OPM-2/"M"	E04ZP-01010202301	2,60 ÷ 3,50	M
OPM-2/"N"	E04ZP-01010202401	2,60 ÷ 3,50	N
OPM-2/"O"	E04ZP-01010202501	2,60 ÷ 3,50	O
OPM-2/"P"	E04ZP-01010202601	2,60 ÷ 3,50	P
OPM-2/"Q"	E04ZP-01010202701	2,60 ÷ 3,50	Q

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPM-2/"R"	E04ZP-01010202801	2,60 ÷ 3,50	R
OPM-2/"S"	E04ZP-01010202901	2,60 ÷ 3,50	S
OPM-2/"T"	E04ZP-01010203001	2,60 ÷ 3,50	T
OPM-2/"U"	E04ZP-01010203101	2,60 ÷ 3,50	U
OPM-2/"V"	E04ZP-01010203201	2,60 ÷ 3,50	V
OPM-2/"W"	E04ZP-01010203301	2,60 ÷ 3,50	W
OPM-2/"X"	E04ZP-01010203401	2,60 ÷ 3,50	X
OPM-2/"Y"	E04ZP-01010203501	2,60 ÷ 3,50	Y
OPM-2/"Z"	E04ZP-01010203601	2,60 ÷ 3,50	Z
OPM-2/BN	E04ZP-01010204001	2,60 ÷ 3,50	Bez nadruku
OPM-2/UZ	E04ZP-01010203901	2,60 ÷ 3,50	UZ
OPM-3/"-"	E04ZP-01010303801	3,25 ÷ 4,50	-
OPM-3/"+"	E04ZP-01010303701	3,25 ÷ 4,50	+
OPM-3/"0"	E04ZP-01010300101	3,25 ÷ 4,50	0
OPM-3/"1"	E04ZP-01010300201	3,25 ÷ 4,50	1
OPM-3/"2"	E04ZP-01010300301	3,25 ÷ 4,50	2
OPM-3/"3"	E04ZP-01010300401	3,25 ÷ 4,50	3
OPM-3/"4"	E04ZP-01010300501	3,25 ÷ 4,50	4
OPM-3/"5"	E04ZP-01010300601	3,25 ÷ 4,50	5
OPM-3/"6"	E04ZP-01010300701	3,25 ÷ 4,50	6
OPM-3/"7"	E04ZP-01010300801	3,25 ÷ 4,50	7
OPM-3/"8"	E04ZP-01010300901	3,25 ÷ 4,50	8
OPM-3/"9"	E04ZP-01010301001	3,25 ÷ 4,50	9
OPM-3/"A"	E04ZP-01010301101	3,25 ÷ 4,50	A
OPM-3/"B"	E04ZP-01010301201	3,25 ÷ 4,50	B
OPM-3/"C"	E04ZP-01010301301	3,25 ÷ 4,50	C
OPM-3/"D"	E04ZP-01010301401	3,25 ÷ 4,50	D
OPM-3/"E"	E04ZP-01010301501	3,25 ÷ 4,50	E
OPM-3/"F"	E04ZP-01010301601	3,25 ÷ 4,50	F
OPM-3/"G"	E04ZP-01010301701	3,25 ÷ 4,50	G
OPM-3/"H"	E04ZP-01010301801	3,25 ÷ 4,50	H
OPM-3/"I"	E04ZP-01010301901	3,25 ÷ 4,50	I
OPM-3/"J"	E04ZP-01010302001	3,25 ÷ 4,50	J
OPM-3/"K"	E04ZP-01010302101	3,25 ÷ 4,50	K
OPM-3/"L"	E04ZP-01010302201	3,25 ÷ 4,50	L
OPM-3/"M"	E04ZP-01010302301	3,25 ÷ 4,50	M
OPM-3/"N"	E04ZP-01010302401	3,25 ÷ 4,50	N
OPM-3/"O"	E04ZP-01010302501	3,25 ÷ 4,50	O
OPM-3/"P"	E04ZP-01010302601	3,25 ÷ 4,50	P
OPM-3/"Q"	E04ZP-01010302701	3,25 ÷ 4,50	Q
OPM-3/"R"	E04ZP-01010302801	3,25 ÷ 4,50	R
OPM-3/"S"	E04ZP-01010302901	3,25 ÷ 4,50	S
OPM-3/"T"	E04ZP-01010303001	3,25 ÷ 4,50	T
OPM-3/"U"	E04ZP-01010303101	3,25 ÷ 4,50	U
OPM-3/"V"	E04ZP-01010303201	3,25 ÷ 4,50	V
OPM-3/"W"	E04ZP-01010303301	3,25 ÷ 4,50	W
OPM-3/"X"	E04ZP-01010303401	3,25 ÷ 4,50	X
OPM-3/"Y"	E04ZP-01010303501	3,25 ÷ 4,50	Y
OPM-3/"Z"	E04ZP-01010303601	3,25 ÷ 4,50	Z
OPM-3/BN	E04ZP-01010303901	3,25 ÷ 4,50	Bez nadruku
OPM-3/UZ	E04ZP-01010304001	3,25 ÷ 4,50	UZ
OPM-4/"-"	E04ZP-01010403801	4,50 ÷ 6,00	-
OPM-4/"+"	E04ZP-01010403701	4,50 ÷ 6,00	+
OPM-4/"0"	E04ZP-01010400101	4,50 ÷ 6,00	0
OPM-4/"1"	E04ZP-01010400201	4,50 ÷ 6,00	1
OPM-4/"2"	E04ZP-01010400301	4,50 ÷ 6,00	2
OPM-4/"3"	E04ZP-01010400401	4,50 ÷ 6,00	3
OPM-4/"4"	E04ZP-01010400501	4,50 ÷ 6,00	4
OPM-4/"5"	E04ZP-01010400601	4,50 ÷ 6,00	5
OPM-4/"6"	E04ZP-01010400701	4,50 ÷ 6,00	6
OPM-4/"7"	E04ZP-01010400801	4,50 ÷ 6,00	7
OPM-4/"8"	E04ZP-01010400901	4,50 ÷ 6,00	8

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPM-4/”9”	E04ZP-01010401001	4,50 ÷ 6,00	9
OPM-4/”A”	E04ZP-01010401101	4,50 ÷ 6,00	A
OPM-4/”B”	E04ZP-01010401201	4,50 ÷ 6,00	B
OPM-4/”C”	E04ZP-01010401301	4,50 ÷ 6,00	C
OPM-4/”D”	E04ZP-01010401401	4,50 ÷ 6,00	D
OPM-4/”E”	E04ZP-01010401501	4,50 ÷ 6,00	E
OPM-4/”F”	E04ZP-01010401601	4,50 ÷ 6,00	F
OPM-4/”G”	E04ZP-01010401701	4,50 ÷ 6,00	G
OPM-4/”H”	E04ZP-01010401801	4,50 ÷ 6,00	H
OPM-4/”I”	E04ZP-01010401901	4,50 ÷ 6,00	I
OPM-4/”J”	E04ZP-01010402001	4,50 ÷ 6,00	J
OPM-4/”K”	E04ZP-01010402101	4,50 ÷ 6,00	K
OPM-4/”L”	E04ZP-01010402201	4,50 ÷ 6,00	L
OPM-4/”M”	E04ZP-01010402301	4,50 ÷ 6,00	M
OPM-4/”N”	E04ZP-01010402401	4,50 ÷ 6,00	N
OPM-4/”O”	E04ZP-01010402501	4,50 ÷ 6,00	O
OPM-4/”P”	E04ZP-01010402601	4,50 ÷ 6,00	P
OPM-4/”Q”	E04ZP-01010402701	4,50 ÷ 6,00	Q
OPM-4/”R”	E04ZP-01010402801	4,50 ÷ 6,00	R
OPM-4/”S”	E04ZP-01010402901	4,50 ÷ 6,00	S
OPM-4/”T”	E04ZP-01010403001	4,50 ÷ 6,00	T
OPM-4/”U”	E04ZP-01010403101	4,50 ÷ 6,00	U
OPM-4/”V”	E04ZP-01010403201	4,50 ÷ 6,00	V
OPM-4/”W”	E04ZP-01010403301	4,50 ÷ 6,00	W
OPM-4/”X”	E04ZP-01010403401	4,50 ÷ 6,00	X
OPM-4/”Y”	E04ZP-01010403501	4,50 ÷ 6,00	Y
OPM-4/”Z”	E04ZP-01010403601	4,50 ÷ 6,00	Z
OPM-4/BN	E04ZP-01010404001	4,50 ÷ 6,00	Bez nadruku
OPM-4/UZ	E04ZP-01010403901	4,50 ÷ 6,00	UZ



Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.