

DECO

SUBTELNA DEKORACJA

{ subtle decoration }

Produkty serii DECO są perfekcyjnym dopełnieniem nowoczesnego wnętrza. Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre z zalet kolekcji gniazd i łączników. Seria posiada ramki wielokrotne, uniwersalne - do poziomego i pionowego montażu mechanizmów. W połączeniu z atrakcyjnymi wariantami kolorystycznymi, daje nieograniczone możliwości w aranżacji każdego wnętrza.

DECO products perfectly complete modern interior. Simple and timeless shapes as well as good quality and reliability make the series of sockets and switches full of advantages. Multiple frames in the series allow all - purpose horizontal and vertical fitting of mechanisms, which together with attractive colours make them suitable to every interior.

Sposób sprzedawania produktów
Way of selling products



Kompletny produkt
Complete product

=



Mechanizm z blachą centralną
Mechanism with central sheet

+



Ramka uniwersalna
Universal frame

+



Alternatywnie produkt uzupełniający - ramka wypełniająca w dowolnym kolorze
Alternatively filling frame - complementary product in full colour

Sposób oznaczania produktów DECO
Marking of DECO products

Mechanizmy, ramki uniwersalne z tworzywa, ramki DECO Pastel Matt
Mechanisms, universal plastic frames, DECO Pastel Matt universal plastic frames
np. / e.g. 11DGP-1z

11

nr koloru (grafitowy)
colour no. (graphite)

DGP-1z

Symbol produktu (mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem)
Symbol of product (single socket with earth mechanism)

Ramki uniwersalne z efektem szkła
Universal glass effect frames
np. / e.g. 0-12-DRS-1

0 - **12** - **DRS-1**

Nr koloru frontu ramki (biały)
Frame front colour no (white)

Nr koloru spodu ramki (czarny)
Rear frame colour no (black)

Symbol produktu (ramka pojedyncza)
Symbol of product (1-gang)

Ramki uniwersalne drewniane; z efektem drewna
Universal wooden; with wood effect frames
np. / e.g. DRD-1D

DRD-1

Symbol produktu (ramka pojedyncza)
Symbol of product (1-gang)

D

Rodzaj drewna (mahoń)
Type of wood (mahogany)

Sposób montażu ramek uniwersalnych DECO
Mounting of DECO frames

Wszystkie ramki serii DECO umożliwiają montaż produktów w poziomie i w pionie. / All of DECO frames allow horizontal and vertical fitting of products.





JEDNA SERIA - RÓŻNE KSZTAŁTY RAMEK
One series - different frame shapes

Mechanizmy gniazd i łączników serii i DECO możesz skompletować z różnymi typami ramek, aby dopasować produkt do stylu Twojego wnętrza.
Combine socket and switch mechanisms of DECO series with frames of other types to make them matching to your interior style.

Ramki uniwersalne z tworzywa / Universal plastic frames



DR-1
biały
white



DR-1
biały
white



25DR-1
biały mat
matt white



25DR-1
biały mat
matt white



7DR-1
srebrny metalik
silver metallic



7DR-1
srebrny metalik
silver metallic



28DR-1
grafitowy mat
matt graphite



1DR-1
beżowy
beige



12DR-1
czarny mat
matt black



12DR-1
czarny mat
matt black



12DR-1
czarny mat
matt black



29DR-1
złoty
gold

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Pastel Matt
DECO Pastel Matt universal plastic frames



40DR-1
pudrowy róż
powder pink



41DR-1
liliowy
lilac



42DR-1
lawendowy
lavender



50DR-1
wrzosowy
heather



46DR-1
miętowy
mint



47DR-1
lodowy błękit
ice blue



48DR-1
lazurowy
azure



51DR-1
szmaragdowy
emerald



43DR-1
kanarkowy
canary yellow



44DR-1
orzech ziemny
peanut



45DR-1
brzoskwiniowy
peach



49DR-1
czekoladowy
chocolate

Ramki wypełniające (alternatywnie)
Filling frames (alternatively)

DRW-1	1DRW-1	7DRW-1	8DRW-1	9DRW-1	11DRW-1
biały white	beżowy beige	srebrny met. silver met.	złoty met. gold met.	brązowy met. brown met.	grafitowy graphite

12DRW-1	25DRW-1	26DRW-1	27DRW-1	28DRW-1	29DRW-1
czarny mat matt black	biały mat matt white	ecru mat matt ecru	szary mat matt grey	graphite mat matt graphite	złoty gold

Ramki wypeniające DRW, niwelujące efekt odstawania osprzętu od ściany, do stosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa od DR-1 do DR-5.
Equipment's protruding from wall is reduced. Use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft Nowość
DECO Soft universal plastic frames


25DRSO-1
biały mat
matt white


7DRSO-1
srebrny metalik
silver metallic


12DRSO-1
czarny mat
matt black


26DRSO-1
ecru mat
matt ecru


27DRSO-1
szary mat
matt grey


11DRSO-1
grafitowy
graphite


25DRSO-1
biały mat
matt white


9DRSO-1
brązowy metalik
brown metallic


DRSO-1
biały
white


12DRSO-1
czarny mat
matt black


27DRSO-1
szary mat
matt grey


29DRSO-1
złoty
gold

Ramki uniwersalne z efektem szkła
Universal glass effect frames


0-0-DRS-1
biały
white


15-0-DRS-1
szary
grey


12-0-DRS-1
czarny
black


13-0-DRS-1
pomarańczowy
orange


14-0-DRS-1
bordowy
claret


17-11-DRS-1
czerwony
red


2-11-DRS-1
zielony
green

Ramki uniwersalne drewniane i z efektem drewna
Universal wooden and with wood effect frames


DRD-1F
dąb (drewno)
oak (wood)


DRD-1D
mahoń (drewno)
mahogany (wood)


DRD-1E
orzech amer.
(drewno)
american nut
(wood)


DRD-1G
efekt wenge
(efekt drewna)
wenge effect
(wood effect)

Ramki uniwersalne z tworzywa
Universal plastic frames

Biały
White

DR-1
DR-2
DR-3
DR-4
DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Beżowy (nr koloru: 1)
Beige (colour no.: 1)



1DR-1
1DR-2
1DR-3
1DR-4
1DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Srebrny metalik (nr koloru: 7)
Silver metallic (colour no.: 7)



7DR-1
7DR-2
7DR-3
7DR-4
7DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Złoty metalik (nr koloru: 8)
Gold metallic (colour no.: 8)



8DR-1
8DR-2
8DR-3
8DR-4
8DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Brązowy metalik (nr koloru: 9)
Brown metallic (colour no.: 9)



9DR-1
9DR-2
9DR-3
9DR-4
9DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Grafitowy (nr koloru: 11)
Graphite (colour no.: 11)



11DR-1
11DR-2
11DR-3
11DR-4
11DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Czarny mat (nr koloru: 12)
Matt black (colour no.: 12)



12DR-1
12DR-2
12DR-3
12DR-4
12DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Ramki uniwersalne z tworzywa Nowość
Universal plastic frames

Biały mat (nr koloru: 25)
Matt white (colour no.: 25)



25DR-1
25DR-2
25DR-3
25DR-4
25DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Ecru mat (nr koloru: 26)
Matt ecru (colour no.: 26)



26DR-1
26DR-2
26DR-3
26DR-4
26DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Szary mat (nr koloru: 27)
Matt grey (colour no.: 27)



27DR-1
27DR-2
27DR-3
27DR-4
27DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Grafitowy mat (nr koloru: 28)
Graphite matt (colour no.: 28)



28DR-1
28DR-2
28DR-3
28DR-4
28DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Złoty (nr koloru: 29)
Gold (colour no.: 29)



29DR-1
29DR-2
29DR-3
29DR-4
29DR-5

Uwaga! Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

DECO PASTEL MATT

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Pastel Matt
Universal plastic frames DECO Pastel Matt

Pudrowy róż (nr koloru: 40)
Powder pink (colour no.: 40)



40DR-1
40DR-2
40DR-3
40DR-4
40DR-5

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Pastel Matt
Universal plastic frames DECO Pastel Matt

Liliowy (nr koloru: 41)
Lilac (colour no: 41)



41DR-1 ☐
41DR-2 ☐☐
41DR-3 ☐☐☐
41DR-4 ☐☐☐☐
41DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Lawendowy (nr koloru: 42)
Lavender (colour no.: 42)



42DR-1 ☐
42DR-2 ☐☐
42DR-3 ☐☐☐
42DR-4 ☐☐☐☐
42DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Kanarkowy (nr koloru: 43)
Canary yellow (colour no.: 43)



43DR-1 ☐
43DR-2 ☐☐
43DR-3 ☐☐☐
43DR-4 ☐☐☐☐
43DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Orzech ziemny (nr koloru: 44)
Peanut (colour no.: 44)



44DR-1 ☐
44DR-2 ☐☐
44DR-3 ☐☐☐
44DR-4 ☐☐☐☐
44DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
NNote! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Brzoskwiniowy (nr koloru: 45)
Peach (colour no.: 45)



45DR-1 ☐
45DR-2 ☐☐
45DR-3 ☐☐☐
45DR-4 ☐☐☐☐
45DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Miętowy (nr koloru: 46)
Mint (colour no.: 46)



46DR-1 ☐
46DR-2 ☐☐
46DR-3 ☐☐☐
46DR-4 ☐☐☐☐
46DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Lodowy błękit (nr koloru: 47)
Ice blue (colour no.: 47)



47DR-1 ☐
47DR-2 ☐☐
47DR-3 ☐☐☐
47DR-4 ☐☐☐☐
47DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

DECO PASTEL MATT

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Pastel Matt
Universal plastic frames DECO Pastel Matt

Lazurowy (nr koloru: 48)
Azure (colour no.: 48)



48DR-1 ☐
48DR-2 ☐☐
48DR-3 ☐☐☐
48DR-4 ☐☐☐☐
48DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatively you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Czekoladowy (nr koloru: 49)
Chocolate (colour no.: 49)



49DR-1 ☐
49DR-2 ☐☐
49DR-3 ☐☐☐
49DR-4 ☐☐☐☐
49DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Wrzosowy (nr koloru: 50)
Heather (colour no.: 50)



50DR-1 ☐
50DR-2 ☐☐
50DR-3 ☐☐☐
50DR-4 ☐☐☐☐
50DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

Szmaragdowy (nr koloru: 51)
Emerald (colour no.: 51)



51DR-1 ☐
51DR-2 ☐☐
51DR-3 ☐☐☐
51DR-4 ☐☐☐☐
51DR-5 ☐☐☐☐☐

Uwaga! Ramki na zamówienie. Czas realizacji do 7 dni. Alternatywna możliwość zastosowania ramek wypełniających DRW od pojedynczej do pięciokrotnej (więcej na s. 10, 44).
Note! Frames available on order. Order delivery date: up to 7 days. Alternatywnie you can use DRW filling frames only with universal plastic frames of DR-1 to DR-5 (more inf. on pages: 10, 44).

DECO SOFT Nowość

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft
Universal plastic frames DECO Soft

Biały
White

DRSO-1 ☐
DRSO-2 ☐☐
DRSO-3 ☐☐☐
DRSO-4 ☐☐☐☐
DRSO-5 ☐☐☐☐☐

Beżowy (nr koloru: 1)
Beige (colour no.: 1)



1DRSO-1 ☐
1DRSO-2 ☐☐
1DRSO-3 ☐☐☐
1DRSO-4 ☐☐☐☐
1DRSO-5 ☐☐☐☐☐

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

DECO SOFT Nowość

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft
Universal plastic frames DECO Soft

Srebrny metalik (nr koloru: 7)
Silver metallic (colour no.: 7)



7DRSO-1
7DRSO-2
7DRSO-3
7DRSO-4
7DRSO-5

Złoty metalik (nr koloru: 8)
Gold metallic (colour no.: 8)



8DRSO-1
8DRSO-2
8DRSO-3
8DRSO-4
8DRSO-5

Brązowy metalik (nr koloru: 9)
Brown metallic (colour no.: 9)



9DRSO-1
9DRSO-2
9DRSO-3
9DRSO-4
9DRSO-5

Grafitowy (nr koloru: 11)
Graphite (colour no.: 11)



11DRSO-1
11DRSO-2
11DRSO-3
11DRSO-4
11DRSO-5

Czarny mat (nr koloru: 12)
Matt black (colour no.: 12)



12DRSO-1
12DRSO-2
12DRSO-3
12DRSO-4
12DRSO-5

Biały mat (nr koloru: 25)
Matt white (colour no.: 25)



25DRSO-1
25DRSO-2
25DRSO-3
25DRSO-4
25DRSO-5

Ecru mat (nr koloru: 26)
Matt ecru (colour no.: 26)



26DRSO-1
26DRSO-2
26DRSO-3
26DRSO-4
26DRSO-5

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

DECO SOFT Nowość

Ramki uniwersalne z tworzywa DECO Soft
Universal plastic frames DECO Soft

Szary mat (nr koloru: 27)
Matt grey (colour no.: 27)



27DRSO-1
27DRSO-2
27DRSO-3
27DRSO-4
27DRSO-5

Grafitowy mat (nr koloru: 28)
Matt graphite (colour no.: 28)



28DRSO-1
28DRSO-2
28DRSO-3
28DRSO-4
28DRSO-5

Złoty (nr koloru: 29)
Gold (colour no.: 29)



29DRSO-1
29DRSO-2
29DRSO-3
29DRSO-4
29DRSO-5

Ramki uniwersalne drewniane
Universal wooden frames

Mahoń (rodzaj drewna: D)
Mahogany (type of wood: D)



DRD-1D
DRD-2D
DRD-3D
DRD-4D
DRD-5D

Orzech amerykański (rodzaj drewna: E)
American nut (type of wood: E)



DRD-1E
DRD-2E
DRD-3E
DRD-4E
DRD-5E

Dąb (rodzaj drewna: F)
Oak (type of wood: F)



DRD-1F
DRD-2F
DRD-3F
DRD-4F
DRD-5F

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Ramki uniwersalne z efektem drewna
Universal with wood effect frames

Efekt wenge - czarny spód (rodzaj efektu drewna: G)
Wenge effect - black rear (type of wood effect: G)



DRD-1G
DRD-2G
DRD-3G
DRD-4G
DRD-5G

Ramki uniwersalne z efektem szkła
Universal glass effect frames

Biały front - biały spód (numery kolorów: 0-0-)
White front - white rear (numbers of colours: 0-0-)

0-0-DRS-1
0-0-DRS-2
0-0-DRS-3
0-0-DRS-4
0-0-DRS-5
0-0-DRS-6 Nowość

Biały front - grafitowy spód (numery kolorów: 0-11-)
White front - graphite rear (numbers of colours: 0-11-)



0-11-DRS-1
0-11-DRS-2
0-11-DRS-3
0-11-DRS-4
0-11-DRS-5
0-11-DRS-6 Nowość

Biały front - czarny spód (numery kolorów: 0-12-)
White front - black rear (numbers of colours: 0-12-)



0-12-DRS-1
0-12-DRS-2
0-12-DRS-3
0-12-DRS-4
0-12-DRS-5
0-12-DRS-6 Nowość

Szary front - biały spód (numery kolorów: 15-0-)
Grey front - white rear (numbers of colours: 15-0-)



15-0-DRS-1
15-0-DRS-2
15-0-DRS-3
15-0-DRS-4
15-0-DRS-5
15-0-DRS-6 Nowość

Szary front - grafitowy spód (numery kolorów: 15-11-)
Grey front - graphite rear (numbers of colours: 15-11-)



15-11-DRS-1
15-11-DRS-2
15-11-DRS-3
15-11-DRS-4
15-11-DRS-5
15-11-DRS-6 Nowość

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Ramki uniwersalne z efektem szkła
Universal glass effect frames

Szary front - czarny spód (numery kolorów: 15-12-)
Grey front - black rear (numbers of colours: 15-12-)



15-12-DRS-1
15-12-DRS-2
15-12-DRS-3
15-12-DRS-4
15-12-DRS-5
15-12-DRS-6 Nowość

Czarny front - biały spód (numery kolorów: 12-0-)
Black front - white rear (numbers of colours: 12-0-)



12-0-DRS-1
12-0-DRS-2
12-0-DRS-3
12-0-DRS-4
12-0-DRS-5
12-0-DRS-6 Nowość

Czarny front - grafitowy spód (numery kolorów: 12-11-)
Black front - graphite rear (numbers of colours: 12-11-)



12-11-DRS-1
12-11-DRS-2
12-11-DRS-3
12-11-DRS-4
12-11-DRS-5
12-11-DRS-6 Nowość

Czarny front - czarny spód (numery kolorów: 12-12-)
Black front - black rear (numbers of colours: 12-12-)



12-12-DRS-1
12-12-DRS-2
12-12-DRS-3
12-12-DRS-4
12-12-DRS-5
12-12-DRS-6 Nowość

Zielony front - biały spód (numery kolorów: 2-0-)
Green front - white rear (numbers of colours: 2-0-)



2-0-DRS-1
2-0-DRS-2
2-0-DRS-3
2-0-DRS-4
2-0-DRS-5
2-0-DRS-6 Nowość

Zielony front - grafitowy spód (numery kolorów: 2-11-)
Green front - graphite rear (numbers of colours: 2-11-)



2-11-DRS-1
2-11-DRS-2
2-11-DRS-3
2-11-DRS-4
2-11-DRS-5
2-11-DRS-6 Nowość

Zielony front - czarny spód (numery kolorów: 2-12-)
Green front - black rear (numbers of colours: 2-12-)



2-12-DRS-1
2-12-DRS-2
2-12-DRS-3
2-12-DRS-4
2-12-DRS-5
2-12-DRS-6 Nowość

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Ramki uniwersalne z efektem szkła
Universal glass effect frames

Czerwony front - biały spód (numery kolorów: 17-0-)
Red front - white rearv (numbers of colours: 17-0-)



17-0-DRS-1
17-0-DRS-2
17-0-DRS-3
17-0-DRS-4
17-0-DRS-5
17-0-DRS-6 Nowość

Czerwony front - grafitowy spód (numery kolorów: 17-11-)
Red front - graphite rear (numbers of colours: 17-11-)



17-11-DRS-1
17-11-DRS-2
17-11-DRS-3
17-11-DRS-4
17-11-DRS-5
17-11-DRS-6 Nowość

Czerwony front - czarny spód (numery kolorów: 17-12-)
Red front - black rear (numbers of colours: 17-12-)



17-12-DRS-1
17-12-DRS-2
17-12-DRS-3
17-12-DRS-4
17-12-DRS-5
17-12-DRS-6 Nowość

Bordowy front - biały spód (numery kolorów: 14-0-)
Claret front - white rear (numbers of colours: 14-0-)



14-0-DRS-1
14-0-DRS-2
14-0-DRS-3
14-0-DRS-4
14-0-DRS-5
14-0-DRS-6 Nowość

Bordowy front - grafitowy spód (numery kolorów: 14-11-)
Claret front - graphite rear (numbers of colours: 14-11-)



14-11-DRS-1
14-11-DRS-2
14-11-DRS-3
14-11-DRS-4
14-11-DRS-5
14-11-DRS-6 Nowość

Bordowy front - czarny spód (numery kolorów: 14-12-)
Claret front - black rear (numbers of colours: 14-12-)



14-12-DRS-1
14-12-DRS-2
14-12-DRS-3
14-12-DRS-4
14-12-DRS-5
14-12-DRS-6 Nowość

Pomarańczowy front - biały spód (numery kolorów: 13-0-)
Orange front - white rear (numbers of colours: 13-0-)



13-0-DRS-1
13-0-DRS-2
13-0-DRS-3
13-0-DRS-4
13-0-DRS-5
13-0-DRS-6 Nowość

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Ramki uniwersalne z efektem szkła
Universal glass effect frames

Pomarańczowy front - beżowy spód (numery kolorów: 13-1-)
Orange front - beige rear (numbers of colours: 13-1-)



13-1-DRS-1
13-1-DRS-2
13-1-DRS-3
13-1-DRS-4
13-1-DRS-5
13-1-DRS-6 Nowość

Pomarańczowy front - czarny spód (numery kolorów: 13-12-)
Orange front - black rear (numbers of colours: 13-12-)



13-12-DRS-1
13-12-DRS-2
13-12-DRS-3
13-12-DRS-4
13-12-DRS-5
13-12-DRS-6 Nowość

DECO ART

Ramki uniwersalne z efektem szkła transparentne
Universal, transparent glass effect frames

Transparentny front - biały spód (numery kolorów: 52-0-)
Transparent front - white rear (numbers of colours: 52-0-)



52-0-DRS-1
52-0-DRS-2
52-0-DRS-3
52-0-DRS-4
52-0-DRS-5
52-0-DRS-6 Nowość

Transparentny front - czarny spód (numery kolorów: 52-12-)
Transparent front - black rear (numbers of colours: 52-12-



52-12-DRS-1
52-12-DRS-2
52-12-DRS-3
52-12-DRS-4
52-12-DRS-5
52-12-DRS-6 Nowość



Stwórz unikalną wersję ramki według własnego pomysłu i zmieniaj jej wygląd tak często, jak chcesz!
Use your own idea to make a unique frame and change it whenever you want!

Przykładowe tekstury są dostępne do pobrania ze strony www.karlik.pl w postaci szablonów do samodzielnego wydrukowania i wycięcia.
Example textures are available to be downloaded from www.karlik.pl, and then self printed and cut.

DECOvac

Gniazda ssące odkurzacza centralnego
Central vacuum cleaner suction sockets

Biały
White



DGV-1

Czarny mat (nr koloru: 12)
Matt black (colour no.: 12)



12DGV-1

Beżowy (nr koloru: 1)
Beige (colour no.: 1)



1DGV-1

Srebrny metalik (nr koloru: 7)
Silver metallic (colour no.: 7)



7DGV-1



DPV-1

Puszka montażowa pojedyncza do gniazda ssącego odkurzacza centralnego.
Single mounting box for a central vacuum cleaner suction socket.

Grafitowy (nr koloru: 11)
Graphite (colour no.: 11)



11DGV-1

Uwaga! Puszki należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego.
Note! Boxes should be mounted at the house construction stage or during the installation of a central vacuum cleaner.



Produkty DECOvac są sprzedawane z ramką. Puszki montażowe do gniazd ssących są sprzedawane osobno.
DECOvac products are sold with a frame. Mounting boxes for a vacuum sockets are sold separately.

DECO VAC

Gniazda ssące odkurzacza centralnego z gniazdem poj. z uziemieniem / Central vacuum cleaner suction sockets with a single socket with earth

Biały
White



DGV-2



DPV-2

Puszka montażowa podwójna do gniazda ssącego odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem.
Double mounting box for a central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth.

Beżowy (nr koloru: 1)
Beige (colour no.: 1)



1DGV-2

Uwaga! Puszki należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego.
Note! Boxes should be mounted at the house construction stage or during the installation of a central vacuum cleaner.

Srebrny metalik (nr koloru: 7)
Silver metallic (colour no.: 7)



7DGV-2

W miejscu gniazda pojedynczego z uziemieniem może się znaleźć dowolny osprzęt elektroinstalacyjny z serii DECO, np. gniazdo pojedyncze bez uziemienia, gniazdo podwójne z uziemieniem lub bez, czujnik ruchu lub jakikolwiek inny mechanizm DECO. Mechanizmy elektroinstalacyjne inne niż gniazdo pojedyncze z uziemieniem należy kupić osobno. Mechanizmy w innym kolorze niż kolor ramki są dostępne na zamówienie.
In place of a single socket with earth any DECO series product can be mounted, e.g. single socket without earth, double socket with or without earth, motion sensor, or any other DECO mechanism. Mechanisms other than a single socket with earth should be bought separately. Mechanisms in different colours than frames are available on order.

Grafitowy (nr koloru: 11)
Graphite (colour no.: 11)



11DGV-2

Czarny mat (nr koloru: 12)
Matt black (colour no.: 12)



12DGV-2

Produkty DECOvac są sprzedawane z ramką. Gniazda w innym kolorze niż kolor ramki są dostępne na zamówienie. Puszki montażowe do gniazd ssących są sprzedawane osobno.
DECOvac products are sold with a frame. Sockets in different colours than frames are available on order. Mounting boxes for a vacuum sockets are sold separately.



Inteligentne, bezprzewodowe systemy sterowania: Exta Free i Exta Life

Intelligent, wireless, controlling systems: Exta Free and Exta Life

Inteligentne, bezprzewodowe systemy Exta Free i Exta Life umożliwiają sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami okiennymi oraz innymi urządzeniami w budynku za pomocą m.in. nadajników klawiszowych DECO Smart.
DECO Smart key transmitters for intelligent wireless light controlling system, heating system, air conditioning system, window blinds system, etc. for Exta Free or Exta Life systems.



Przykład zastosowania systemu Exta Life.
Exta Life application example.

System Exta Life różni się od systemu Exta Free dwukierunkową komunikacją pomiędzy kontrolerem a odbiornikami systemu, dzięki czemu użytkownik ma zawsze informację o aktualnym stanie urządzeń.
Unlike Exta Life system, Exta Free system enables two-way communication between the controller and the receivers, which provides the user with information about recent state of the devices.

exta free

exta life

Ramki uniwersalne oraz nadajniki DECO Smart sprzedawane osobno.
Universal frames, DECO Smart key transmitters are sold separately.

DECO SMART

Nadajniki klawiszowe do systemu Exta Free
Nowość

Key transmitters for Exta Free system

exta free

OŚWIETLENIE ROLETY BRAMY ALARMY DZWONKI JEDNO-KIERUNKOWOŚĆ



DEF-1
Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanałowy
do systemu Exta Free
One-key two-channel transmitter
for Exta Free system



DEF-2
Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanałowy
do systemu Exta Free
Two-key four-channel transmitter
for Exta Free system

DECO SMART

Nadajniki klawiszowe do systemu Exta Life
Nowość

Key transmitters for Exta Life system

exta life

OŚWIETLENIE ROLETY BRAMY OGRZEWANIE FUNKCJE LOGICZNE DWU-KIERUNKOWOŚĆ



DEL-1
Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanałowy
z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life
One-key two-channel transmitter
with thermal system for Exta Life system



DEL-2
Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanałowy
z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life
Two-key four-channel transmitter
with thermal system for Exta Life system

Korzystanie z nadajników nie wymaga prowadzenia okablowania. Można je zamontować w dowolnym miejscu (np. za pomocą mocnej taśmy klejącej dwustronnej) na dowolnej powierzchni z wyjątkiem powierzchni metalowych. Są dedykowane do konkretnego systemu, dlatego zaleca się dokonanie wyboru systemu firmy Zamel Sp. z o.o. przed zakupem nadajników DECO Smart. Nadajniki klawiszowe DECO Smart są dostępne w pełnej kolorystyce mechanizmów serii DECO i są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami ramek uniwersalnych DECO od pojedynczej do pięciokrotnej z tworzywa, drewna, efektem drewna i z efektem szkła. Nadajniki klawiszowe DECO Smart oraz ramki uniwersalne DECO są sprzedawane osobno.

You do not need wiring to use the key transmitters. You can fix them in any place (e.g. with use of strong double-sided strip type) on any kind of surface excluding metal one. As they are dedicated to particular system it is advisable to choose system of Zamel Sp. z o.o. prior to purchase of DECO Smart key transmitters. DECO Smart key transmitters are available in all colours of DECO series mechanisms and are compatible with all types of DECO frames from single to fivefold ones made of plastic, wood, with wood effect and glass effect. DECO Smart key transmitters and universal DECO frames are sold separately.

Ramki uniwersalne oraz nadajniki DECO Smart sprzedawane osobno.
Universal frames, DECO Smart key transmitters are sold separately

Kolorystyka mechanizmów (przykład)
Colour of mechanisms (example)

Biały
White



DWP-1

Biały mat (nr koloru: 25)
Matt white (colour no.: 25)



25DWP-1
Nowość

Beżowy (nr koloru: 1)
Beige (colour no.: 1)



1DWP-1

Ecru mat (nr koloru: 26)
Matt ecru (colour no.: 26)



26DWP-1
Nowość

Srebrny metalik (nr koloru: 7)
Silver metallic (colour no.: 1)



7DWP-1

Szary mat (nr koloru: 27)
Matt grey (colour no.: 27)



27DWP-1
Nowość

Złoty metalik (nr koloru: 8)
Gold metallic (colour no.: 8)



8DWP-1

Złoty (nr koloru: 29)
Gold (colour no.: 29)



29DWP-1
Nowość

Brązowy metalik (nr koloru: 9)
Brown metallic (colour no.: 9)



9DWP-1

Czarny mat (nr koloru: 12)
Matt black (colour no.: 12)



12DWP-1

Grafitowy (nr koloru: 11)
Graphite (colour no.: 11)



11DWP-1

Grafitowy mat (nr koloru: 28)
Matt graphite (colour no.: 28)



28DWP-1
Nowość

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Łączniki
Switches

IP20/IP44 10AX 250V~



DWP-1
Mechanizm łącznika jednobiegunowego
Single pole switch mechanism

DWP-4.1
Mechanizm łącznika zwiernego, jednobiegunowego (jeden klawisz, bez piktogramu)
Single push button mechanism (one push button without pictogram)



DWP-2
Mechanizm łącznika świecznikowego
Two-circuit switch mechanism

DWP-44.1
Mechanizm łącznika zwiernego, świecznikowego (dwa klawisze bez piktogramów, wspólne zasilanie)
Two-circuit push button mechanism (two push buttons without pictograms, common power supply)

DWP-44.2
Mechanizm łącznika zwiernego, dwubiegunowego (dwa klawisze bez piktogramów, osobne zasilanie)
Double push button switch mechanism (two push buttons without pictograms, separate power supply)



DWP-3
Mechanizm łącznika schodowego
Two-way switch mechanism



DWP-4
Mechanizm łącznika zwiernego „dzwonek”
Single push button „bell” mechanism



DWP-5
Mechanizm łącznika zwiernego „światło”
Single push button „light” mechanism

Łączniki serii DECO występują również w wersji podświetlanej i hermetycznej (IP44), w tym celu, należy zakupić moduł podświetlający L-1 i uszczelniacz U-1. Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO switches are also available with illumination and hermetic type (IP44), light module L-1 and sealant U-1 should be bought. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DWP-6
Mechanizm łącznika krzyżowego
Intermediate switch mechanism



DWP-7
Mechanizm łącznika potrójnego
Triple switch mechanism

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) i uszczelniacza (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1)can't be used.



DWP-8
Mechanizm łącznika zwiernego żaluzjowego
Roller blind push button switch mechanism

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) i uszczelniacza (U-1).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) and sealant (U-1)can't be used.



DWP-9
Mechanizm łącznika dwubiegunowego
Double pole switch mechanism



DWP-10.1
Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym (wspólne zasilanie)
Single pole with two-way switch mechanism

DWP-10.2
Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze schodowym (osobne zasilanie)
Single pole with two-way switch mechanism (separate power supply)

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) z łącznikiem DWP-10.2.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used with DWP-10.2 switch.

Łączniki serii DECO występują również w wersji podświetlanej i hermetycznej (IP44), w tym celu, należy zakupić moduł podświetlający L-1 i uszczelniacz U-1. Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO switches are also available with illumination and hermetic type (IP44), light module L-1 and sealant U-1 should be bought. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DWP-33
Mechanizm łącznika podwójnego schodowego
Double two-way switch mechanism

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.

Łączniki w stylu amerykańskim
Switches in American style

IP20 10AX 250V~



DWPUS-1 Nowość
Mechanizm łącznika jednobiegunowego w stylu amerykańskim
Single pole switch mechanism in American style

DWPUS-4.1 Nowość
Mechanizm łącznika zwiernego, jednobiegunowego w stylu amerykańskim (jeden klawisz bez piktogramu)
Single push button switch mechanism in American style (one pushbutton without pictogram)



DWPUS-2 Nowość
Mechanizm łącznika świecznikowego w stylu amerykańskim
Two-circuit switch mechanism in American style

DWPUS-44.1 Nowość
Mechanizm łącznika zwiernego, świecznikowego w stylu amerykańskim (dwa klawisze bez piktogramów, wspólne zasilanie)
Two-circuit switch mechanism in American style (two pushbuttons without pictograms, common power supply)

DWPUS-44.2 Nowość
Mechanizm łącznika zwiernego, dwubiegunowego w stylu amerykańskim (dwa klawisze bez piktogramów, osobne zasilanie)
Double push button switch mechanism in American style (two pushbuttons without pictograms, separate power supply)



DWPUS-3 Nowość
Mechanizm łącznika schodowego w stylu amerykańskim
Two-way switch mechanism in American style

Mechanizmy łączników w stylu amerykańskim występują również w wersji podświetlanej - w tym celu, należy zakupić moduł podświetlający (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2). Mechanizmy łączników w stylu amerykańskim nie występują w wersji hermetycznej (IP44) - brak możliwości zastosowania uszczelniacza (U-1). Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO switches mechanisms are also available with illumination - light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) should be bought. DECO switches mechanisms are not available in hermetic type (IP44) - sealant (U-1) can not be used with the American style switches mechanisms. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DWPUS-4 Nowość
Mechanizm łącznika zwiernego „dzwonek”
w stylu amerykańskim
Single push button ”bell”
mechanism in American style



DWPUS-5 Nowość
Mechanizm łącznika zwiernego „światło”
w stylu amerykańskim
Single push button ”light”
mechanism in American style



DWPUS-6 Nowość
Mechanizm łącznika krzyżowego
w stylu amerykańskim
Intermediate switch mechanism
in American style



DWPUS-8 Nowość
Mechanizm łącznika żaluzjowego w stylu amerykańskim
Roller blind switch in American style

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu
podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can’t be used.



DWPUS-9 Nowość
Mechanizm łącznika dwubiegunowego
w stylu amerykańskim
Double pole switch mechanism in American style



DWPUS-10.1 Nowość
Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze
schodowym w stylu amerykańskim (wspólne zasilanie)
Single pole with two-way switch mechanism
in American style (common power supply)

DWPUS-10.2 Nowość
Mechanizm łącznika jednobiegunowego ze
schodowym w stylu amerykańskim (osobne zasilanie)
Single pole with two-way switch mechanism
in American style (saparate power supply)

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu
podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2)
z łącznikiem DWPUS-10.2.
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2)
can’t be used with DWPUS-10.2 switch.

Mechanizmy łączników w stylu amerykańskim występują również w wersji podświetlanej - w tym celu, należy zakupić moduł podświetlający (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Mechanizmy łączników w stylu amerykańskim nie występują w wersji hermetycznej (IP44) - brak możliwości zastosowania uszczelniacza (U-1). Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO switches mechanisms are also available with illumination - light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) should be bought. DECO switches mechanisms are not available in hermetic type (IP44) - sealant (U-1) can not be used with the American style switches mechanisms. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DWPUS-33 Nowość
Mechanizm łącznika podwójnego schodowego w stylu amerykańskim
Double two-way switch mechanism in American style

Uwaga! Brak możliwości zastosowania modułu podświetlającego (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2).
Note! Light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) can't be used.

Łączniki hotelowe
Hotel switches

IP20 16A 230V~ 50Hz



DSH-1
Łącznik hotelowy z ramką uniwersalną pojedynczą z tworzywa DECO
Hotel switch with universal single DECO frame

Uwaga! Łącznik hotelowy nie jest kompatybilny z ramkami uniwersalnymi z efektem szkła. Produkt sprzedawany z ramką.
Note! The hotel switch isn't compatible with universal glass effect frames. Product is sold with a frame.



DSHSO-1 Nowość
Łącznik hotelowy z ramką pojedynczą DECO Soft
Hotel switch with single DECO Soft frame

Uwaga! Łącznik hotelowy nie jest kompatybilny z ramkami uniwersalnymi z efektem szkła. Produkt sprzedawany z ramką.
Note! The hotel switch isn't compatible with universal glass effect frames. Product is sold with a frame.

Gniazda pojedyncze i podwójne
Single and double socket outlets

IP20 16A 250V~



DGP-1
Mechanizm gniazda pojedynczego bez uziemienia 2P
Single socket without earth mechanism 2P



DGP-1z
Mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem 2P+Z
Single socket with earth mechanism 2P+Z

Mechanizmy łączników w stylu amerykańskim występują również w wersji podświetlanej - w tym celu, należy zakupić moduł podświetlający (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2). Mechanizmy łączników w stylu amerykańskim nie występują w wersji hermetycznej (IP44) - brak możliwości zastosowania uszczelniacza (U-1). Mechanizmy gniazd DECO posiadają przesłony torów prądowych (ochrona dla dzieci). Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO switches mechanisms are also available with illumination - light module (L-1, L-2, 2L-2, 3L-2, 17L-2) should be bought. DECO switches mechanisms are not available in hermetic type (IP44) - sealant (U-1) can not be used with the American style switches mechanisms. DECO sockets mechanisms have child protection. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DGP-1s
Mechanizm gniazda pojedynczego 2P+Z SCHUKO
Single socket mechanism 2P+Z SCHUKO



DGZK
Mechanizm gniazda pojedynczego 2P+Z DATA z kluczem
DATA single socket with earth 2P+Z DATA, with key mechanism



DGPR-2
Mechanizm gniazda podwójnego do ramki bez uziemienia 2x2P
Double socket to a frame without earth mechanism 2x2P

Uwaga! Mechanizm gniazda DGPR-2 nie jest kompatybilny z ramkami DECO Soft
Note! The DGPR-2 mechanism isn't compatible with DECO Soft frames.

Wkrótce w sprzedaży
DGPRSO-2 On Sale soon
Mechanizm gniazda podwójnego do ramki DECO Soft, bez uziemienia 2x2P
Double socket mechanism for DECO Soft frame without earth 2x2P

Uwaga! Mechanizm gniazda DGPRSO-2 do zastosowania wyłącznie z ramkami DECO Soft.
Note! The DGPRSO-2 mechanism is only compatible with DECO Soft frames.



DGPR-2z
Mechanizm gniazda podwójnego do ramki z uziemieniem 2x(2P+Z)
Double socket to a frame with earth mechanism 2x(2P+Z)

Uwaga! Mechanizm gniazda DGPR-2z nie jest kompatybilny z ramkami DECO Soft.
Note! The DGPR-2z mechanism isn't compatible with DECO Soft frames.

Wkrótce w sprzedaży
DGPRSO-2z On Sale soon
Mechanizm gniazda podwójnego do ramki DECO Soft, z uziemieniem 2x(2P+Z)
Double socket mechanism for DECO Soft frame with earth 2x(2P+Z)

Uwaga! Mechanizm gniazda DGPRSO-2z do zastosowania wyłącznie z ramkami DECO Soft.
Note! The DGPRSO-2z mechanism is only compatible with DECO Soft frames.

Gniazda serii DECO posiadają przesłony torów prądowych (ochrona dla dzieci). Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO sockets have child protection. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Gniazda bryzgoszczelne
Splash proof sockets

IP44 16A 250V~



DGPB-1z
Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego 2P+Z (klapka w kolorze obudowy)
Splash proof socket with earth mechanism 2P+Z (white cover)

DGPB-1s
Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego 2P+Z SCHUKO (klapka w kolorze obudowy)
Splash-proof socket mechanism 2P+Z SCHUKO (cover in casing's colour)

Uwaga! Gniazdo DGPB-1z oraz DGPB-1s występuje wyłącznie w kolorze białym i beżowym.
Note! Splash-proof socket mechanisms DGPB-1z and DGPB-1s are available in white and beige colour.



DGPB-1zd
Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego 2P+Z (klapka dymna)
Splash proof socket with earth mechanism 2P+Z (shaded transparent cover)



DGPB-1sd
Mechanizm gniazda bryzgoszczelnego 2P+Z SCHUKO (klapka dymna)
Splash proof socket mechanism 2P+Z SCHUKO (shaded transparent cover)

Gniazda abonenckie RTV
Radio/TV sockets

IP20



DG2K
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV końcowego 2dB
Radio/Tv final socket mechanism (2dB)

DG6K
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV końcowego w szeregu gniazd przelotowych 6dB
Radio/Tv final socket (in series of through sockets) mechanism (6dB)

Gniazda serii DECO posiadają przesłony torów prądowych (ochrona dla dzieci). Zaciski śrubowe. Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
DECO sockets have child protection. Screw terminals. Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DG9P
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV przelotowego 9dB
Radio/TV through socket mechanism (9dB)

DG12P
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV przelotowego 12dB
Radio/TV through socket mechanism (12dB)

DG15P
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV przelotowego 15dB
Radio/TV through socket mechanism (15dB)

Gniazda abonenckie RTV-SAT
Radio/TV/SAT sockets

IP20



DGS
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV-SAT końcowego (1,5dB)
Radio/TV/SAT final socket mechanism (1,5dB)

DGM
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV-SAT końcowego multimedialnego (Internet)
Radio/TV/SAT multimedia socket (Internet) mechanism



DGSN
Mechanizm gniazda abonenckiego 2 wyjścia SAT + TV
TV/SAT with two satellite inputs mechanism



DGSP
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV-SAT przelotowego 10dB
Radio/TV/SAT through socket mechanism (10dB)

DGST
Mechanizm gniazda abonenckiego RTV-SAT końcowego (2 wejścia antenowe)
Radio/TV/SAT final socket (two antenna inputs) mechanism



DGMU
Mechanizm gniazda multimedialnego 3F DATA (UPC)
3F DATA (UPC) multimedia socket mechanism

DGMV
Mechanizm gniazda multimedialnego 3F DATA (Vectra)
3F DATA (Vectra) multimedia socket mechanism

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Gniazda antenowe TV i SAT
Antenna sockets TV and SAT

IP20



DGTV-1
Mechanizm gniazda antenowego TV pojedynczego
Single antenna TV socket mechanism



DGF-1
Mechanizm gniazda antenowego pojedynczego typu F (SAT) - niklowany
Single antenna F type socket (SAT) mechanism - nickel

DGF-1.1
Mechanizm gniazda antenowego pojedynczego typu F (SAT) - pozłacany
Single antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated



DGF-2
Mechanizm gniazda antenowego podwójnego typu F (SAT) - niklowany
Double antenna F type socket (SAT) mechanism - nickel

DGF-2.1
Mechanizm gniazda antenowego podwójnego typu F (SAT) - pozłacany
Double antenna F type socket (SAT) mechanism - gold-plated



DGFK
Mechanizm gniazda antenowego poj. typu F (SAT) + gniazda komp. poj. 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy
Single antenna F type socket (SAT) + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact

Gniazda telefoniczne i komputerowe
Telephone and computer sockets

IP20



DGT-1
Mechanizm gniazda telefonicznego pojedynczego 1xRJ11, 4-stykowy, beznarzędziowy
Single telephone socket mechanism 1xRJ11, 4-contact, tool-less

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DGT-2
Mechanizm gniazda telefonicznego podwójnego 2xRJ11, 4-stykowy, beznarzędziowy
Double telephone socket mechanism 2xRJ11, 4-contact, tool-less



DGK-1
Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact

DGK-1e
Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1xRJ45, kat. 5e, ekranowany, 8-stykowy
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, screened, 8-contact

DGK-3
Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1xRJ45, kat. 6, 8-stykowy
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, 8-contact

DGK-5
Mechanizm gniazda komputerowego pojedynczego 1xRJ45, kat. 6, ekranowany, 8-stykowy
Single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact



DGK-2
Mechanizm gniazda komputerowego podwójnego 2xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 5e, 8-contact

DGK-4
Mechanizm gniazda komputerowego podwójnego 2xRJ45, kat. 6, 8-stykowy
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6, 8-contact

DGK-6
Mechanizm gniazda komputerowego podwójnego 2xRJ45, kat. 6, ekranowany, 8-stykowy
Double computer socket mechanism 2xRJ45, cat. 6, screened, 8-contact



DGTK
Mechanizm gniazda telefonicznego pojedynczego 1xRJ11, beznarzędziowy + gniazda komputerowego pojedynczego 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy
Single telephone socket 1xRJ11, tool-less + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Gniazda multimedialne
Multimedia sockets

IP20



DGG-1
Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego (2,5mm²)
Single loudspeaker socket (2.5mm²) mechanism



DGG-2
Mechanizm gniazda głośnikowego podwójnego (2.5mm²)
Double loudspeaker socket (2.5mm²) mechanism



DGG-3
Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego (typu banan - czerwony i czarny, pozłacany, 4mm² do lutowania)
Single loudspeaker socket (banana type - red and black, gold-plated, 4mm²) mechanism

DGG-4
Mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczego (typu banan - czerwony i czarny, pozłacany, 4mm², skręcany)
Single loudspeaker socket (banana type - red and black, gold-plated,4 mm, twisted) mechanism



DGRCA-1
Mechanizm gniazda pojedynczego RCA (typu cinch - żółty, pozłacany)
RCA single socket (cinch type - yellow, gold-plated) mechanism



DGRCA-2
Mechanizm gniazda podwójnego RCA (typu cinch - biały i czerwony, pozłacany)
RCA double socket (cinch type - white and red, gold-plated) mechanism

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DGBNC-1
Mechanizm gniazda pojedynczego BNC
BNC single socket mechanism



DHDMI-1
Mechanizm gniazda pojedynczego HDMI
HDMI single socket mechanism



DHDMI-2
Mechanizm gniazda podwójnego HDMI
HDMI double socket mechanism



DGHK
Mechanizm gniazda pojedynczego HDMI
+ gniazda komp. poj. 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowy
HDMI single socket mechanism + single computer socket mechanism 1xRJ45, cat. 5e, 8-contact



DCUSB-1 Nowość
Mechanizm ładowarki USB pojedynczej, 5V, 1A,
Single USB charger mechanism, 5V, 1A

Uwaga! Mechanizm ładowarki USB z zasilaniem w stanie spoczynku pobiera moc mniejszą niż 2W.
Note! USB charger mechanism with idle power supply consumes less than 2W.



DGUSB-1
Mechanizm gniazda pojedynczego USB-AA 2.0
USB-AA 2.0 single socket mechanism

DGUSB-5
Mechanizm gniazda pojedynczego USB-AA 3.0
USB-AA 3.0 single socket mechanism

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.



DGUSB-2
Mechanizm gniazda podwójnego 2xUSB-AA 2.0
2xUSB-AA 2.0 double socket mechanism

DGUSB-6
Mechanizm gniazda podwójnego 2xUSB-AA 3.0
2xUSB-AA 3.0 double socket mechanism



DGUSB-3
Mechanizm gniazda pojedynczego USB-AB 2.0
Electronic motion sensor mechanism

Wypust kablowy
Cable output



DWPK
Mechanizm wypustu kablowego
Cable output mechanism

Czujnik ruchu
Motion sensor

IP 20, 230V~ 50Hz; 3200W



DCR-1
Mechanizm elektronicznego czujnika ruchu
Electronic motion sensor mechanism

Uwaga! Mechanizm elektroniczego czujnika ruchu DECO można stosować z dowolnym rodzajem oświetlenia, również z oświetleniem LED.
Note! DECO electronic motion sensor mechanism can be used with any type of lighting, including LED.

Regulatory temperatury
Temperature controllers

IP 20, 230V~ 50Hz; 3200W



DRT-1
Mechanizm elektronicznego regulatora temperatury z czujnikiem podpodłogowym
Electronic temperature controller with underfloor sensor mechanism

DRT-2
Mechanizm elektronicznego regulatora temperatury z czujnikiem powietrznym
Electronic temperature regulator with air sensor mechanism

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Regulatory oświetlenia
Dimmers

IP 20, 230V~ 50Hz; 40 - 400W



DRO-1
Mechanizm elektronicznego regulatora oświetlenia przyciskowo-obrotowego
Electronic dimmer push - rotary mechanism

DRO-2*
Mechanizm elektronicznego regulatora oświetlenia przyciskowoobrotowego do lamp LED
Electronic dimmer push - rotary mechanism for LED lamps

Uwaga! Podłączenie dwóch regulatorów oświetlenia w układzie schodowym grozi uszkodzeniem regulatorów.
Note! Connecting two regulators in a two-way system may damage regulators.

* W przypadku regulacji poziomu świecenia kilku źródeł światła, zaleca się zastosowanie takich samych mocy i typów żarówek.
* In case of light adjustment of several light source, the same powers and bulb types shall be used.

Dane techniczne
Technical parameters

Symbol	DRO-1	DRO-2*
Zasilanie Power Supply	230V ~50Hz	230V ~50Hz
Tolerancja napięcia zasilania Tolerance of power supply tension	-15 ÷ +10%	-15 ÷ +10%
Sterowanie oświetleniem Lighting control	włącznik i regulacja na potencjometrze (10÷100%) switch and potentiometer regulation (10÷100%)	wyłącznik i regulacja na potencjometrze switch and potentiometer regulation
Współpraca z obciążeniem Load cooperation	żarowym konwencjonalnym, halogenowym 230V, halogenowym niskonapięciowym 12V (z transformatorami toroidalnymi i konwencjonalnymi) incandescent conventional, halogen 230V, halogen low voltage 12V (with toroidal and conventional transformers)	ledowym ściemnialnym, halogenowym zasilanym poprzez transformator elektroniczny, żarowym dimmable LED, halogen electronic transformer powered, incandescent
Moc obciążenia LED* Load power LED		0÷100W (max. 10xLED ściemnialnych) 0÷100W (max. 10 x dimmable LED)
Moc obciążenia halogenowego i żarowego* Load power	40÷400W	10÷250W
Temperaturowy zakres pracy Control scope	5÷40°C	-20÷45°C
Mocowanie obudowy Box assembly	standardowa puszka podtynkowa ø 60mm standard flush mounting box ø 60mm	standardowa puszka podtynkowa ø 60mm standard flush mounting box ø 60mm
Stopień ochrony Protection level	IP 20	IP 20

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Sterowniki roletowe
Blind switches

IP 20, 230V~ 50Hz; max 150W



DSR-1 ÷ 6
Mechanizm elektronicznego sterownika roletowego - różne funkcje wg tabeli
Electronic control roller shutter mechanism - various functions according to the table

Dane techniczne
Technical parameters

Zasilanie Power supply	230V 50Hz
Zakres obciążenia Scope of load	max 150W
Rodzaj obciążenia Type of load	Indukcyjne – silnik jednofazowy 230V 50Hz Inductive – single-phase motor 230V 50Hz
Rodzaj pracy Type of work	Przerywana / Intermittent
Przekrój przewodów zasilających Supply wires cross-section	0,75...1,5mm²
Przekrój przewodów sterujących dla magistrali BUS Steering wires cross-section for main BUS	3x0,5...1mm²
Stopień ochrony Protection level	IP20

Typy sterowników oraz realizowane funkcje
Types of controllers and performed functions

TYP / TYPE FUNKCJA / FUNCTION	DSR-1	DSR-2	DSR-3	DSR-3A	DSR-4	DSR-5	DSR-6
Otwieranie, STOP, Zamykanie rolety Open, STOP, Lower the roller blind	✔	✔	✔	✔	✔		
Sterowanie lokalne z manipulatora Local control from manipulator	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sterowanie zdalne poprzez magistralę BUS BUS system remote control			✔	✔	✔	✔	✔
Sterowanie zdalne poprzez dodatkowy przycisk (DSR-6) Additional button (DSR-6) remote control			✔	✔	✔		
Sterowanie zdalne z pilota IR w systemie RC-5 IR remote control in RC-5 system		✔	✔	✔	✔		
Sterowanie strefą Zone control			✔	✔	✔	✔	
Sterowanie lokalne podstrefą Local control of sub-zone					✔		
Funkcja przycisku strefowego Zone button function						✔	
Sterowanie centralne (funkcja przycisku centralnego i/lub dodatkowego) Central control (central button function and/or additional one)				✔			✔
Sygnalizacja optyczna (LED) Optical signalling (LED)	✔	✔	✔	✔	✔		

Ramki uniwersalne oraz mechanizmy gniazd i łączników sprzedawane osobno.
Universal frames, switches and sockets mechanisms are sold separately.

Nadajniki klawiszowe DECO Smart
DECO Smart key transmitters



DEF-1 Nowość
Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanałowy do systemu Exta Free
One-key two-channel transmitter for Exta Free system

DEL-1 Nowość
Nadajnik 1-klawiszowy 2-kanałowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life
One-key two-channel transmitter with thermal system for Exta Life system



DEF-2 Nowość
Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanałowy do systemu Exta Free
Two-key four-channel transmitter for Exta Free system

DEL-2 Nowość
Nadajnik 2-klawiszowy 4-kanałowy z czujnikiem temperatury do systemu Exta Life
Two-key four-channel transmitter with thermal system for Exta Life system

Gniazda ssące odkurzacza centralnego DECOvac
Central vacuum cleaner suction sockets DECOvac

DECO VAC



DGV-1
Gniazdo ssące odkurzacza centralnego
Central vacum cleaner suction socket



DGV-2
Gniazdo ssące odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem
Central vacum cleaner suction socket with a single socket with earth

Produkty DECOvac są sprzedawane z ramką w kolorze gniazd. Gniazda w innym kolorze niż kolor ramki są dostępne na zamówienie. Mechanizmy inne niż gniazdo pojedyncze z uziemieniem należy kupić osobno.
Puszki montażowe do gniazd ssących DECOvac są sprzedawane osobno.
DECOvac products are sold with a frame in the colour of sockets. Sockets in different colours than frames are available on order. Mechanisms other than a single socket with earth should be bought separately.
DECOvac mounting boxes for a vacum sockets are sold separately.

Puszki montażowe DECOvac
DECOvac mounting boxes



DPV-1
Puszka montażowa pojedyncza do gniazda ssącego odkurzacza centralnego
Single mounting box for a central vacuum cleaner suction socket



DPV-2
Puszka montażowa podwójna do gniazda ssącego odkurzacza centralnego z gniazdem pojedynczym z uziemieniem
Double mounting box for a central vacuum cleaner suction socket with a single socket with earth

Uwaga! Puszki należy montować na etapie budowy domu lub podczas instalacji odkurzacza centralnego.
Note! Boxes should be mounted at the house constructionstage or during the installation of a central vacuum cleaner.

Puszki natynkowe
Surface-mounted boxes



DPU-1 Nowość
Puszka natynkowa pojedyncza, składana
DECO single surface mounted box, „C" element

Uwaga! Puszka natynkowa pojedyncza, składana DPU-1 nie jest kompatybilna z ramkami DECO Soft.
Note! The single surface mounted box, „C" element DPU-1 isn't compatible with DECO Soft frames.



DPU-2 Nowość
Moduł rozszerzający puszkę natynkową pojedynczą, składaną, do ramek wielokrotnych
Single surface mounted box for multiple frames, „H" module

Uwaga! Moduł rozszerzający puszkę natynkową pojedynczą, składaną DPU-2 nie jest kompatybilny z ramkami DECO Soft.
Note! The single surface mounted box for multiple frames, „H" module DPU-2 isn't compatible with DECO Soft frames.

Produkty uzupełniające
Complementary products



DRW-1
Ramka wypełniająca pojedyncza
Fill to 1-gang universal frame

DRW-2
Ramka wypełniająca podwójna
Fill to 2-gang universal frame

DRW-3
Ramka wypełniająca potrójna
Fill to 3-gang universal frame

DRW-4
Ramka wypełniająca poczwórna
Fill to 4-gang universal frame

DRW-5
Ramka wypełniająca pięciokrotna
Fill to 5-gang universal frame

Ramki wypełniające serii DECO występują w pełnej kolorystyce.
DECO filling frames are available in full colour.

Uwaga! Ramki DRW przeznaczone są do stosowania wyłącznie z ramkami uniwersalnymi z tworzywa od DR-1 do DR-5.
Note! DRW frames are designed for use only with plastic universal frames of DR-1 to DR-5.



DRPZ
Ramka pośrednia z zaślepką serii DECO
Frame with frame stopper for DECO series

Uwaga! W przypadku ramki uniwersalnej pojedynczej lub w szczególnych konfiguracjach należy dokupić kostkę montażową (KM).
Note! In the case of single unieversal frame or specific configurations a mounting cube (KM) should be bought.

DRPH
Ramka pośrednia do łączników serii DECO IP 44
Frame for DECO series switches IP 44

DRP
Ramka pośrednia (bez sitodruku)
Indirect frame (without screen printing)



KM
Kostka montażowa
A mounting cube

Kostkę montażową stosuje się do montażu zaślepki w ramce pojedynczej lub w szczególnych konfiguracjach.
Mounting cube is used for frame stopper assembly in a single frame or in special configurations.

U-1
Uszczelniacz (IP44) do łączników serii DECO.
Sealant (IP44) for DECO series switches.

Uwaga! Nie stosować z łącznikami typu: DWP-7, DWP-8 oraz ze wszystkimi łącznikami w stylu amerykańskim.
Note! Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8 and with all switches in American style.



KL
Kondensator do świetlówek energooszczędnych i LED.
Condenser for energy saving lamps and LED.

Kondensator KL likwiduje zjawisko migania świetlówki energooszczędnej lub świecenia oświetlenia LED, które może występować w stanie wyłączonym w instalacji z łącznikiem podświetlanym (L).
Condenser for energy saving lamps and LED
KL condenser eliminates flashing of energy saving fluorescent lamp or illumination of LED lighting that can occur while being switched off in installation with illumination switch (L).



L-1
Moduł podświetlający żarowy do łączników serii DECO
Incandescent light module for DECO series switches.

L-2
Moduł podświetlający LED do łączników Deco - biały
Light module LED for DECO series switches - white

2L-2
Moduł podświetlający LED do łączników Deco - zielony
Light module LED for DECO series switches - green

3L-2
Moduł podświetlający LED do łączników Deco - niebieski
Light module LED for DECO series switches - blue

17L-2
Moduł podświetlający LED do łączników Deco - czerwony
17L-2 Light module LED for DECO series switches - red

Uwaga! Nie stosować z łącznikami typu: DWP-7, DWP-8, DWP-33, DWP-10.2, DWPUS-8, DWPUS-33, DWPUS-10.2.
Note! Do not use with the following types of switches: DWP-7, DWP-8, DWP-33, DWP-10.2, DWPUS-8, DWPUS-33, DWPUS-10.2.