


Junior

KOMPAKTOWA FORMA _ IP54

{ compact form _ IP54 }

Produkty serii JUNIOR to zgrabna, ciekawa linia hermetyczna, przeznaczona dla budownictwa przemysłowego oraz pomieszczeń gospodarczych (piwnic, garaży, etc.), narażonych na działanie wilgoci i zapylenia. Produkty posiadają stopień ochrony IP54 oraz wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

In JUNIOR line there are shapely and interesting hermetic products assigned for industrial building (such as cellars or garages, etc.), particularly for rooms exposed to dampness and dust. The products have protection ranking IP54 as well as certificates and declarations of conformity for safe exploitation.



Seria JUNIOR spełnia normy szczelności IP54
JUNIOR series meets IP54

Produkty serii Junior mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie jest wysoki poziom zapylenia i wilgoci, również w przemyśle.
JUNIOR series products can be used in places with a high level of dust and humidity, also in industry.

Wg klasyfikacji urządzeń elektrycznych IP (ang. Ingress Protection Rating) pod względem przydatności do pracy w warunkach narażenia na niekorzystne czynniki tj. pył i woda, osprzęt serii Junior może być stosowany:
According to the classification of electrical equipment IP (Ingress Protection Rating) in terms of fitness for work in conditions of exposure to adverse factors, ie. dust and water Junior series products can be used:



w pomieszczeniach narażonych na duże ilości pyłu i kurzu (warsztaty, garaże, magazyny, etc.).
in areas exposed to large amounts of dust (workshops, garages, warehouses, etc.).



w miejscach, w których występuje duża wilgotność w tym opady atmosferyczne, np. strugi wody.
in places with high level of humidity including precipitation, e.g. spouts of water.

Oznaczenie kodu IP (zgodnie z normą PN-EN 60529) Marking of IP code (according to PN-EN 60529 norm)	Cyfra Digit	Stopień ochrony Level of protection
Pierwszy znak (IP5_): The first sign (IP5_): Zabezpieczenie przed dostępem do części niebezpiecznych oraz przed wnikaniem ciał stałych Protection against access to hazardous parts and against the ingress of solids	5	Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem Protection against access to hazardous parts with wire
		Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia Protection against dust in amounts interfering with device's work
Drugi znak (IP_4): The second sign (IP_4): Zabezpieczenie przed wnikaniem wody Protection against ingress of water	4	Ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (np. strugi wody) Protection against water falling at any angle from all sides (e.g. rain)

Dostępna kolorystyka / Colours



Biały
White



4

Brązowy
Brown



10

Popielaty
Grey



30 Nowość

Popielaty / grafitowy
Grey / graphite

Sposób oznaczania produktów serii JUNIOR
Marking JUNIOR products

4

nr koloru (brązowy)
colour no. (brown)

WHE-3

Symbol produktu (łącznik schodowy)
Symbol of product (two-way switch)

10

nr koloru (popielaty)
colour no. (grey)

GHE-1p

Symbol produktu (gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych)
Symbol of product (single socket with child protection)

Łączniki
Switches

IP54 10AX 250V~



WHE-1
Łącznik jednobiegunowy
Single pole switch

WHE-1L
Łącznik jednobiegunowy podświetlany
Single pole switch illuminated



WHE-2
Łącznik świecznikowy
Two-circuit switch

WHE-2L
Łącznik świecznikowy podświetlany
Two-circuit switch illuminated



WHE-3
Łącznik schodowy
Two-way switch

WHE-3L
Łącznik schodowy podświetlany
Two-way switch illuminated



WHE-4
Łącznik zwierny „dzwonek”
Single push button “bell”

WHE-4L
Łącznik zwierny „dzwonek” podświetlany
Single push button “bell” illuminated



WHE-5
Łącznik zwierny „światło”
Single push button “light”

WHE-5L
Łącznik zwierny „światło” podświetlany
Single push button “light” illuminated

Łączniki serii JUNIOR występują również w wersji podświetlanej.
JUNIOR switches are also available with illumination.



WHE-6
Łącznik krzyżowy
Intermediate switch

WHE-6L
Łącznik krzyżowy podświetlany
Intermediate switch illuminated

IP54



WHE-7
Łącznik podwójny schodowy
Double two-way switch

IP54

Gniazda pojedyncze
Single sockets

IP54 16A 250V~



GHE-1
Gniazdo pojedyncze bez przesłon torów prądowych 2P+Z (klapka biała)
Single socket without child protection 2P+Z (white cover)

IP54

GHE-1p
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych 2P+Z (klapka biała)
Single socket with child protection 2P+Z (white cover)

GHE-1s
Gniazdo pojedyncze bez przesłon torów prądowych 2P+Z SCHUKO (klapka biała)
SCHUKO single socket with child protection 2P+Z (white cover)

GHE-1sp
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych 2P+Z SCHUKO (klapka biała)
Single socket without child protection 2P+Z (white cover)



GHE-1d
Gniazdo pojedyncze bez przesłon torów prądowych 2P+Z (klapka dymna)
Single socket without child protection 2P+Z (shaded transparent cover)

IP54

GHE-1dp
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych 2P+Z (klapka dymna)
Single socket with child protection 2P+Z (shaded transparent cover)

GHE-1sd
Gniazdo pojedyncze bez przesłon torów prądowych 2P+Z SCHUKO (klapka dymna)
SCHUKO single socket with child protection 2P+Z (shaded transparent cover)

GHE-1sdp
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych 2P+Z SCHUKO (klapka dymna)
SCHUKO single socket with child protection 2P+Z (shaded transparent cover)

Gniazda podwójne
Double sockets

IP54 16A 250V~

GHE-2
Gniazdo podwójne 2x(2P+Z) (klapka biała)
Double socket 2x(2P+Z) (white cover)

GHE-2p
Gniazdo podwójne 2x(2P+Z) (klapka biała)
Double socket 2x(2P+Z) (white cover)

GHE-2s
Gniazdo podwójne bez przesłon torów prądowych 2x(2P+Z) SCHUKO (klapka biała)
Double socket 2x(2P+Z) SCHUKO (white cover)



GHE-2sp
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych 2P+Z SCHUKO (klapka biała)
Double socket with child protection 2x(2P+Z) SCHUKO (white cover)

GHE-2d
Gniazdo podwójne bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Double socket without child protection (shaded transparent cover)

GHE-2dp
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Double socket with child protection (shaded transparent cover)



GHE-2sd
Gniazdo podwójne bez przesłon torów prądowych 2x(2P+Z) SCHUKO (klapka dymna)
SCHUKO double socket with child protection (shaded transparent cover)

GHE-2sdp
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych 2P+Z SCHUKO (klapka dymna)
SCHUKO double socket with child protection (shaded transparent cover)

Gniazda potrójne
Triple sockets

IP54 16A 250V~

GHE-3
Gniazdo potrójne 3x(2P+Z) (klapka biała)
Triple socket 3x(2P+Z) (white cover)

GHE-3p
Gniazdo potrójne 3x(2P+Z) (klapka biała)
Triple socket 3x(2P+Z) (white cover)



GHE-3s
Gniazdo potrójne 3x(2P+Z) SCHUKO (klapka biała)
SCHUKO triple socket 3x(2P+Z) SCHUKO (white cover)

GHE-3d
Gniazdo potrójne 3x(2P+Z) (klapka dymna)
Triple socket 3x(2P+Z) (shaded transparent cover)

GHE-3dp
Gniazdo potrójne 3x(2P+Z) (klapka dymna)
Triple socket 3x(2P+Z) (shaded transparent cover)



GHE-3sd
Gniazdo potrójne 3x(2P+Z) SCHUKO (klapka dymna)
SCHUKO triple socket 3x(2P+Z) SCHUKO (shaded transparent cover)

MIX poziomy i pionowy
Horizontal and vertical

MIX IP54 10AX 250V~ ; 16A 250V~

WGHH-1d
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Single pole switch with hermetic socket (shaded transparent cover)



WGHH-1
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka biała)
Single pole switch with hermetic socket (white cover)

WGHH-1dp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Single pole switch with hermetic socket (shaded transparent cover; child protection)

WGHH-1p
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka biała)
Single pole switch with hermetic socket (white cover; child protection)

WGHH-2d
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Two-circuit switch with hermetic socket (shaded transparent cover)



WGHH-2
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka biała)
Two-circuit switch with hermetic socket (white cover)

WGHH-2dp
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Two-circuit switch with hermetic socket (shaded transparent cover; child protection)

WGHH-2p
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka biała)
Two-circuit switch with hermetic socket (white cover; child protection)

WGHH-3d
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Two way switch with hermetic socket (shaded transparent cover)



WGHH-3
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka biała)
Two way switch with hermetic socket (cover in casing's colour)

WGHH-3dp
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Two way switch with hermetic socket (shaded transparent cover; child protection)

WGHH-3p
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka biała)
Two way switch with hermetic socket (white cover; child protection)

WGHP-1d
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Single pole switch with hermetic socket (shaded transparent cover)

WGHP-1
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka biała)
Single pole switch with hermetic socket (white cover)

WGHP-1dp
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Single pole switch with hermetic socket (shaded transparent cover; child protection)



WGHP-1p
Łącznik jednobiegunowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka biała)
Single pole switch with hermetic socket (white cover; child protection)

WGHP-2d
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Two circuit switch with hermetic socket (shaded transparent cover)

WGHP-2
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka biała)
Two-circuit switch with hermetic socket (white cover)

WGHP-2dp
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Two-circuit switch with hermetic socket (shaded transparent cover; child protection)



WGHP-2p
Łącznik świecznikowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka biała)
Two-circuit switch with hermetic socket (white cover; child protection)

WGHP-3d
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka dymna)
Two way switch with hermetic socket (shaded transparent cover)

WGHP-3
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym bez przesłon torów prądowych (klapka biała)
Two way switch with hermetic socket (cover in casing's colour)

WGHP-3dp
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym z przesłonami torów prądowych (klapka dymna)
Two way switch with hermetic socket (shaded transparent cover; child protection)



WGHP-3p
Łącznik schodowy z gniazdem hermetycznym (klapka biała) z przesłonami torów prądowych
Two way switch with hermetic socket (white cover; child protection)