ADATTI PER ZONE 21-22 (POLVERE)

MODULO 125





SERIE TAIS-EX
Prese da parete modulari
in termoindurente
con interruttore di blocco
50-60Hz **IP66**

Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Colore tensione	Poli	Rif. orario	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16 ingresso M25	110	giallo	2P+⏚	4	**467124EX**	1
	110	giallo	3P+⏚	4	**467134EX**	1
	110	giallo	3P+N+⏚	4	**467144EX**	1
	230	blu	2P+⏚	6	**467126EX**	1
	230	blu	3P+⏚	9	**467139EX**	1
	230	blu	3P+N+⏚	9	**467149EX**	1
	400	rosso	2P+⏚	9	**467129EX**	1
	400	rosso	3P+⏚	6	**467136EX**	1
	400	rosso	3P+N+⏚	6	**467146EX**	1
	500	nero	3P+⏚	7	**467137EX**	1
	500	nero	3P+N+⏚	7	**467147EX**	1
	>50	grigio	2P+⏚	12	**467128EX**	1
	>50	grigio	3P+⏚	12	**467138EX**	1
	>50	verde	2P+⏚	10	**467120EX**	1
	>50	verde	3P+⏚	10	**467130EX**	1
	>50	verde	3P+N+⏚	10	**467140EX**	1
	440÷460	rosso	3P+⏚	11	**467131EX**	1
	440÷460	rosso	3P+N+⏚	11	**467141EX**	1
32 ingresso M32	110	giallo	2P+⏚	4	**470224EX**	1
	110	giallo	3P+⏚	4	**470234EX**	1
	110	giallo	3P+N+⏚	4	**470244EX**	1
	230	blu	2P+⏚	6	**470226EX**	1
	230	blu	3P+⏚	9	**470239EX**	1
	230	blu	3P+N+⏚	9	**470249EX**	1
	400	rosso	2P+⏚	9	**470229EX**	1
	400	rosso	3P+⏚	6	**470236EX**	1
	400	rosso	3P+N+⏚	6	**470246EX**	1
	500	nero	3P+⏚	7	**470237EX**	1
	500	nero	3P+N+⏚	7	**470247EX**	1
	>50	grigio	2P+⏚	12	**470228EX**	1
	>50	grigio	3P+⏚	12	**470238EX**	1
	>50	verde	2P+⏚	10	**470220EX**	1
	>50	verde	3P+⏚	10	**470230EX**	1
	>50	verde	3P+N+⏚	10	**470240EX**	1
	440÷460	rosso	3P+⏚	11	**470231EX**	1
	440÷460	rosso	3P+N+⏚	11	**470241EX**	1
	380/440	rosso	3P+⏚	3	**470233EX**	1
	380/440	rosso	3P+N+⏚	3	**470243EX**	1
63 ingresso M40	110	giallo	2P+⏚	4	**470324EX**	1
	110	giallo	3P+⏚	4	**470334EX**	1
	110	giallo	3P+N+⏚	4	**470344EX**	1
	230	blu	2P+⏚	6	**470326EX**	1
	230	blu	3P+⏚	9	**470339EX**	1
	230	blu	3P+N+⏚	9	**470349EX**	1
	400	rosso	2P+⏚	9	**470329EX**	1
	400	rosso	3P+⏚	6	**470336EX**	1
	400	rosso	3P+N+⏚	6	**470346EX**	1
	500	nero	3P+⏚	7	**470337EX**	1
	500	nero	3P+N+⏚	7	**470347EX**	1
	>50	grigio	2P+⏚	12	**470328EX**	1
	>50	grigio	3P+⏚	12	**470338EX**	1
	440÷460	rosso	3P+⏚	11	**470331EX**	1
	440÷460	rosso	3P+N+⏚	11	**470341EX**	1

Dotazioni: pressacavo in tecnopolimero.
Prodotti complementari: cassette per la composizione in batteria a pag. 12. Piastre di montaggio in termoindurente a pag. 12.

SOFTWARE PROGETTAZIONE E PREVENTIVAZIONE DI QUADRI

Per ogni esigenza applicativa puoi creare online i tuoi quadri con le prese TAIS-EX in atmosfera altamente esplosiva

Scegliere la sostanza pericolosa POLVERE o GAS.



Scegliere le prese interbloccate: fusibili, magnetotermico o ad alimentazione diretta.



Stampa e invia il tuo progetto completo di preventivo e certificazioni.



Il software TAIS-EX
è attivo su
www.palazzoli.it
appure direttamente
dal QR Code

ADATTI PER ZONA 2 (GAS)

MODULO 125





SERIE TAIS-EX
Prese da parete modulari
in termoindurente
con interruttore di blocco
50-60Hz **IP66**

Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Colore tensione	Poli	Rif. orario	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16 ingresso M25	110	giallo	2P+⏚	4	**467124EX**	1
	110	giallo	3P+⏚	4	**467134EX**	1
	110	giallo	3P+N+⏚	4	**467144EX**	1
	230	blu	2P+⏚	6	**467126EX**	1
	230	blu	3P+⏚	9	**467139EX**	1
	230	blu	3P+N+⏚	9	**467149EX**	1
	400	rosso	2P+⏚	9	**467129EX**	1
	400	rosso	3P+⏚	6	**467136EX**	1
	400	rosso	3P+N+⏚	6	**467146EX**	1
	500	nero	3P+⏚	7	**467137EX**	1
	500	nero	3P+N+⏚	7	**467147EX**	1
	>50	grigio	2P+⏚	12	**467128EX**	1
	>50	grigio	3P+⏚	12	**467138EX**	1
	>50	verde	2P+⏚	10	**467120EX**	1
	>50	verde	3P+⏚	10	**467130EX**	1
	>50	verde	3P+N+⏚	10	**467140EX**	1
	440÷460	rosso	3P+⏚	11	**467131EX**	1
	440÷460	rosso	3P+N+⏚	11	**467141EX**	1
32 ingresso M32	110	giallo	2P+⏚	4	**470224EX**	1
	110	giallo	3P+⏚	4	**470234EX**	1
	110	giallo	3P+N+⏚	4	**470244EX**	1
	230	blu	2P+⏚	6	**470226EX**	1
	230	blu	3P+⏚	9	**470239EX**	1
	230	blu	3P+N+⏚	9	**470249EX**	1
	400	rosso	2P+⏚	9	**470229EX**	1
	400	rosso	3P+⏚	6	**470236EX**	1
	400	rosso	3P+N+⏚	6	**470246EX**	1
	500	nero	3P+⏚	7	**470237EX**	1
	500	nero	3P+N+⏚	7	**470247EX**	1
	>50	grigio	2P+⏚	12	**470228EX**	1
	>50	grigio	3P+⏚	12	**470238EX**	1
	>50	verde	2P+⏚	10	**470220EX**	1
	>50	verde	3P+⏚	10	**470230EX**	1
	>50	verde	3P+N+⏚	10	**470240EX**	1
	440÷460	rosso	3P+⏚	11	**470231EX**	1
	440÷460	rosso	3P+N+⏚	11	**470241EX**	1
	380/440	rosso	3P+⏚	3	**470233EX**	1
	380/440	rosso	3P+N+⏚	3	**470243EX**	1
63 ingresso M40	110	giallo	2P+⏚	4	**470324EX**	1
	110	giallo	3P+⏚	4	**470334EX**	1
	110	giallo	3P+N+⏚	4	**470344EX**	1
	230	blu	2P+⏚	6	**470326EX**	1
	230	blu	3P+⏚	9	**470339EX**	1
	230	blu	3P+N+⏚	9	**470349EX**	1
	400	rosso	2P+⏚	9	**470329EX**	1
	400	rosso	3P+⏚	6	**470336EX**	1
	400	rosso	3P+N+⏚	6	**470346EX**	1
	500	nero	3P+⏚	7	**470337EX**	1
	500	nero	3P+N+⏚	7	**470347EX**	1
	>50	grigio	2P+⏚	12	**470328EX**	1
	>50	grigio	3P+⏚	12	**470338EX**	1
	440÷460	rosso	3P+⏚	11	**470331EX**	1
	440÷460	rosso	3P+N+⏚	11	**470341EX**	1

Dotazioni: pressacavo in tecnopolimero.
Prodotti complementari: cassette per la composizione in batteria a pag. 12. Piastre di montaggio in termoindurente a pag. 12.
Note: le prese 63A installate in batteria possono essere utilizzate solo fino a 50A.

ADATTI PER ZONE 2 (GAS) E 21-22 (POLVERE)



SERIE TAIS-EX
Cassette in termoindurente
con coperchio cieco per
relizzazione batterie di prese
IP66

Dimensioni esterne (mm)	Potenza dissipabile (W) Gas	Polvere	N° apparecchi montabili	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
125x185x125	8	17	1	**532240EX**	1
250x185x125	8	22	2	**532242EX**	1
380x185x125	9	24	2	**532244EX**	1

Caratteristiche: completi di dima di foratura. Il grado di protezione e la conseguente certificazione del quadro sono garantiti se le forature delle cassette sono realizzate con l'apposito set di frese a tazza serie TAIS cod. 538410 secondo le istruzioni fornite con il prodotto.
Prodotti complementari: piastre di fondo interne in acciaio a pag. 19.



SERIE TAIS
Piastre di montaggio
in termoindurente a sistema
guidato per realizzazione
batterie di prese

Dimensioni esterne (mm)	N° apparecchi montabili	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
125x630	1	**538800**	1
250x630	2	**538802**	1
380x630	2	**538804**	1

Dotazioni: predisposte con grani filettati in ottone e viti in acciaio inossidabile per il fissaggio degli apparecchi.
Caratteristiche: il sistema di posizionamento guidato semplifica l'assiemaggio degli apparecchi sulla piastra.



SERIE UNI
Raccordi di accoppiamento
prese - cassette
IP66

Da foro	A foro	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
M25	M25	**538421EX**	1
M32	M32	**538429EX**	1
M40	M40	**538436EX**	1

Caratteristiche: servono ad accoppiare prese e cassette.



SERIE TAIS
Set di frese a tazza
da trapano in acciaio
ad innesto rapido speciale
con dentatura al carburo
di tungsteno specifiche
per il termoindurente

Tipo foro	Diametro nominale (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
M20 - M25 - M32 - M40	20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5	**538410**	1

INDICE PROGRESSIVO

Codice Palazzoli	Marchi	Conf. N. pz.	Pagina catalogo
467137EX	10-11	1	10-12
467138EX	10-11	1	10-12
467139EX	10-11	1	10-12
467140EX	10-11	1	10-12
467141EX	10-11	1	10-12
467144EX	10-11	1	10-12
467146EX	10-11	1	10-12
467147EX	10-11	1	10-12
467149EX	10-11	1	10-12
470220EX	10-11	1	10-12
470224EX	10-11	1	10-12
470226EX	10-11	1	10-12
470228EX	10-11	1	10-12
470229EX	10-11	1	10-12
470230EX	10-11	1	10-12
470231EX	10-11	1	10-12
470233EX	10-11	1	10-12
470234EX	10-11	1	10-12
470236EX	10-11	1	10-12
470237EX	10-11	1	10-12
470238EX	10-11	1	10-12
470239EX	10-11	1	10-12
470240EX	10-11	1	10-12
470241EX	10-11	1	10-12
470243EX	10-11	1	10-12
470244EX	10-11	1	10-12
470246EX	10-11	1	10-12
470247EX	10-11	1	10-12
470249EX	10-11	1	10-12
470324EX	10-11	1	10-12
470326EX	10-11	1	10-12
470328EX	10-11	1	10-12
470329EX	10-11	1	10-12
470331EX	10-11	1	10-12
470334EX	10-11	1	10-12
470336EX	10-11	1	10-12
470337EX	10-11	1	10-12
470338EX	10-11	1	10-12
470339EX	10-11	1	10-12
470341EX	10-11	1	10-12
470344EX	10-11	1	10-12
470346EX	10-11	1	10-12
470347EX	10-11	1	10-12
470349EX	10-11	1	10-12
472116EX	10-11	1	15-16
472236EX	10-11	1	15-16
472237EX	10-11	1	15
472246EX	10-11	1	15-16
472247EX	10-11	1	15
472256EX	10-11	1	15-16
472257EX	10-11	1	15
472266EX	10-11	1	15-16
472286EX	10-11	1	15-16
472326EX	10-11	1	15-16
472327EX	10-11	1	15
472336EX	10-11	1	15-16
472337EX	10-11	1	15
472346EX	10-11	1	15-16
472347EX	10-11	1	15
472356EX	10-11	1	15-16
472357EX	10-11	1	15
472367EX	10-11	1	15
472387EX	10-11	1	15
472397EX	10-11	1	15
472436EX	10-11	1	15-16
472437EX	10-11	1	15
472446EX	10-11	1	15-16
472447EX	10-11	1	15
472456EX	10-11	1	15-16
472457EX	10-11	1	15
472466EX	10-11	1	15-16
472486EX	10-11	1	15-16
472496EX	10-11	1	15-16
472536EX	10-11	1	15-16
472546EX	10-11	1	15-16
472586EX	10-11	1	15-16
472547EX	10-11	1	15
472556EX	10-11	1	15-16
472557EX	10-11	1	15
472611EX	10-11	1	9-11
472612EX	10-11	1	9
472621EX	10-11	1	9-11
472622EX	10-11	1	9
472631EX	10-11	1	9-11
472632EX	10-11	1	9
472641EX	10-11	1	9-11
472642EX	10-11	1	9
472651EX	10-11	1	9-11
472711EX	10-11	1	9-11
472712EX	10-11	1	9
472721EX	10-11	1	9-11
472722EX	10-11	1	9
472731EX	10-11	1	9-11
472732EX	10-11	1	9
472741EX	10-11	1	9-11
472742EX	10-11	1	9
472751EX	10-11	1	9-11
472752EX	10-11	1	9
472761EX	10-11	1	9-11
472762EX	10-11	1	9
472771EX	10-11	1	9-11
472781EX	10-11	1	9-11
472811EX	10-11	1	9-11
472812EX	10-11	1	9
472821EX	10-11	1	9-11
472822EX	10-11	1	9
472831EX	10-11	1	9-11
472832EX	10-11	1	9
472841EX	10-11	1	9-11
472842EX	10-11	1	9
472851EX	10-11	1	9-11
472852EX	10-11	1	9
472861EX	10-11	1	9-11
472871EX	10-11	1	9-11
477203EX	10-11	1	7
477206EX	10-11	1	7
477207EX	10-11	1	7
477213EX	10-11	1	7
477216EX	10-11	1	7
477217EX	10-11	1	7
477223EX	10-11	1	7
477226EX	10-11	1	7
477227EX	10-11	1	7
477276EX	10-11	1	7
477303EX	10-11	1	7
477306EX	10-11	1	7
477307EX	10-11	1	7
477313EX	10-11	1	7
477316EX	10-11	1	7
477317EX	10-11	1	7
477323EX	10-11	1	7
477326EX	10-11	1	7
477327EX	10-11	1	7
477367EX	10-11	1	7
477403EX	10-11	1	7
477406EX	10-11	1	7
477407EX	10-11	1	7
477413EX	10-11	1	7
477416EX	10-11	1	7
477417EX	10-11	1	7
477423EX	10-11	1	7
477426EX	10-11	1	7
477427EX	10-11	1	7
477453EX	10-11	1	7
477456EX	10-11	1	7
477457EX	10-11	1	7
477486EX	10-11	1	7
477513EX	10-11	1	7
477516EX	10-11	1	7
477517EX	10-11	1	7
477523EX	10-11	1	7
477526EX	10-11	1	7
477527EX	10-11	1	7
477533EX	10-11	1	7
477536EX	10-11	1	7
477537EX	10-11	1	7
477676EX	10-11	1	7
477706EX	10-11	1	7
477713EX	10-11	1	7
477716EX	10-11	1	7
477763EX	10-11	1	7
477773EX	10-11	1	7
477823EX	10-11	1	7
477826EX	10-11	1	7
477827EX	10-11	1	7
477833EX	10-11	1	7
477836EX	10-11	1	7
5EX			
511910EX	10-11	1	21
511911EX	10-11	1	21
511912EX	10-11	1	21
511913EX	10-11	1	21
511914EX	10-11	1	17
511917EX	10-11	1	21
511919EX	10-11	1	17
511920EX	10-11	1	21
511921EX	10-11	1	21
511922EX	10-11	1	21
511923EX	10-11	1	21
532005EX	10-11	1	19
532006EX	10-11	1	19
532015EX	10-11	1	19
532016EX	10-11	1	19
532017EX	10-11	1	19
532018EX	10-11	1	19
532035EX	10-11	1	19
532045EX	10-11	1	19
532055EX	10-11	1	19
532116EX	10-11	1	19
532117EX	10-11	1	19
532118EX	10-11	1	19
532200EX	10-11	1	19
532201EX	10-11	1	19
532202EX	10-11	1	19
532203EX	10-11	1	19
532204EX	10-11	1	19

Legenda Marchi: 10 = ATEX 11 = IECEx