SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, sześciokątna przejściówka z zewnętrznego gwintu metrycznego na wewnętrzny gwint PG, montaż za pomocą klucza płaskiego





Wytrzymała budowa

Korzyści

Umożliwia korzystanie z akcesoriów PG w otworach pod gwint metryczny
Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Sześciokątna przejściówka z zewnętrznym gwintem metrycznym na wewnętrzny gwint PG
Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

SKINDICHT® ZS-M-XL z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Materiał:	Mosiądz niklowany
Zakres temperatury:	Od -60 °C do +200 °C

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS-M

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZS-M

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński PG/NPT
52104330	12 x 1,5	7.0
52104340	16 x 1,5	9.0
52104010	16 x 1,5	11.0
52104360	20 x 1,5	11.0
52104370	20 x 1,5	13.5
52104380	20 x 1,5	16.0
52104400	25 x 1,5	21.0
52104410	32 x 1,5	29.0
52104420	40 x 1,5	36.0
52104430	50 x 1,5	42.0
52104440	63 x 1,5	48.0
52104335	12 x 1,5	7.0
52104345	16 x 1,5	9.0
52104365	20 x 1,5	11.0
52104375	20 x 1,5	13.5
52104385	20 x 1,5	16.0
52104405	25 x 1,5	21.0
52104415	32 x 1,5	29.0
52104425	40 x 1,5	36.0
52104435	50 x 1,5	42.0
52104445	63 x 1,5	48.0

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16