KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LED VALUE CLAS A 60 8.5 W/4000K E27

LED VALUE CLASSIC A | Lampy LED w kształcie tradycyjnej żarówki



- Obszar zastosowań
  Zastosowania domowe
  Oświetlenie ogólne
  Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

- Korzyści ze stosowania produktu
  Bardzo niskie zużycie energii
  Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED
  Brak promieniowania UV w wiązce światła
  Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
  Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
  Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Cechy produktu
  Lampy LED dla napięcia sieciowego
  Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
  Lampy niezawierające rtęci

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	8,50 W
Moc znamionowa	8,50 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	149
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	240
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	806 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0,50 s
Czas startu	0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	112,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	60,0 mm
Bańka zewnętrzna	A60
Długość	112,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	95 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampyZe względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Zawartość rtęci	0,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	9 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRAA/F-9,5/840-220-240-E27-60
Oznaczenie produktu	VALUECLA60 8,5W

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła



LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899973381	Składane pudełko 1	61 mm x 61 mm x 109 mm	52,00 g	0.41 dm^3
4052899973398	Karton wysyłkowy 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	631,00 g	5.57 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.