Karta katalogowa | Numer produktu: 258-5000

Drukarka termotransferowa; Smart Printer; kompleksowy system opisu w rozdzielnicy; 300 dpi

www.wago.com/258-5000



Opis artykułu

w tym:

- zasilacz i przewód zasilający
- przewód USB
- po 1 rolce pasków i tabliczek oznacznikowych (WMB Inline)
- 2 wałki
- 1 uchwyt rolki
- 1 taśma barwiąca
- oprogramowanie do oznaczania **smartSCRIPT** wraz ze sterownikiem drukarki

Data

System Requirements

pamięć RAM	4 GB
wspierane systemy operacyjne	Windows 7

Dane techniczne

RAM memory	8 MB
technika druku	druk termontransferowy
głowica drukująca	powłoka szklana, mocowanie sprężynowe
rozdzielczość	300 dpi
rozdzielczość druku	300 dpi (12 pixels/mm)
prędkość drukowania	maks. 127 mm/s (zalecane 50,8 mm/s)
szer. zadruku	47 mm
maks. długość zadruku	762 mm
czujnik światła przechodzącego/odbiciowy	tak, umieszczony centralnie
pamięć RAM	4 GB
złącza	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
napięcie robocze	100 … 240 V AC, 50 … 60 Hz (automatyczne ustawianie)
certyfikaty bezpieczeństwa	CE (EMC)
panel konfiguracyjny	kolorowy wyświetlacz TFT LCD z przyciskiem nawigacyjnym
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-20 … 50 °C
taśma barwiąca	zewnętrzna średnica rolki: 40 mm; wewnętrzna średnica rdzenia 0,5" (12,7 mm); maks. długość 110 m; maks. szerokość 58 mm
zakres dostawy	external unwinder, power supply + cable, USB cable, 2 empty cardboard roller cores

Dane mechaniczne

wymiary S x H x G (mm)	(135 x 175 x 245) mm
wymiary (S x W x G) (cal)	(5.315 x 6.89 x 9.646) inch
szerokość	135 mm / 5.315 inch
wysokość	175 mm / 6.89 inch
głębokość	245 mm / 9.646 inch
masa	3840 g

Dane handlowe

Product Group	14 (Tools)
Country of origin	TW
GTIN	4050821520993

Aprobaty / certyfikaty

UL-Approvals

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Powiązane produkty

Marking accessories

	Nr kat.: 2009-110 Paski oznacznikowe; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-110
	Nr kat.: 2009-113 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113
	Nr kat.: 2009-113/000-002 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-002
	Nr kat.: 2009-113/000-005 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-005
	Nr kat.: 2009-113/000-006 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-006
	Nr kat.: 2009-113/000-007 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-007
	**Nr kat.: 2009-113/000-012** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-012
	**Nr kat.: 2009-113/000-017** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-017
	**Nr kat.: 2009-113/000-023** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-023
	**Nr kat.: 2009-113/000-024** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-113/000-024
	**Nr kat.: 2009-114** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114
	**Nr kat.: 2009-114/000-002** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-002
	**Nr kat.: 2009-114/000-005** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-005
	Nr kat.: 2009-114/000-006	

	WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-006
	**Nr kat.: 2009-114/000-007** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-007
	**Nr kat.: 2009-114/000-012** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-012
	**Nr kat.: 2009-114/000-023** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-023
	**Nr kat.: 2009-114/000-024** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-024
	Nr kat.: 2009-115 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115
	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-002
	**Nr kat.: 2009-115/000-005** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-005
	**Nr kat.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-006
	**Nr kat.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-007
	**Nr kat.: 2009-115/000-012** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-017
	**Nr kat.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-023
	**Nr kat.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-115/000-024
	**Nr kat.: 2009-135** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-135

	Nr kat.: 2009-145 Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145
	**Nr kat.: 2009-145/000-002** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-002
	**Nr kat.: 2009-145/000-005** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-005
	**Nr kat.: 2009-145/000-006** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-006
	**Nr kat.: 2009-145/000-007** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-007
	**Nr kat.: 2009-145/000-012** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-012
	**Nr kat.: 2009-145/000-023** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-023
	**Nr kat.: 2009-145/000-024** Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-024
	**Nr kat.: 2009-515** WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-515
	Nr kat.: 2009-615 WMB Inline; do złączek Weidmüller; bez nadruku; 1200 tabliczek WMB w rolce	www.wago.com/2009-615
	Nr kat.: 210-702 Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-702
	**Nr kat.: 210-801** Type labels; 70 x 33 mm	www.wago.com/210-801
	**Nr kat.: 210-802** Type labels; 70 x 33 mm	www.wago.com/210-802
	**Nr kat.: 210-803** Type labels; 99 x 44 mm	www.wago.com/210-803
	Nr kat.: 210-804 Type labels; 99 x 44 mm	www.wago.com/210-804
	**Nr kat.: 210-805** etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-805
	Nr kat.: 210-805/000-002 etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-805/000-002

	**Nr kat.: 210-806** etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-806
	Nr kat.: 210-806/000-002 etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-806 /000-002
	**Nr kat.: 210-807** etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-807
	Nr kat.: 210-807/000-002 etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-807 /000-002
	**Nr kat.: 210-808** etykiety; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/210-808
	**Nr kat.: 210-810** etykiety; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/210-810
	**Nr kat.: 210-811** etykiety tekstylne; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-811
	**Nr kat.: 210-811/000-002** etykiety tekstylne; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-811 /000-002
	**Nr kat.: 210-812** Type labels; 50 x 25 mm	www.wago.com/210-812
	**Nr kat.: 210-813** etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-813
	**Nr kat.: 210-831** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 2,3 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-831
	**Nr kat.: 210-832** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-832
	**Nr kat.: 210-833** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-833
	Nr kat.: 210-834 Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-834
	**Nr kat.: 210-847** tabliczki na przycisk; 22 x 22 mm	www.wago.com/210-847
	**Nr kat.: 210-848** tabliczki na przycisk; 27 x 27 mm	www.wago.com/210-848
	Nr kat.: 210-850 tabliczki na przycisk; 26,5 x 18 mm	www.wago.com/210-850
	**Nr kat.: 210-852** tabliczki na przycisk; 27 x 19 mm	www.wago.com/210-852
	**Nr kat.: 210-854** tabliczki na przycisk; 28 x 28 mm	www.wago.com/210-854

	**Nr kat.: 210-855** tabliczki na przycisk; 27 x 18 mm	www.wago.com/210-855
	**Nr kat.: 210-856** tabliczki na przycisk; 27,5 x 17,5 mm	www.wago.com/210-856
	Nr kat.: 210-858 tabliczki na przycisk; 22 x 22 mm	www.wago.com/210-858
	**Nr kat.: 210-860** tabliczki na przycisk; 27 x 27 mm	www.wago.com/210-860
	Nr kat.: 210-862 tabliczki na przycisk; 27 x 12,5 mm	www.wago.com/210-862
	**Nr kat.: 210-870** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-870
	**Nr kat.: 210-871** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-871
	**Nr kat.: 210-872** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-872
	**Nr kat.: 210-873** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-873
	Nr kat.: 210-874 Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-874
	**Nr kat.: 210-875** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-875
	**Nr kat.: 210-876** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-876
	**Nr kat.: 210-876/000-002** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-876 /000-002
	**Nr kat.: 210-877** Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne	www.wago.com/210-877
	**Nr kat.: 211-500** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-500
	**Nr kat.: 211-500/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-500 /000-002
	**Nr kat.: 211-501** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-501
	**Nr kat.: 211-501/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-501 /000-002
	**Nr kat.: 211-502** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-502

	**Nr kat.: 211-502/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-502/000-002
	**Nr kat.: 211-503** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-503
	**Nr kat.: 211-503/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-503/000-002
	**Nr kat.: 211-504** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-504
	**Nr kat.: 211-504/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-504/000-002
	**Nr kat.: 211-505** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-505
	**Nr kat.: 211-505/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-505/000-002
	**Nr kat.: 211-506** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-506
	**Nr kat.: 211-506/000-002** koszulka kurczliwa; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-506/000-002
	**Nr kat.: 211-811** tabliczka wsuwana; do drukarki Smart Printer; do zastosowania w tulejkach	www.wago.com/211-811
	**Nr kat.: 211-821** tabliczka wsuwana; do drukarki Smart Printer; do zastosowania w tulejkach	www.wago.com/211-821
	Nr kat.: 211-835 oznacznik na opaskę zaciskową kabla; do drukarki Smart Printer; do zastosowania z opaskami zaciskowymi	www.wago.com/211-835
	**Nr kat.: 211-836** oznacznik na opaskę zaciskową kabla; do drukarki Smart Printer; do zastosowania z opaskami zaciskowymi	www.wago.com/211-836
	**Nr kat.: 211-836/000-002** oznacznik na opaskę zaciskową kabla; do drukarki Smart Printer; do zastosowania z opaskami zaciskowymi	www.wago.com/211-836/000-002
	**Nr kat.: 211-855** etykiety z laminacją; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-855
	**Nr kat.: 211-856** etykiety z laminacją; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-856
	**Nr kat.: 211-857** etykiety z laminacją; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-857
	Nr kat.: 211-861	

	oznaczniki nawlekane na przewody; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-861
	**Nr kat.: 211-862** oznaczniki nawlekane na przewody; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-862
	**Nr kat.: 211-863** oznaczniki nawlekane na przewody; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/211-863
	Nr kat.: 258-5005 taśma barwiąca do drukarki termotransf.; do drukarki Smart Printer	www.wago.com/258-5005
	**Nr kat.: 258-5006** wałek; do drukarki Smart Printer; do pasków oznacznikowych, oznaczników urządzeń i instalacji, oznaczników na przewody i kable	www.wago.com/258-5006
	**Nr kat.: 258-5007** wałek; do drukarki Smart Printer; do WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 końcówka do szlifowania	www.wago.com/258-5007
	**Nr kat.: 258-5008** wałek; do drukarki Smart Printer; do Mini-WSB Inline WAGO (2009-145); 1 końcówka do szlifowania	www.wago.com/258-5008
	**Nr kat.: 258-5009** wałek; do drukarki Smart Printer; do WMB Inline firmy Phoenix (2009-515); 1 końcówka do szlifowania	www.wago.com/258-5009
	**Nr kat.: 258-5010** wałek; do drukarki Smart Printer; do WMB Inline Weidmüller (2009-615); 1 końcówka do szlifowania	www.wago.com/258-5010
	Nr kat.: 258-5014 taśma barwiąca do drukarki termotransferowej Smart Printer; do wszystkich materiałów oznacznikowych WAGO; szer. 50 mm x 74 m	www.wago.com/258-5014
	Nr kat.: 258-5015 walizka	www.wago.com/258-5015
	**Nr kat.: 258-5030** przystawka odcinająca; do drukarki Smart Printer; do pasków oznacznikowych, oznaczników do instalacji, oznaczników na przewody i kable; trwały; duża dokładność	www.wago.com/258-5030
	**Nr kat.: 709-178** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/709-178

Do pobrania

Documentation

Additional Information

smartPRINTER Poster, installation guide, quick start	160122.010	pdf 5,8 MB	Do pobrania
smartPRINTER handling instructions, cutting notice	002.01.2018	pdf 2,1 MB	Do pobrania
smartPRINTER operating instructions	003.10.2017	pdf 3,2 MB	Do pobrania
smartPRINTER handling instructions, allocation roller printing material	001.12.2016	pdf	Do pobrania

		162,5 kB	
smartPRINTER cutter instructions	004.01.2017	pdf 578,2 kB	Do pobrania
smartPRINTER FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017	pdf 83,9 kB	Do pobrania
smartPRINTER handling instructions, accessories	30.01.2017	pdf 873,7 kB	Do pobrania
smartPRINTER handling instructions, IT infrastructure requirements	002.09.2017	pdf 36,6 kB	Do pobrania
smartPRINTER instructions external unwinder	001.12.2016	pdf 1,0 MB	Do pobrania

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Replacement of media feed		pdf 2,3 MB	Do pobrania

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGO Printer Settings	2.4.5.0 2016-08-22	zip 6,9 MB	Do pobrania
WAGO installation package for thermal transfer printer Smart Printer	1.3.0.0	zip 74,8 MB	Do pobrania

CAD/CAE - Smart Data

Desktop Application

WAGO Smart Label	2.5 2014-11-18	zip 37,6 MB	Do pobrania
WAGO Marking Software Smart Script	3.88.23.4	zip 47,5 MB	Do pobrania
WAGO GoDoctor	1.005	zip 1,6 MB	Do pobrania

Firmware and driver

WAGO Firmware for Thermal Transfer Printer Smart Printer

Required for use of 2009-615 for WMB Inline Weidmüller	V1.UW7s	zip 4,8 MB	Do pobrania

Device Files

Device Driver

WAGO smartPRINTER Treiber	7.4.2 2016-08-22	zip 14,3 MB	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.