Oznacznik OPMS

CECHY I KORZYŚCI

- oznaczniki przewodów i światłowodów mocowane na podstawce
- łatwy montaż przez zsunięcie z podstawki i zaciśnięcie na przewodzie oszczędza czas i zapewnia wygodę
- nadruk na wierzchu oznacznika
- duży wybór znaków



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	5

Materiał twardy, bardzo sprężysty.
OPMS – ma tylko pojedynczy napis.
1 szt. = 30 oznaczników na 1 podstawce.



ZASTOSOWANIE

Rodzina oznaczników OPMS do oznaczania przewodów, światłowodów i kabli o średnicach zewnętrznych od 1,00 ÷ 2,65 mm

DANE MECHANICZNE

Kolor	biały
Kolor nadruku	czarny
Materiał	POM
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +90

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-01/"-" (5 SZT.)	E04ZP-01010503803	1,00÷1,40	Z
OPMS-01/"+" (5 SZT.)	E04ZP-01010503703	1,00÷1,40	+
OPMS-01/"0" (5 SZT.)	E04ZP-01010500103	1,00÷1,40	0
OPMS-01/"1" (5 SZT.)	E04ZP-01010500203	1,00÷1,40	2
OPMS-01/"2" (5 SZT.)	E04ZP-01010500303	1,00÷1,40	3
OPMS-01/"3" (5 SZT.)	E04ZP-01010500403	1,00÷1,40	4
OPMS-01/"4" (5 SZT.)	E04ZP-01010500503	1,00÷1,40	5
OPMS-01/"5" (5 SZT.)	E04ZP-01010500603	1,00÷1,40	6
OPMS-01/"6" (5 SZT.)	E04ZP-01010500703	1,00÷1,40	7
OPMS-01/"7" (5 SZT.)	E04ZP-01010500803	1,00÷1,40	8
OPMS-01/"8" (5 SZT.)	E04ZP-01010500903	1,00÷1,40	9
OPMS-01/"9" (5 SZT.)	E04ZP-01010501003	1,00÷1,40	A
OPMS-01/"A" (5 SZT.)	E04ZP-01010501103	1,00÷1,40	B
OPMS-01/"B" (5 SZT.)	E04ZP-01010501203	1,00÷1,40	C
OPMS-01/"C" (5 SZT.)	E04ZP-01010501303	1,00÷1,40	D
OPMS-01/"D" (5 SZT.)	E04ZP-01010501403	1,00÷1,40	E
OPMS-01/"E" (5 SZT.)	E04ZP-01010501503	1,00÷1,40	F
OPMS-01/"F" (5 SZT.)	E04ZP-01010501603	1,00÷1,40	G
OPMS-01/"G" (5 SZT.)	E04ZP-01010501703	1,00÷1,40	H
OPMS-01/"H" (5 SZT.)	E04ZP-01010501803	1,00÷1,40	I
OPMS-01/"I" (5 SZT.)	E04ZP-01010501903	1,00÷1,40	J
OPMS-01/"J" (5 SZT.)	E04ZP-01010502003	1,00÷1,40	K
OPMS-01/"K" (5 SZT.)	E04ZP-01010502103	1,00÷1,40	L
OPMS-01/"L" (5 SZT.)	E04ZP-01010502203	1,00÷1,40	M

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-01/”M” (5 SZT.)	E04ZP-01010502303	1,00÷1,40	N
OPMS-01/”N” (5 SZT.)	E04ZP-01010502403	1,00÷1,40	O
OPMS-01/”O” (5 SZT.)	E04ZP-01010502503	1,00÷1,40	P
OPMS-01/”P” (5 SZT.)	E04ZP-01010502603	1,00÷1,40	Q
OPMS-01/”Q” (5 SZT.)	E04ZP-01010502703	1,00÷1,40	R
OPMS-01/”R” (5 SZT.)	E04ZP-01010502803	1,00÷1,40	S
OPMS-01/”S” (5 SZT.)	E04ZP-01010502903	1,00÷1,40	T
OPMS-01/”U” (5 SZT.)	E04ZP-01010503103	1,00÷1,40	V
OPMS-01/”T” (5 SZT.)	E04ZP-01010503003	1,00÷1,40	U
OPMS-01/”V” (5 SZT.)	E04ZP-01010503203	1,00÷1,40	W
OPMS-01/”W” (5 SZT.)	E04ZP-01010503303	1,00÷1,40	+
OPMS-01/”X” (5 SZT.)	E04ZP-01010503403	1,00÷1,40	-
OPMS-01/”Y” (5 SZT.)	E04ZP-01010503503	1,00÷1,40	Y
OPMS-01/”Z” (5 SZT.)	E04ZP-01010503603	1,00÷1,40	X
OPMS-01/”BN” (5 SZT.)	E04ZP-01010503903	1,00÷1,40	Bez nadruku
OPMS-02/”-” (5 SZT.)	E04ZP-01010603803	1,40 ÷ 1,80	-
OPMS-02/”+” (5 SZT.)	E04ZP-01010603703	1,40 ÷ 1,80	+
OPMS-02/”0” (5 SZT.)	E04ZP-01010600103	1,40 ÷ 1,80	0
OPMS-02/”1” (5 SZT.)	E04ZP-01010600203	1,40 ÷ 1,80	1
OPMS-02/”2” (5 SZT.)	E04ZP-01010600303	1,40 ÷ 1,80	2
OPMS-02/”3” (5 SZT.)	E04ZP-01010600403	1,40 ÷ 1,80	3
OPMS-02/”4” (5 SZT.)	E04ZP-01010600503	1,40 ÷ 1,80	4
OPMS-02/”5” (5 SZT.)	E04ZP-01010600603	1,40 ÷ 1,80	5
OPMS-02/”6” (5 SZT.)	E04ZP-01010600703	1,40 ÷ 1,80	6
OPMS-02/”7” (5 SZT.)	E04ZP-01010600803	1,40 ÷ 1,80	7
OPMS-02/”8” (5 SZT.)	E04ZP-01010600903	1,40 ÷ 1,80	8
OPMS-02/”9” (5 SZT.)	E04ZP-01010601003	1,40 ÷ 1,80	9
OPMS-02/”A” (5 SZT.)	E04ZP-01010601103	1,40 ÷ 1,80	A
OPMS-02/”B” (5 SZT.)	E04ZP-01010601203	1,40 ÷ 1,80	B
OPMS-02/”C” (5 SZT.)	E04ZP-01010601303	1,40 ÷ 1,80	C
OPMS-02/”D” (5 SZT.)	E04ZP-01010601403	1,40 ÷ 1,80	D
OPMS-02/”E” (5 SZT.)	E04ZP-01010601503	1,40 ÷ 1,80	E
OPMS-02/”F” (5 SZT.)	E04ZP-01010601603	1,40 ÷ 1,80	F
OPMS-02/”G” (5 SZT.)	E04ZP-01010601703	1,40 ÷ 1,80	G
OPMS-02/”H” (5 SZT.)	E04ZP-01010601803	1,40 ÷ 1,80	H
OPMS-02/”I” (5 SZT.)	E04ZP-01010601903	1,40 ÷ 1,80	I
OPMS-02/”J” (5 SZT.)	E04ZP-01010602003	1,40 ÷ 1,80	J
OPMS-02/”K” (5 SZT.)	E04ZP-01010602103	1,40 ÷ 1,80	K
OPMS-02/”L” (5 SZT.)	E04ZP-01010602203	1,40 ÷ 1,80	L
OPMS-02/”M” (5 SZT.)	E04ZP-01010602303	1,40 ÷ 1,80	M
OPMS-02/”N” (5 SZT.)	E04ZP-01010602403	1,40 ÷ 1,80	N
OPMS-02/”O” (5 SZT.)	E04ZP-01010602503	1,40 ÷ 1,80	O
OPMS-02/”P” (5 SZT.)	E04ZP-01010602603	1,40 ÷ 1,80	P
OPMS-02/”Q” (5 SZT.)	E04ZP-01010602703	1,40 ÷ 1,80	Q
OPMS-02/”R” (5 SZT.)	E04ZP-01010602803	1,40 ÷ 1,80	R
OPMS-02/”S” (5 SZT.)	E04ZP-01010602903	1,40 ÷ 1,80	S
OPMS-02/”T” (5 SZT.)	E04ZP-01010603003	1,40 ÷ 1,80	T
OPMS-02/”U” (5 SZT.)	E04ZP-01010603103	1,40 ÷ 1,80	U
OPMS-02/”V” (5 SZT.)	E04ZP-01010603203	1,40 ÷ 1,80	V
OPMS-02/”W” (5 SZT.)	E04ZP-01010603303	1,40 ÷ 1,80	W
OPMS-02/”X” (5 SZT.)	E04ZP-01010603403	1,40 ÷ 1,80	X
OPMS-02/”Y” (5 SZT.)	E04ZP-01010603503	1,40 ÷ 1,80	Y
OPMS-02/”Z” (5 SZT.)	E04ZP-01010603603	1,40 ÷ 1,80	Z
OPMS-1/”-” (5 SZT.)	E04ZP-01010103403	1,90 ÷ 2,65	-
OPMS-1/”+” (5 SZT.)	E04ZP-01010103303	1,90 ÷ 2,65	+
OPMS-1/”1” (5 SZT.)	E04ZP-01010100103	1,90 ÷ 2,65	1
OPMS-1/”2” (5 SZT.)	E04ZP-01010100203	1,90 ÷ 2,65	2
OPMS-1/”3” (5 SZT.)	E04ZP-01010100303	1,90 ÷ 2,65	3
OPMS-1/”4” (5 SZT.)	E04ZP-01010100403	1,90 ÷ 2,65	4
OPMS-1/”5” (5 SZT.)	E04ZP-01010100503	1,90 ÷ 2,65	5
OPMS-1/”6” (5 SZT.)	E04ZP-01010100603	1,90 ÷ 2,65	6
OPMS-1/”7” (5 SZT.)	E04ZP-01010100703	1,90 ÷ 2,65	7
OPMS-1/”8” (5 SZT.)	E04ZP-01010100803	1,90 ÷ 2,65	8

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Znak
OPMS-1/”9” (5 SZT.)	E04ZP-01010100903	1,90 ÷ 2,65	9
OPMS-1/”A” (5 SZT.)	E04ZP-01010101003	1,90 ÷ 2,65	A
OPMS-1/”B” (5 SZT.)	E04ZP-01010101103	1,90 ÷ 2,65	B
OPMS-1/”C” (5 SZT.)	E04ZP-01010101203	1,90 ÷ 2,65	C
OPMS-1/”D” (5 SZT.)	E04ZP-01010101303	1,90 ÷ 2,65	D
OPMS-1/”E” (5 SZT.)	E04ZP-01010101403	1,90 ÷ 2,65	E
OPMS-1/”F” (5 SZT.)	E04ZP-01010101503	1,90 ÷ 2,65	F
OPMS-1/”G” (5 SZT.)	E04ZP-01010101603	1,90 ÷ 2,65	G
OPMS-1/”H” (5 SZT.)	E04ZP-01010101703	1,90 ÷ 2,65	H
OPMS-1/”I” (5 SZT.)	E04ZP-01010101803	1,90 ÷ 2,65	I
OPMS-1/”J” (5 SZT.)	E04ZP-01010101903	1,90 ÷ 2,65	J
OPMS-1/”K” (5 SZT.)	E04ZP-01010102003	1,90 ÷ 2,65	K
OPMS-1/”L” (5 SZT.)	E04ZP-01010102103	1,90 ÷ 2,65	L
OPMS-1/”M” (5 SZT.)	E04ZP-01010102203	1,90 ÷ 2,65	M
OPMS-1/”N” (5 SZT.)	E04ZP-01010102303	1,90 ÷ 2,65	N
OPMS-1/”O” (5 SZT.)	E04ZP-01010102403	1,90 ÷ 2,65	O
OPMS-1/”P” (5 SZT.)	E04ZP-01010102503	1,90 ÷ 2,65	P
OPMS-1/”Q” (5 SZT.)	E04ZP-01010102603	1,90 ÷ 2,65	Q
OPMS-1/”R” (5 SZT.)	E04ZP-01010102703	1,90 ÷ 2,65	R
OPMS-1/”S” (5 SZT.)	E04ZP-01010102803	1,90 ÷ 2,65	S
OPMS-1/”T” (5 SZT.)	E04ZP-01010102903	1,90 ÷ 2,65	T
OPMS-1/”U” (5 SZT.)	E04ZP-01010103003	1,90 ÷ 2,65	U
OPMS-1/”V” (5 SZT.)	E04ZP-01010103103	1,90 ÷ 2,65	V
OPMS-1/”W” (5 SZT.)	E04ZP-01010103203	1,90 ÷ 2,65	W
OPMS-1/”X” (5 SZT.)	E04ZP-01010103603	1,90 ÷ 2,65	X
OPMS-1/”Y” (5 SZT.)	E04ZP-01010103703	1,90 ÷ 2,65	Y
OPMS-1/”Z” (5 SZT.)	E04ZP-01010103803	1,90 ÷ 2,65	Z
OPMS-1/BN (5 SZT.)	E04ZP-01010104003	1,90 ÷ 2,65	Bez nadruku
OPMS-1/UZ (5 SZT.)	E04ZP-01010103503	1,90 ÷ 2,65	UZ - symbol uziemienia



⏚ - **UZ**

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.