

SPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
WIRING ACCESSORIES

2018 / 2019

www.MOWION.com

LOGI
logiczne, proste rozwiązania / logic way 4

DOMO
rozwiązania dla domu / home system 26

TEKNO
rozwiązania profesjonalne / outdoor apply 50

BIURO
rozwiązania biurowe / office use 58

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA 74

2018 / 2019

MOWION by KANLUX to nowa marka osprzętu elektroinstalacyjnego. Marka, która powstała we współpracy z: **elektroinstalatorem** aby montaż był szybki i prosty, **inwestorem** aby produkt był bezawaryjny i uniwersalny, a także z **użytkownikiem**, który dba nie tylko o parametry, ale także o estetykę swojego wnętrza.

Każda z czterech serii osprzętu MOWION przeznaczona jest do konkretnych zadań i charakteryzuje się innymi zaletami. LOGI, DOMO, BIURO czy TEKNO? Poznaj całą markę MOWION odwiedzając naszą stronę www.mowion.com. Przygotowaliśmy na niej specjalnie dla Ciebie wizualizator i konfigurator, aby ułatwić Ci wybór serii idealnie odpowiadającej Twoim potrzebom.

MOWION by KANLUX is a new brand of electrical installation equipment which was developed in cooperation with: **an electrical installer** to ensure that installation is quick and simple, **the investor** to make the product trouble-free and universal, as well as **the user** who cares not only about the parameters, but also the aesthetics of the interior.

Each of the four series of MOWION is designed for specific tasks and has different advantages. LOGI, DOMO, OFFICE or TEKNO? Read more about the MOWION brand at www.mowion.com. We have prepared a visualization app and configurator to help you choose a series that will perfectly meet your needs.

Poznaj całą markę **MOWION** odwiedzając naszą stronę **www.mowion.pl**

Specjalnie dla Ciebie, oprócz prezentacji całego portfolio produktowego MOWION przygotowaliśmy konfigurator i wizualizer, które podpowiedzą Ci jak dobrać osprzęt elektroinstalacyjny dopasowany do Twoich potrzeb.

If you want to know the entire MOWION brand, please visit our website www.mowion.com, you will find there a visualizer that will allow you to match products to your interior. On the MOWION.PL website you will also find a configurator that will help you to choose the products wich you need.

If you need a configurator also on the MOWION page in your language version - write to us!



www.mowion.pl

www.mowion.com

LOGI

Potrzebujesz czegoś, co będzie wyglądać świeżo i solidnie? Oczekujesz standardów technicznych, które będą równie perfekcyjne, jak i ekonomiczne? Wymagasz niezawodności w każdej sytuacji? Szukasz mechanizmów, które zaskoczą Cię łatwością obsługi? Jakkolwiek brzmi pytanie, MOWION LOGI to zawsze dobra odpowiedź. To zawsze LOGIczne rozwiązanie.

POZNAJ LEPIEJ SERIĘ LOGI
SEE MORE ABOUT LOGI

MOWION Logi tak samo idealnie wpasuje się do każdego wnętrza, jak i do każdego budżetu. To właśnie Logika w działaniu. Dopasowaliśmy rozwiązania pod kątem budownictwa publicznego, komercyjnego i realizacji mieszkaniowych.

MOWION Logi will fit equally well in any kind of interior and to any sort of budget. This is logic in action. We have adjusted the solutions for use in public utility, commercial, and residential buildings.



UNIWERSALNE WYKORZYSTANIE
UNIVERSAL APPLICATIONS

MOWION Logi to produkty uniwersalne, łatwo adaptujące się do różnych wnętrz i potrafiący spełnić wymagania swych odbiorców. Często spotykane w budynkach użyteczności publicznej, realizacjach deweloperskich, czy komercyjnych.

MOWION Logi are universal products which can be easily adapted to various kinds of interior and which will meet the requirements of their users. Often found in public utility, residential, and commercial buildings.

ODPORNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
RESISTANCE AND DURABILITY

To produkty praktyczne, odporne i mądrze zaprojektowane. Świetnie spełniają się w swojej roli. Jeśli szukasz czegoś w ekonomicznym budżecie, Logi będzie idealnym wyborem.

These products are practical, durable, and wisely designed. They are perfect for their role. If you are looking for something economical, Logi is the perfect choice.

Do you need something which will look fresh and solid? Do you expect technical standards which are perfect and economical at the same time? Do you demand reliability in every situation? Are you looking for appliances which will surprise you with their ease of operation? Whatever the question, MOWION LOGI is always the right answer.
It is an LOGIcal solution!

POZNAJ LEPIEJ SERIĘ LOGI
SEE MORE ABOUT LOGI

**MOWION Logi to odpowiedzi, które ucieszą każdego fachowca.
Gdy szukasz osprzętu na nowy obiekt, liczą się konkrety. Czy montaż jest łatwy?
Czy szybko znajdziesz części w hurtowni,ma w razie potrzeby dokupisz ich więcej na bieżąco?
Czy podczas pracy czujesz się bezpiecznie, czy możesz polecić Logi innym? W skrócie: tak, tak, tak!
MOWION Logi potrafi to wszystko, a nawet dużo więcej. To zaufany partner w codziennej pracy i w biznesie.**

MOWION Logi provides the answers which will delight every professional.
When you are looking for the installation equipment for a new building, facts are what counts. Is the installation easy?
Will you find the parts quickly at the wholesaler's, and will you be able to buy more if needed,
on an ongoing basis? Will you feel safe while working, and can you recommend Logi to other people? In short: yes, yes, yes!
MOWION Logi can do it all and much more. It is a trusted partner in everyday work and business.

SPRYTNE ROZWIĄZANIA
SMART SOLUTIONS

**Przedstawiamy sprytne, wydajne rozwiązania MOWION Logi.
To wspaniałe wejście do standardów jakości Kanlux.
Sposób na zwycięstwo w małej i w dużej skali.**

We present smart, efficient MOWION Logi solutions. They are a fantastic entry to the quality standards domain by Kanlux. It is a way to victory on both small and large scales.

LOGICZNE DZIAŁANIE
LOGICAL OPERATION

**Dla instalatora prosta konstrukcja to tylko część sukcesu. Wiemy, że to, co nadmiernie uproszczone, może być potem zawiłe w montażu albo podatne na awarie.
Proste zwycięstwo w tym przypadku oznacza, że kilkoma mądrymi decyzjami zachowaliśmy zalety, które są bliskie każdemu monterowi - szybkość montażu oraz niezawodność wykonanej instalacji na każdym etapie pracy.**

A simple construction is only part of the success for a fitter. We know that something which is over-simplified can be difficult to install and prone to breakdowns.
In this case simple success means that, in a couple of smart decisions, we have captured the advantages which are close to every fitter's heart - quick fitting and reliability of the installation at each stage of work.

MĄDRA INSTALACJA
SMART INSTALLATION

**Na takiej podstawie można - dosłownie - budować.
To fundament jakości, na którym opierasz swoją pracę, miesięczne wyniki i pewność, że raz dobrze zrobiona instalacja będzie stabilnie pracować przez lata.**

You can build on this foundation - literally.
It is the foundation of quality, on which you base your work, monthly results, and confidence that the installation, once fitted, will work for many years.



LOGI

Ekonomiczna seria do zastosowań inwestycyjnych, budownictwa publicznego, komercyjnego i mieszkaniowego. Prosta linia stylistyczna stworzona z najlepszej jakości materiałów dopasowana do większości wnętrz.


logiczne, proste rozwiązania / logic way



biały / white



srebrny / silver



kremowy / creme



grafitowy / graphite



Economic line to be used in areas of public construction, as well as commercial and residential housing, and its simple style ensures that it adapts well to most interiors.

Nr HK/B/0922/01/2017
Ważny do: 2022-10-09
Hygienic Certyficate



7 LAT GWARANCJI



Łącznik jednobiegunowy / One Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25065	02-1000-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25125	02-1000-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25243	02-1000-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25184	02-1000-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik dwugrupowy świecznikowy / Double One Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25066	02-1010-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25126	02-1010-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25244	02-1010-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25185	02-1010-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny / Control Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25068	02-1021-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25128	02-1021-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25246	02-1021-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25187	02-1021-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny podwójny / Double Control Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25069	02-1022-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25129	02-1022-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25247	02-1022-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25188	02-1022-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik schodowy / Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25072	02-1050-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25132	02-1050-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25250	02-1050-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25191	02-1050-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik podwójny, schodowy / Double Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25073	02-1060-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25133	02-1060-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25251	02-1060-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25192	02-1060-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny „dzwonek"/ Control Switch - Bell — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25071	02-1030-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25131	02-1030-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25249	02-1030-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25190	02-1030-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik krzyżowy / Intermediate Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25074	02-1070-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25134	02-1070-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25252	02-1070-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25193	02-1070-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10




Łącznik potrójny / Trio One Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25076	02-1090-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25136	02-1090-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25254	02-1090-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25195	02-1090-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik żaluzjowy / Shutter Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25077	02-1100-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25137	02-1100-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25255	02-1100-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25196	02-1100-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik żaluzjowy zwierny / Control Shutter Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25099	02-1310-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25158	02-1310-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25276	02-1310-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25217	02-1310-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny „dzwonek" z LED / Control Switch Bell- Illuminated — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25075	02-1080-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25135	02-1080-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25253	02-1080-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25194	02-1080-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik jednobiegunowy z LED / One Way Switch - Illuminated — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25078	02-1110-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25138	02-1110-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25256	02-1110-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25197	02-1110-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED / Double One Way Switch - Illuminated — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25079	02-1120-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25139	02-1120-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25257	02-1120-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25198	02-1120-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny podwójny LED / Double Control Switch Iluminated — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25070	02-1023-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25130	02-1023-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25248	02-1023-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25189	02-1023-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik schodowy z LED / Two Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25081	02-1140-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25141	02-1140-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25259	02-1140-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25200	02-1140-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Ściemniacz obrotowy 500W - z filtrem / Dimmer 500W - with filter **10AX - 250V~, 500W**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25082	02-1160-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25142	02-1160-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25260	02-1160-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25201	02-1160-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Ściemniacz obrotowy LED 3-100W / Dimmer for LED 3-100W **10AX - 250V~, LED 3-100W**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
28750	02-1161-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
28751	02-1161-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
28753	02-1161-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
28752	02-1161-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia / Energy Saving Switch - Delayed Power Off **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25083	02-1190-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25143	02-1190-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25261	02-1190-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25202	02-1190-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze / Socket Outlet Without Earth - FireProof Plastic **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25084	02-1210-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25144	02-1210-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25262	02-1210-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25203	02-1210-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, francuskie /
French Type Earthed Socket- NO Childproof — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25090	02-1251-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25150	02-1251-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25268	02-1251-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25209	02-1251-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, francuskie, ochrona styków /
French Type Earthed Socket-Childproof — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25089	02-1250-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25149	02-1250-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25267	02-1250-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25208	02-1250-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, Schuko /
Socket Outlet Earthed - FireProof Plastic, Schuko — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25085	02-1220-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25145	02-1220-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25263	02-1220-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25204	02-1220-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, Schuko, ochrona styków /
French Type Earthed Socket-Childproof — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25088	02-1240-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25148	02-1240-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25266	02-1240-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25207	02-1240-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, francuskie, czerwone (DATA) /
French Type Earthed Socket- RED (DATA) — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25091	02-1252-134	**Czerwony**/Red	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie /
French Type Earthed Socket-double for one frame

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25092	02-1253-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25151	02-1253-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25269	02-1253-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25210	02-1253-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające z uziemieniem, francuskie, IP-44 /
Socket Outlet Earthed - With Protection Cover - FireProof Plastic French

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25087	02-1560-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25147	02-1560-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25265	02-1560-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25206	02-1560-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające z uziemieniem, Schuko, IP-44 /
Socket Outlet Earthed - With Protection Cover - FireProof Plastic, Schuko

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25086	02-1230-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25146	02-1230-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25264	02-1230-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25205	02-1230-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie, kompletne /
Doulbe Socket Outlet - French Double Type - NO Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25094	02-1261-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25153	02-1261-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25271	02-1261-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25212	02-1261-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie, kompletne, ochrona styków /
Doulbe Socket Outlet - French Double Type - Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25093	02-1260-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25152	02-1260-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25270	02-1260-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25211	02-1260-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne francuskie z zachowaniem fazy, kompletne, ochrona styków / Doulbe Socket Outlet - French Double Type - Childproof, phase saved — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27240	02-1255-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
27241	02-1255-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
27242	02-1255-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
27243	02-1255-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, Schuko, kompletne / Doulbe Socket Outlet - Schuko Double Type - NO Childproof — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25095	02-1270-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25154	02-1270-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25272	02-1270-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25213	02-1270-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne / Double Socket Outlet e-Without Earth — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25096	02-1280-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25155	02-1280-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25273	02-1280-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25214	02-1280-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo antenowe typu TV przelotowe / TV- Through line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25097	02-1290-002	**Biały**/White	10
25156	02-1290-003	**Kremowy**/Creme	10
25274	02-1290-041	**Grafit**/Graphite	10
25215	02-1290-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo antenowe typu TV końcowe / TV- End of line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25098	02-1300-002	**Biały**/White	10
25157	02-1300-003	**Kremowy**/Creme	10
25275	02-1300-041	**Grafit**/Graphite	10
25216	02-1300-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo antenowe typu F (SAT) pojedyncze / TV socket (SAT) 77-78

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
27126	02-1301-002	**Biały**/White	10
27127	02-1301-003	**Kremowy**/Creme	10
27128	02-1301-043	**Grafit**/Graphite	10
27129	02-1301-041	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV przelotowe / TV Radio Socket (TV-R) - Through Line 77-78

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25100	02-1320-002	**Biały**/White	10
25159	02-1320-003	**Kremowy**/Creme	10
25277	02-1320-041	**Grafit**/Graphite	10
25218	02-1320-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV końcowe / TV Radio Socket (TV-R)- End of Line 77-78

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25101	02-1330-002	**Biały**/White	10
25160	02-1330-003	**Kremowy**/Creme	10
25278	02-1330-041	**Grafit**/Graphite	10
25219	02-1330-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV-SAT przelotowe / Satellite Socket (SAT-TV-R) Through Line 77-78

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25102	02-1340-002	**Biały**/White	10
25161	02-1340-003	**Kremowy**/Creme	10
25279	02-1340-041	**Grafit**/Graphite	10
25220	02-1340-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV-SAT końcowe / Satellite Socket (SAT-TV-R) End of Line 77-78

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25103	02-1350-002	**Biały**/White	10
25162	02-1350-003	**Kremowy**/Creme	10
25280	02-1350-041	**Grafit**/Graphite	10
25221	02-1350-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo TV-2xSAT końcowe / Double Satellite Socket (SAT-SAT-TV-R) End of Line 77-78

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25105	02-1590-002	**Biały**/White	10
25164	02-1590-003	**Kremowy**/Creme	10
25282	02-1590-041	**Grafit**/Graphite	10
25223	02-1590-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo ekwipotencjalne / Equipotential socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25116	02-1830-002	**Biały**/White	10
25175	02-1830-003	**Kremowy**/Creme	10
25293	02-1830-041	**Grafit**/Graphite	10
25234	02-1830-043	**Srebrny**/Silver	10



Zestaw uszczelniający IP44 / IP44 sealing set

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
26014	02-0010-002	**Biały**/White	10



Gniazdo głośnikowe pojedyncze / Single loudspeaker socket (2 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25114	02-1450-002	**Biały**/White	10
25173	02-1450-003	**Kremowy**/Creme	10
25291	02-1450-041	**Grafit**/Graphite	10
25232	02-1450-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo głośnikowe podwójne / Double loudspeaker socket (4 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25115	02-1820-002	**Biały**/White	10
25174	02-1820-003	**Kremowy**/Creme	10
25292	02-1820-041	**Grafit**/Graphite	10
25233	02-1820-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo telefoniczne pojedyncze (RJ11) /
Numeric Telephone Socket Outlet (RJ11) -1 Gang

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25106	02-1370-002	**Biały**/White	10
25165	02-1370-003	**Kremowy**/Creme	10
25283	02-1370-041	**Grafit**/Graphite	10
25224	02-1370-043	**Srebrny**/Silver	10



**Gniazdo telefoniczne podwójne, niezależne (2xRJ11) **
Double Numeric Telephone Socket Outlet (2pcs RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25107	02-1380-002	**Biały**/White	10
25166	02-1380-003	**Kremowy**/Creme	10
25284	02-1380-041	**Grafit**/Graphite	10
25225	02-1380-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 5e Jack) / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25108	02-1390-002	**Biały**/White	10
25167	02-1390-003	**Kremowy**/Creme	10
25285	02-1390-041	**Grafit**/Graphite	10
25226	02-1390-043	**Srebrny**/Silver	10



Adapter gniazdo komputerowe pojedyncze, (RJ45 Jack), bez gniazda /
Empty single Data Socket Outlet (1pc RJ45 Jack), without socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25926	02-1399-002	**Biały**/White	10
25927	02-1399-003	**Kremowy**/Creme	10
25929	02-1399-041	**Grafit**/Graphite	10
25928	02-1399-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 6 Jack) /
Data Socket Outlet (RJ45 Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25109	02-1400-002	**Biały**/White	10
25168	02-1400-003	**Kremowy**/Creme	10
25286	02-1400-041	**Grafit**/Graphite	10
25227	02-1400-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe podwójne niezależne (2x RJ45 Cat 5e Jack) /
Double Data Socket Outlet (2pcs RJ45 Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25110	02-1410-002	**Biały**/White	10
25169	02-1410-003	**Kremowy**/Creme	10
25287	02-1410-041	**Grafit**/Graphite	10
25228	02-1410-043	**Srebrny**/Silver	10



Adapter gniazdo komputerowe podwójne niezależne, (2x RJ45 Jack), bez gniazda /
Empty double Data Socket Outlet (2pcs RJ45 Jack), without socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25936	02-1419-002	**Biały**/White	10
25937	02-1419-003	**Kremowy**/Creme	10
25939	02-1419-041	**Grafit**/Graphite	10
25938	02-1419-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe podwójne niezależne (2x RJ45 Cat 6 Jack) /
Double Data Socket Outlet (2pcs RJ45 Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25111	02-1420-002	**Biały**/White	10
25170	02-1420-003	**Kremowy**/Creme	10
25288	02-1420-041	**Grafit**/Graphite	10
25229	02-1420-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowo-telefoniczne (RJ45 Cat 5e+RJ11) /
Data+Numeric Telephone Socket Outlet (RJ45 Cat 5e+RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25112	02-1430-002	**Biały**/White	10
25171	02-1430-003	**Kremowy**/Creme	10
25289	02-1430-041	**Grafit**/Graphite	10
25230	02-1430-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowo-telefoniczne (RJ45 Cat 6+RJ11) /
Data+Numeric Telephone Socket Outlet (RJ45 Cat 6+RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25113	02-1440-002	**Biały**/White	10
25172	02-1440-003	**Kremowy**/Creme	10
25290	02-1440-041	**Grafit**/Graphite	10
25231	02-1440-043	**Srebrny**/Silver	10



Zaślepka / Blind cover

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
27340	02-1600-002	**Biały**/White	10
27341	02-1600-003	**Kremowy**/Creme	10
27342	02-1600-041	**Grafit**/Graphite	10
27343	02-1600-043	**Srebrny**/Silver	10



Zaślepka pod przewód trójfazowy / Blind cover for 3-way wiring

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
27344	02-1601-002	**Biały**/White	10



Ramka pojedyncza / 1 Gang Frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25117	02-1460-002	**Biały**/White	10
25176	02-1460-003	**Kremowy**/Creme	10
25294	02-1460-041	**Grafit**/Graphite	10
25235	02-1460-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka podwójna pozioma / 2 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25118	02-1470-002	**Biały**/White	10
25177	02-1470-003	**Kremowy**/Creme	10
25295	02-1470-041	**Grafit**/Graphite	10
25236	02-1470-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka potrójna pozioma / 3 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25119	02-1480-002	**Biały**/White	10
25178	02-1480-003	**Kremowy**/Creme	10
25296	02-1480-041	**Grafit**/Graphite	10
25237	02-1480-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka poczwórna pozioma / 4 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25120	02-1490-002	**Biały**/White	10
25179	02-1490-003	**Kremowy**/Creme	10
25297	02-1490-041	**Grafit**/Graphite	10
25238	02-1490-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka pięciokrotna pozioma / 5 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25121	02-1500-002	**Biały**/White	10
25180	02-1500-003	**Kremowy**/Creme	10
25298	02-1500-041	**Grafit**/Graphite	10
25239	02-1500-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka podwójna pionowa / 2 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25122	02-1520-002	**Biały**/White	10
25181	02-1520-003	**Kremowy**/Creme	10
25299	02-1520-041	**Grafit**/Graphite	10
25240	02-1520-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka potrójna pionowa / 3 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25123	02-1530-002	**Biały**/White	10
25182	02-1530-003	**Kremowy**/Creme	10
25300	02-1530-041	**Grafit**/Graphite	10
25241	02-1530-043	**Srebrny**/Silver	10




Ramka poczwórna pionowa / 4 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25124	02-1540-002	**Biały**/White	10
25183	02-1540-003	**Kremowy**/Creme	10
25301	02-1540-041	**Grafit**/Graphite	10
25242	02-1540-043	**Srebrny**/Silver	10





Tworzywo: ABS / All Plastic: ABS



ABS użyte w serii LOGI, to solidne, nierecyklingowane tworzywo, które jest najpopularniejszym materiałem do wykonania elementów frontowych (klawisze, ramki, gniazda) w segmencie osprzętu elektroinstalacyjnego ramkowego. Serie zawierające elementy frontowe z tworzywa ABS dedykowane są najczęściej do rynku inwestycyjnego. Wynika to głównie z kwestii odpowiedniej trwałości kolorystycznej oraz odporności mechanicznej, które w konfrontacji z bardzo dobrą ceną czynią serię LOGI najlepszym wyborem inwestorów w zakresie budownictwa komercyjnego (banki, sklepy, biura) jak i budownictwa publicznego (szpitale, biblioteki, urzędy).
The ABS used in the LOGI series products is a solid, non-recycled plastic which is the most popular material for the production of front elements (keys, frames, sockets) in the segment of electrical installation frame equipment. The series with ABS front elements are most often dedicated for the investment market. This is mainly due to proper colour durability and mechanical resistance which, combined with a very attractive price, make the LOGI series the best investor choice in the scope of commercial construction (banks, stores, bureaus), as well as public construction (hospitals, libraries, offices).


Chowane łapki rozporowe i mechanizm sprężynowy ułatwiają bezpieczny montaż / The hidden claws which cannot damage hands during assembly

Dużo miejsca na podłączenie przewodów w puszce / Wide connection area for Cable Input

TYŁ MECHANIZMU / MECHANISM REAR

Ramka stalowa o grubości 1mm galwanizowana, pozytywny wynik testu antykorozyjnego w kąpieli solnej (48 godzin zamiast 12 godzin) / 1 mm thickness and made of hard steel frame, galvanized plated and 48 hours resistant to Salt Bath Corrosion Test instead of 12 hours cannot damage hands during assembly

Ognioodporne tworzywo (PBT) - odporność do 850°C / Fireproof (Polybutylene Terephthalate) plastic resistant to 850°C




Ochrona przed bezpośrednim dotykiem części czynnych przewodzących prąd / Finger Protection (during installation no possibility to contact to conductors)


Schemat oprzewodowania - ułatwienie podłączenia / Wiring diagram for ease of connection

Podwójne zaciski to szybsza instalacja / Double cable entry and smoothly installation


4 otwory montażowe / 4 pcs Surface mounting holes

MECHANIZM PRZÓD / MECHANISM FRONT







Bardzo wytrzymały, niklowany trzpień zapewnia wytrzymałość dla 40 000 cykli włącz/wyłącz /
Long-lasting Nickel-plated metal pin can ensure requirements of the standard 40,000 On-Off.



Wzmocnione łapki rozporowe z mechanizmem powrotnym sprężynowym oraz ostrymi krawędziami zapewniają doskonałe trzymanie w puszce instalacyjnej /
Hardened, self-back springed and sharp edged claws can ensure excellent grip capability inside of junction box.



Wszystkie części przewodzące wykonane zostały z wysokiej jakości stopu mosiądzu CuZn70. Srebrzenia styków wykonane ze stopu AgNi90 /10 zgodnie z normą IEC /
All conductive materials are made of CuZn70 high quality brass. Silver contacts are made of AgNi90/10 according to IEC standards




MECHANIZM GNIAZDA ZASILAJĄCEGO / SOCKET MECHANISM

Bezśrubowy montaż mechanizmu w metalowej ramce /
Screwless connection

Ramka stalowa o grubości 1mm ocynkowana, pozytywny wynik testu antykorozyjnego w kąpieli solnej (48 godzin zamiast 12 godzin) /
Hard , stiff and anti-corrosive (can endure 48h Salted Bath Test) Zinc coated metal frame which is 1mm thickness insulated conductive parts of mechanism

Wszystkie części przewodzące wykonane zostały z wysokiej jakości stopu mosiądzu CuZn70 /
All conductive materials are made of CuZn70 high quality brass




Osłona styków wykonana za materiału PA66 - odporność temperaturowa 850°C /
PA66 Fireproof Protective Lid covered on conductive contacts 850°C


Niklowane elementy styków uziemienia /
Nickel Coated Brass Earthing Contact

Bezśrubowy montaż mechanizmu w metalowej ramce / Screwless connection

Ognioodporne tworzywo (PBT) odporność do 850°C /
PBT (Polybutylene Terephthalate) Fireproof-Vo (850°C). Solid and strong



Chowane łapki rozporowe /
Springy claws which can return itself after dismantling and cannot give any damage to hands




Podwójne zaciski to szybsza instalacja /
Double connection terminals


Specjalna konstrukcja zapewniająca brak możliwości bezpośredniego dotyku do części czynnych przewodzących prąd /
Safely locked and Finger protected supporter

RAMKI I ICH MONTAŻ / FRAMES &ASSEMBLV


RAMKI POZIOME / HORIZONTAL FRAMES



RAMKI PIONOWE / VERTICAL FRAMES



ŁĄCZNIKI / SWITCHES



- 10A, 250V~
- IEC 60669-1/ EN 60669-1

GNIAZDA / SOCKETS



- 16A, 250V~
- IEC 60884-1

DOMO

MOWION DOMO to detale, które wprowadzają do wnętrza piękno i bezpieczeństwo. To ambitne rozwiązania dla mieszkańców i instalatorów, którzy wierzą, że rozwiązania oparte na jakości obronią się zawsze - podczas montażu i przez dekady eksploatacji. Bo jakość albo jest, albo jej nie ma. Wybierz Domo i pomyśl o swobodzie, z jaką możesz urządzać mieszkanie.

POZNAJ LEPIEJ SERIĘ DOMO
SEE MORE ABOUT DOMO



BEZKOMPROMISOWE BEZPIECZEŃSTWO
UNCOMPROMISING SAFETY

MOWION Domo dba o detale, które chronią Twój dom. Styki prądowe, które mają 30% więcej miedzi niż inne rozwiązania na rynku to mniejsze wydzielanie ciepła, mniejsze opory, a dzięki temu minimalizacja ryzyka przepięć. Dobrze jest mieszkać bezpiecznie.

MOWION Domo cares for the details which protect your home. Current contacts which have a 30% lower copper content than other solutions available on the market mean less heat generated, and lower resistance, which mean that the risk of overvoltage is minimised. It is good to dwell safely!

LUKSUS UKRYTY W SZCZEGÓŁACH
LUXURY HIDDEN IN DETAILS

Szybko dostrzeżesz, że kontakty MOWION odbijają światło nieco inaczej. Jak gdyby bardziej miękko, a jednak wyraziście. To zasługa specjalnie wykorzystanego materiału PC, który dobraliśmy pod kątem szlachetności wyglądu, wrażeń dotykowych, odporności na promienie UV i zadrapania. Z taką dbałością wybiera się tylko materiały do wykończenia ekskluzywnych samochodów.

You will quickly notice that MOWION sockets reflect light in a slightly different way. Sort of softer yet expressive. It is thanks to the PC material used, which we selected bearing in mind the nobility of appearance, tactile sensations, and resistance to UV light and to scratching. Only a luxury-car finish is selected with such a meticulousness.

PONADPRZECIĘTNA ESTETYKA
EXTRAORDINARY AESTHETICS

Zewnętrzne elementy mechanizmu są wykonane ze specjalnie dobranego poliwęglanu od niemieckiego producenta Covestro. Ten wyjątkowy materiał zachowuje kolor nawet po latach ekspozycji na promienie słońca. Jest odporny na codzienne zarysowania oraz daje zauważalnie aksamitny i szlachetniejszy połysk niż ABS.

The external components of the mechanism are made of specially selected polycarbonate produced by Covestro, a German manufacturer. This exceptional material retains its colour even after many years of exposure to the sun's rays. It is resistant to everyday scratching and gives a noticeably velvety shine - which is a lot nobler than ABS.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
AN INDIVIDUAL TREATMENT

Tylko u nas dobierzesz włącznik pod kolor wnętrza. Zestaw ramek w wielu kolorach pozwoli Ci na artystyczną swobodę, a gdybyś zdecydował się na przemalowanie ścian, ramki łatwo wymienisz paroma ruchami.

Only with us will you find switches matching the colour of your interiors. A set of frames in various colours will allow you artistic freedom, and, if you decide to repaint the walls, you will be able to replace the frames with a just a couple of moves.

MOWION DOMO means attention to details which brings beauty and safety to your interiors. These are the solutions for householders and installers who believe that solutions based on quality will always speak for themselves - during the installation as well as throughout the decades of use. Because quality is there or it is not. Choose Domo and think of the freedom with which you can arrange your home.

POZNAJ LEPIEJ SERIĘ DOMO
SEE MORE ABOUT DOMO

MĄDRA INSTALACJA
WISE INSTALLATION

MOWION Domo to produkty, z którymi dobrze się pracuje. Wzmocniliśmy łapki i śruby, by wszystko doskonale się trzymało już od pierwszego przyłożenia. Wszystkie elementy układu są czytelnie opisane, a łącznik zrobiony tak, by łatwo pomieścił nawet większą ilość kabli.

MOWION Domo are products which are good to work with. We have strengthened the clamps and bolts so that everything holds together the moment it is first fitted. All system components are clearly described, and the connector has been designed to accommodate even more cables.

BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDEJ SYTUACJI
SAFETY IN EVERY SITUATION

Osłoniliśmy części przewodzące przed dotykiem, przetestowaliśmy je pod kątem korozji za pomocą podwójnej kąpieli solnej, ale to dopiero początek. Najlepszym przykładem dbałości o każdy szczegół jest zastosowanie nowego stopu – fosforobrązu - w instalacji. Aż 94% miedzi - rekord światowy - zmniejsza opór, ogranicza ciepło, zwiększa trwałość układu i ogranicza ryzyko awarii. Wiedząc, że na ścianach masz MOWION Domo, po prostu pracujesz spokojniej. Zadbaliśmy o to.

We have shielded the conductive elements against contact, and tested them for corrosion using a double salt bath, but that's just the beginning. The use of a new type of alloy - phosphor-bronze - in the installation, serves as the best example of our care for every detail. As much as 94% copper, which is the highest in the world , reduces resistance, reduces heat, increases the durability of the system, and reduces the risk of failure. You simply work with greater peace of mind if you see MOWION Domo on the walls. We have taken care of it!

BEZ ZBĘDNYCH POWROTÓW NA OBIEKT
NO UNSCHEDULED RETURNS TO THE FACILITY

Wiemy, jak ważna jest dla wszystkich pewność, że wszystko będzie działać przez lata bez zarzutu. Dlatego nasze urządzenia montuje się raz, a dobrze. Wybierasz Domo, wybierasz spokojną głowę po zakończeniu zlecenia. Potwierdzają to instalatorzy i klienci.

We know how important it is to be sure that everything will work as it should. This is why our devices are installed once and for all. Choosing Domo, you choose peace of mind following the completion of your assignment. Fitters and clients will attest to this.

SZYBKI MONTAŻ
QUICK COINNECTORS

Dzięki szybkozłączkom montaż jest o wiele krótszy, a połączenia pewne.

Because of the quick connectors the assembly time is much shorter and the connections are relialble.



DOMO

Seria dekoracyjna do zastosowań domowych. Subtelna i niepowtarzalna linia stylistyczna, dzięki dodatkowym elementom wzorniczym pozwala na kreowanie indywidualnych produktów o niepowtarzalnym charakterze.

rozwiązania dla domu / home system



biały / white



perłowy / pearl



kremowy / creme



srebrny / silver



szampański / champagne



grafitowy / graphite



A range suitable for decorating, to be used in houses and interior design, with a subtle and original style. Additional pattern elements allow creating individual products with a unique character.

Nr HK/K/1046/01/2017
Ważny do: 2022-12-20
Hygienic Certyficate




7 YEARS
WARRANTY

7 LAT GWARANCJI

DOMO

Seria DOMO daje również możliwości doboru ramek wewnętrznych, co pozwala urozmaicić lub ożywić każde wnętrze, zdecyduj się na połączenie dopasowane do Ciebie.

rozwiązania dla domu / home system



Stwórz własny zestaw

Create your own set


Zestawiaj według potrzeby mechanizm (łącznik bądź gniazdo) z ramką i ramkę dekoracyjną wewnętrzną. Łącz różne kolory ramek i modułów i stwórz własny zestaw.

Join the mechanism (a switch or a socket) with a decorative frame as you need. Mix different colors of frames switches and sockets to create your own unique set.



Zobacz jak łatwo wymienić ramkę dekoracyjną serii DOMO
See how easy you can replace the decorative frame in DOMO series.

The DOMO series also provides the possibility of inner frame selection, which adds a variation and vitality to any interior customize to you.



FOSFOROBRĄZ to stop miedzi i cyny z dodatkiem fosforu, który jest bardzo odporny na ścieranie i zgniatanie. Przykładowe zastosowanie tego stopu to panewki w łożyskach ślizgowych o dużych wymaganiach materiałowych. Fosforobrąz (CuSn94) zazwyczaj nie jest wykorzystywany w zakresie aparatury łączeniowej, ponieważ jest dużo droższy od najpopularniejszego na rynku mosiądzu. Jednak my dbamy o Twoje bezpieczeństwo i trwałość naszych produktów, stosujemy fosforobrąz, który posiada **o 30% większą zawartość miedzi** - dokładnie jest jej **94%!**
Dla styków łączeniowych wykonanych z fosforobrązu oznacza to o 1/3 **mniejsze wydzielanie ciepła, mniejszy opór elektryczny.** Nie występuje zjawisko tzw. „wypalania się styków", a co za tym idzie ich sklejania się. Daje to **większą trwałość i bezpieczeństwo** od popularnych produktów na rynku. Styki łączeniowe są dodatkowo srebrzone (AgNi90/10) zgodnie z wymaganiami IEC dla urządzeń łączeniowych.

Phosphorbronze is an alloy of copper and tin with the addition of phosphorus. It is highly resistant to abrasion and crushing. One of its possible applications is shells in sliding bearings with high material requirements. Phosphorbronze (CuSn94) is usually not used in switchgears, because it is much more expensive than brass, which is the most popular material on the market. However, because we care about your safety and the durability of our products, we use phosphorus, which has **30% more copper**, so exactly **94%!**
For contacts made of Phosphorbronze this means **reduced heat release by 1/3, less electrical resistance**, and thus **less contact wear.** There is no so-called „contact burning" phenomenon, and therefore they do not stick together. This ensures **higher durability and more safety** than the most popular products on the market. The contacts are, also silver plated (AgNi90/10) in accordance with IEC requirements for switching devices.



Łącznik jednobiegunowy / One Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24710	01-1000-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24770	01-1000-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24947	01-1000-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24888	01-1000-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24829	01-1000-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25006	01-1000-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik dwugrupowy świecznikowy / Double One Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24711	01-1010-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24771	01-1010-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24948	01-1010-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24889	01-1010-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24830	01-1010-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25007	01-1010-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik zwierny / Control Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24713	01-1021-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24773	01-1021-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24950	01-1021-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24891	01-1021-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24832	01-1021-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25365	01-1021-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik zwierny podwójny / Double Control Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24714	01-1022-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24774	01-1022-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24951	01-1022-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24892	01-1022-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24833	01-1022-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25366	01-1022-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik schodowy / Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24717	01-1050-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24777	01-1050-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24954	01-1050-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24895	01-1050-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24836	01-1050-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25368	01-1050-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik podwójny, schodowy / Double Two Way Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24718	01-1060-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24778	01-1060-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24955	01-1060-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24896	01-1060-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24837	01-1060-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25369	01-1060-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik zwierny „dzwonek" / Control Switch - Bell **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24716	01-1030-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24776	01-1030-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24953	01-1030-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24894	01-1030-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24835	01-1030-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25012	01-1030-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik krzyżowy / Intermediate Two Way Switch (Permutator) **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24719	01-1070-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24779	01-1070-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24956	01-1070-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24897	01-1070-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24838	01-1070-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25370	01-1070-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik potrójny / Trio One Way Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24721	01-1090-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24781	01-1090-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24958	01-1090-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24899	01-1090-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24840	01-1090-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25017	01-1090-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik żaluzjowy / Shutter Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24722	01-1100-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24782	01-1100-103	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24959	01-1100-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24900	01-1100-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24841	01-1100-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25018	01-1100-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik żaluzjowy zwierny / Control Shutter Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24744	01-1310-102	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24803	01-1310-103	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24980	01-1310-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24921	01-1310-141	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24862	01-1310-143	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25039	01-1310-150	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik zwierny podwójny LED / Double Control Switch Iluminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24715	01-1023-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24775	01-1023-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24952	01-1023-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24893	01-1023-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24834	01-1023-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25367	01-1023-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik zwierny „dzwonek" z LED / Control Switch Bell - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24720	01-1080-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24780	01-1080-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24957	01-1080-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24898	01-1080-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24839	01-1080-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25016	01-1080-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik jednobiegunowy z LED / One Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24723	01-1110-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24783	01-1110-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24960	01-1110-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24901	01-1110-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24842	01-1110-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25019	01-1110-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED / Double One Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24724	01-1120-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24784	01-1120-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24961	01-1120-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24902	01-1120-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24843	01-1120-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25371	01-1120-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Łącznik schodowy z LED / Two Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24726	01-1140-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24786	01-1140-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24963	01-1140-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24904	01-1140-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
24845	01-1140-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
25372	01-1140-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Ściemniacz obrotowy 500W - z filtrem / Dimmer 500W - with filter **10AX - 250V~, 500W**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24727	01-1160-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24787	01-1160-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24964	01-1160-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24905	01-1160-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24846	01-1160-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25023	01-1160-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Ściemniacz obrotowy LED 3-100W / Dimmer for LED 3-100W **10AX - 250V~, LED 3-100W**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
28754	01-1161-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
28755	01-1161-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
28758	01-1161-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
28757	01-1161-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
28756	01-1161-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
28759	01-1161-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia / Energy Saving Switch - Delayed Power Off **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24728	01-1190-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24788	01-1190-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24965	01-1190-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24906	01-1190-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24847	01-1190-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25373	01-1190-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze / Socket Outlet Without Earth - FireProof Plastic **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24729	01-1210-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24789	01-1210-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24966	01-1210-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24907	01-1210-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24848	01-1210-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25025	01-1210-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, francuskie /
French Type Earthed Socket- NO Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24735	01-1251-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24795	01-1251-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24972	01-1251-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24913	01-1251-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24854	01-1251-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25031	01-1251-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, francuskie, ochrona styków /
French Type Earthed Socket-Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24734	01-1250-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24794	01-1250-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24971	01-1250-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24912	01-1250-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24853	01-1250-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25030	01-1250-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, francuskie, ochrona styków /
French Type Earthed Socket-Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27186	01-1250-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27187	01-1250-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27188	01-1250-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27189	01-1250-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27190	01-1250-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27191	01-1250-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, Schuko /
Socket Outlet Earthed - FireProof Plastic, Schuko

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24730	01-1220-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24790	01-1220-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24967	01-1220-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24908	01-1220-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24849	01-1220-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25026	01-1220-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, Schuko, ochrona styków /
Childproof Socket Outlet Earthed - FireProof Plastic, Schuko

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24733	01-1240-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24793	01-1240-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24970	01-1240-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24911	01-1240-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24852	01-1240-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25029	01-1240-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, Schuko, ochrona styków /
Childproof Socket Outlet Earthed - FireProof Plastic

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27198	01-1240-202	**Biały**/White	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27199	01-1240-203	**Kremowy**/Creme	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27200	01-1240-230	**Perłowy biały**/Pearl white	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27201	01-1240-241	**Grafit**/Graphite	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27202	01-1240-243	**Srebrny**/Silver	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10
27203	01-1240-250	**Szampański**/Champaigne	**Szybkozłączka**/Quick Connect	10



Gniazdo zasilające pojedyncze z uziemieniem, francuskie (DATA) /
French Type Earthed Socket (DATA)

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24736	01-1252-134	**Czerwony**/Red	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie /
French Type Earthed Socket-double for one frame

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24737	01-1253-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24796	01-1253-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24973	01-1253-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24914	01-1253-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24855	01-1253-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25032	01-1253-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające z uziemieniem, francuskie, IP-44, /
Socket Outlet Earthed - With Protection Cover - FireProof Plastic French

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24732	01-1560-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24792	01-1560-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24969	01-1560-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24910	01-1560-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24851	01-1560-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25028	01-1560-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające z uziemieniem, Schuko, IP-44 /
Socket Outlet Earthed - With Protection Cover - FireProof Plastic, Schuko

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24731	01-1230-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24791	01-1230-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24968	01-1230-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24909	01-1230-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24850	01-1230-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25027	01-1230-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie, kompletne /
Doulbe Socket Outlet - French Double Type - NO Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24739	01-1261-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24798	01-1261-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24975	01-1261-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24916	01-1261-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24857	01-1261-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25034	01-1261-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie, kompletne, ochrona styków /
Doulbe Socket Outlet - French Double Type - Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24738	01-1260-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24797	01-1260-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24974	01-1260-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24915	01-1260-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24856	01-1260-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25033	01-1260-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, Schuko, kompletne /
Double Socket Outlet, Schuko Type-Earthed - NO Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24740	01-1270-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24799	01-1270-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24976	01-1270-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24917	01-1270-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24858	01-1270-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25035	01-1270-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne /
Double Socket Outlet e-Without Earth

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
24741	01-1280-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
24800	01-1280-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
24977	01-1280-130	**Perłowy biały**/Pearl white	**Śrubowy**/Screw	10
24918	01-1280-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
24859	01-1280-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10
25036	01-1280-150	**Szampański**/Champaigne	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo antenowe typu TV przelotowe / TV- Through line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24742	01-1290-002	**Biały**/White	10
24801	01-1290-003	**Kremowy**/Creme	10
24978	01-1290-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24919	01-1290-041	**Grafit**/Graphite	10
24860	01-1290-043	**Srebrny**/Silver	10
25037	01-1290-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo antenowe typu TV końcowe / TV- End of line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24743	01-1300-002	**Biały**/White	10
24802	01-1300-003	**Kremowy**/Creme	10
24979	01-1300-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24920	01-1300-041	**Grafit**/Graphite	10
24861	01-1300-043	**Srebrny**/Silver	10
25038	01-1300-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo antenowe typu F (SAT) / TV socket (SAT)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
27120	01-1301-002	**Biały**/White	10
27121	01-1301-003	**Kremowy**/Creme	10
27122	01-1301-043	**Perłowy biały**/Pearl white	10
27123	01-1301-041	**Grafit**/Graphite	10
27124	01-1301-030	**Srebrny**/Silver	10
27125	01-1301-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo RTV przelotowe / TV Radio Socket (TV-R) - Through Line 69-70

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24745	01-1320-002	**Biały**/White	10
24804	01-1320-003	**Kremowy**/Creme	10
24981	01-1320-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24922	01-1320-041	**Grafit**/Graphite	10
24863	01-1320-043	**Srebrny**/Silver	10
25040	01-1320-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo RTV końcowe / TV Radio Socket (TV-R)- End of Line 69-70

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24746	01-1330-002	**Biały**/White	10
24805	01-1330-003	**Kremowy**/Creme	10
24982	01-1330-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24923	01-1330-041	**Grafit**/Graphite	10
24864	01-1330-043	**Srebrny**/Silver	10
25041	01-1330-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo RTV-SAT przelotowe / Satellite Socket (SAT-TV-R) Through Line 69-70

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24747	01-1340-002	**Biały**/White	10
24806	01-1340-003	**Kremowy**/Creme	10
24983	01-1340-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24924	01-1340-041	**Grafit**/Graphite	10
24865	01-1340-043	**Srebrny**/Silver	10
25042	01-1340-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo RTV-SAT końcowe / Satellite Socket (SAT-TV-R) End of Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24748	01-1350-002	**Biały**/White	10
24807	01-1350-003	**Kremowy**/Creme	10
24984	01-1350-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24925	01-1350-041	**Grafit**/Graphite	10
24866	01-1350-043	**Srebrny**/Silver	10
25043	01-1350-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo TV-2xSAT końcowe / Double Satellite Socket (SAT-SAT-TV-R) End of Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24750	01-1590-002	**Biały**/White	10
24809	01-1590-003	**Kremowy**/Creme	10
24986	01-1590-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24927	01-1590-041	**Grafit**/Graphite	10
24868	01-1590-043	**Srebrny**/Silver	10
25045	01-1590-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo głośnikowe pojedyncze / Single loudspeaker socket (2 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24759	01-1450-002	**Biały**/White	10
24818	01-1450-003	**Kremowy**/Creme	10
24995	01-1450-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24936	01-1450-041	**Grafit**/Graphite	10
24877	01-1450-043	**Srebrny**/Silver	10
25054	01-1450-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo głośnikowe podwójne / Double loudspeaker socket (4 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24760	01-1820-002	**Biały**/White	10
24819	01-1820-003	**Kremowy**/Creme	10
24996	01-1820-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24937	01-1820-041	**Grafit**/Graphite	10
24878	01-1820-043	**Srebrny**/Silver	10
25055	01-1820-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo telefoniczne pojedyncze (RJ11) / Numeric Telephone Socket Outlet (RJ11) -1 Gang

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24751	01-1370-002	**Biały**/White	10
24810	01-1370-003	**Kremowy**/Creme	10
24987	01-1370-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24928	01-1370-041	**Grafit**/Graphite	10
24869	01-1370-043	**Srebrny**/Silver	10
25046	01-1370-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo telefoniczne podwójne niezależne (2xRJ11) / Double Numeric Telephone Socket Outlet (2pcs RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24752	01-1380-002	**Biały**/White	10
24811	01-1380-003	**Kremowy**/Creme	10
24988	01-1380-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24929	01-1380-041	**Grafit**/Graphite	10
24870	01-1380-043	**Srebrny**/Silver	10
25047	01-1380-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 5e Jack) / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24753	01-1390-002	**Biały**/White	10
24812	01-1390-003	**Kremowy**/Creme	10
24989	01-1390-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24930	01-1390-041	**Grafit**/Graphite	10
24871	01-1390-043	**Srebrny**/Silver	10
25048	01-1390-050	**Szampański**/Champaigne	10



Adapter gniazdo komputerowe pojedyncze, (RJ45Ca Jack), bez gniazda /
Empty single Data Socket Outlet (1pc RJ45Cat Jack), without socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25920	01-1399-002	**Biały**/White	10
25921	01-1399-003	**Kremowy**/Creme	10
25924	01-1399-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
25923	01-1399-041	**Grafit**/Graphite	10
25922	01-1399-043	**Srebrny**/Silver	10
25925	01-1399-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 6 Jack) / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24754	01-1400-002	**Biały**/White	10
24813	01-1400-003	**Kremowy**/Creme	10
24990	01-1400-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24931	01-1400-041	**Grafit**/Graphite	10
24872	01-1400-043	**Srebrny**/Silver	10
25049	01-1400-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo komputerowe podwójne niezależne (2x RJ45 Cat 5e Jack) /
Double Data Socket Outlet (2pcs RJ45 Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24755	01-1410-002	**Biały**/White	10
24814	01-1410-003	**Kremowy**/Creme	10
24991	01-1410-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24932	01-1410-041	**Grafit**/Graphite	10
24873	01-1410-043	**Srebrny**/Silver	10
25050	01-1410-050	**Szampański**/Champaigne	10



Adapter gniazdo komputerowe podwójne niezależne, (2x RJ45 Jack), bez gniazda /
Empty double Data Socket Outlet (2pcs RJ45 Jack), without socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25930	01-1419-002	**Biały**/White	10
25931	01-1419-003	**Kremowy**/Creme	10
25934	01-1419-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
25933	01-1419-041	**Grafit**/Graphite	10
25932	01-1419-043	**Srebrny**/Silver	10
25935	01-1419-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo komputerowe podwójne niezależne (2x RJ45 Cat 6 Jack) /
Double Data Socket Outlet (2pcs RJ45 Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24756	01-1420-002	**Biały**/White	10
24815	01-1420-003	**Kremowy**/Creme	10
24992	01-1420-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24933	01-1420-041	**Grafit**/Graphite	10
24874	01-1420-043	**Srebrny**/Silver	10
25051	01-1420-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo komputerowo-telefoniczne (RJ45 Cat 5e+RJ11) /
Data+Numeric Telephone Socket Outlet (RJ45 Cat 5e+RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24757	01-1430-002	**Biały**/White	10
24816	01-1430-003	**Kremowy**/Creme	10
24993	01-1430-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24934	01-1430-041	**Grafit**/Graphite	10
24875	01-1430-043	**Srebrny**/Silver	10
25052	01-1430-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo komputerowo-telefoniczne (RJ45 Cat 6+RJ11) /
Data+Numeric Telephone Socket Outlet (RJ45 Cat 6+RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24758	01-1440-002	**Biały**/White	10
24817	01-1440-003	**Kremowy**/Creme	10
24994	01-1440-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24935	01-1440-041	**Grafit**/Graphite	10
24876	01-1440-043	**Srebrny**/Silver	10
25053	01-1440-050	**Szampański**/Champaigne	10



Zaślepka / Blind cover

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
27345	01-1600-002	**Biały**/White	10
27346	01-1600-003	**Kremowy**/Creme	10
27349	01-1600-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
27347	01-1600-041	**Grafit**/Graphite	10
27348	01-1600-043	**Srebrny**/Silver	10
27350	01-1600-050	**Szampański**/Champaigne	10



Gniazdo ekwipotencjalne / Equipotential socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24761	01-1830-002	**Biały**/White	10
24820	01-1830-003	**Kremowy**/Creme	10
24997	01-1830-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24938	01-1830-041	**Grafit**/Graphite	10
24879	01-1830-043	**Srebrny**/Silver	10
25056	01-1830-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka pojedyncza / 1 Gang Frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24762	01-1460-002	**Biały**/White	10
24821	01-1460-003	**Kremowy**/Creme	10
24998	01-1460-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24939	01-1460-041	**Grafit**/Graphite	10
24880	01-1460-043	**Srebrny**/Silver	10
25057	01-1460-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka podwójna pozioma / 2 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24763	01-1470-002	**Biały**/White	10
24822	01-1470-003	**Kremowy**/Creme	10
24999	01-1470-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24940	01-1470-041	**Grafit**/Graphite	10
24881	01-1470-043	**Srebrny**/Silver	10
25058	01-1470-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka potrójna pozioma / 3 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24764	01-1480-002	**Biały**/White	10
24823	01-1480-003	**Kremowy**/Creme	10
25000	01-1480-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24941	01-1480-041	**Grafit**/Graphite	10
24882	01-1480-043	**Srebrny**/Silver	10
25059	01-1480-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka poczwórna pozioma / 4 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24765	01-1490-002	**Biały**/White	10
24824	01-1490-003	**Kremowy**/Creme	10
25001	01-1490-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24942	01-1490-041	**Grafit**/Graphite	10
24883	01-1490-043	**Srebrny**/Silver	10
25060	01-1490-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka pięciokrotna pozioma / 5 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24766	01-1500-002	**Biały**/White	10
24825	01-1500-003	**Kremowy**/Creme	10
25002	01-1500-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24943	01-1500-041	**Grafit**/Graphite	10
24884	01-1500-043	**Srebrny**/Silver	10
25061	01-1500-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka podwójna pionowa / 2 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24767	01-1520-002	**Biały**/White	10
24826	01-1520-003	**Kremowy**/Creme	10
25003	01-1520-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24944	01-1520-041	**Grafit**/Graphite	10
24885	01-1520-043	**Srebrny**/Silver	10
25062	01-1520-050	**Szampański**/Champaigne	10



Ramka potrójna pionowa / 3 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24768	01-1530-002	**Biały**/White	10
24827	01-1530-003	**Kremowy**/Creme	10
25363	01-1530-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24945	01-1530-041	**Grafit**/Graphite	10
24886	01-1530-043	**Srebrny**/Silver	10
25063	01-1530-050	**Szampański**/Champaigne	10




Ramka poczwórna pionowa / 4 Gang Frame Vertical


Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
24769	01-1540-002	**Biały**/White	10
24828	01-1540-003	**Kremowy**/Creme	10
25364	01-1540-030	**Perłowy biały**/Pearl white	10
24946	01-1540-041	**Grafit**/Graphite	10
24887	01-1540-043	**Srebrny**/Silver	10
25064	01-1540-050	**Szampański**/Champaigne	10

biały / white


kremowy / creme




srebrny / silver




grafitowy / graphite




szampański / champagne



perłowy / pearl



jasny niebieski / light blue




różowy / pink




chrom / chrome




złoty / gold



szary / grey



ciemny zielony / dark green



żółty / yellow



Ramka wewnętrzna dekoracyjna / Internal decorative frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
26000	01-1469-002	**Biały**/White	10
26001	01-1469-003	**Kremowy**/Creme	10
26002	01-1469-043	**Srebrny**/Silver	10
26003	01-1469-041	**Grafit**/Graphite	10
26004	01-1469-050	**Szampański**/Champaigne	10
26005	01-1469-030	**Perłowy**/Pearl	10
26006	01-1469-039	**Jasnoniebieski**/Light Blue	10
26007	01-1469-034	**Różowy**/Pink	10
26008	01-1469-025	**Chrom**/Chrome	10
26009	01-1469-038	**Złoty**/Gold	10
26010	01-1469-042	**Szary**/Grey	10
26012	01-1469-036	**Ciemnozielony**/Dark green	10
26013	01-1469-004	**Żółty**/Yellow	10

Zobacz jak łatwo wymienić ramkę dekoracyjną serii DOMO
See how easy you can replace the decorative frame in DOMO series.





Wszystkie elementy wykonane z poliwęglanu (PC) odporne na temperaturę do 850°C /
All plastics Fireproof Polycarbonate resistant to 850°C

Różnice pomiędzy tworzywem PC a ABS:
-PC jest tworzywem o „czystszej barwie" oraz dłuższej żywotności,
-PC posiada większą odporność na zarysowania,
-PC utrzymuje oryginalną barwę przez długi okres czasu, nie blaknie,
-PC jest o 18% cięższe niż ABS, ma większą wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne,
-PC wytrzymuje działanie wyższych temperatur, co ma znacznie przy gniazdach zasilających, które nie odkształcają się i nie czernieją.

Polycarbonate and ABS Plastic Differences:
- PC is brighter than the ABS and maintains longer period.
- More resistant against scratches.
- Keep their original color for a long time, do not fade up.
- 18% heavier than ABS and more durable and has high impact resistance.
- Resistant to higher temperatures. Especially in socket no melting and will not blacken.


Chowane łapki rozporowe i mechanizm sprężynowy, które ułatwiają bezpieczny montaż / The hidden claws which cannot damage hands during assembly

Dużo miejsca na podłączenie przewodów w puszcze / Wide connection area for Cable Input

TYŁ MECHANIZMU / MECHANISM REAR

Ramka stalowa o grubości 1mm podwójnie ocynkowana, pozytywny wynik testu antykorozyjnego w kąpieli solnej (48 godzin zamiast 12 godzin) /
1 mm thickness and made of hard steel frame, White Zinc plated and 48 hours resistant to Salt Bath Corrosion Test instead of 12 hours.

Ognioodporne tworzywo (PBT) - odporność do 850°C /
Fireproof (Polibutylene Terephthalate) plastic resistant to 850°C




Ochrona przed bezpośrednim dotykiem części czynnych przewodzących prąd /
Finger protection (during installation no possibility to contact to conductors)


Schemat oprzewodowania - ułatwienie podłączenia /
Wiring diagram for ease of connection

Szybkozłączki to krótszy montaż i pewność połączeń /
Quick connectors for shorter installation time and reliable connections

4 otwory montażowe /
4 pcs Surface mounting hole

MECHANIZM PRZÓD / MECHANISM FRONT





Bardzo wytrzymały, niklowany trzpień zapewnia wytrzymałość dla 40 000 cykli włącz/wyłącz /
Long-lasting Nickel-plated metal pin can ensure requirements of the standard 40,000 On-Off.




Wzmocnione łapki rozporowe z mechanizmem powrotnym sprężynowym oraz ostrymi krawędziami zapewniają doskonałe trzymanie w puszce instalacyjnej /
Hardened, self-back springed and sharp edged claws can ensure excellent grip capability inside of junction box

MECHANIZM GNIAZDA ZASILAJĄCEGO / SOCKET MECHANISM


Bezśrubowy montaż mechanizmu w metalowej ramce /
Screwless connection

Ramka stalowa o grubości 1mm podwójnie ocynkowana, pozytywny wynik testu antykorozyjnego w kąpieli solnej (48 godzin zamiast 12 godzin) /
Hard , stiff and anti-corrosive (can endure 48h Salted Bath Test) Zinc coated metal frame which is 1mm thickness insulated conductive parts of mechanism

Części przewodzące wykonane zostały z stopu fosforobrązu CuSn94 (94% zawartość miedzi), który ma wyższą sprawność w stosunku do standardowego stopu miedzi z cynkiem. Dodatkowym atutem jest dużo niższa ilość generowanego ciepła. Dzięki temu znika praktycznie zjawisko przegrzewania się styków /
Conductors are made of Phosphor Bronze (%94Cu ve %6 Sn) they ensure best conductivity which is better than CuZn70. It cannot be caused high- heating because of maximum rate of copper and transmits electricity perfectly.




Osłona styków wykonana za materiału PA66 - odporność temperaturowa 850°C /
PA66 Fireproof Protective Lid covered on conductive contacts 850°C




Niklowane elementy styków uziemienia /
Nickel Coated Brass Earthing Contact

Bezśrubowy montaż mechanizmu w metalowej ramce /
Screwless connection

Ognioodporne tworzywo (PBT) odporność do 850°C /
PBT (Polybutylene Terephthalate) Fireproof-Vo (850°C). Solid and strong



Ochrona przed bezpośrednim dotykiem części czynnych przewodzących prąd/
Springy claws which can return itself after dismantling and cannot give any damage to hands




Specjalna konstrukcja zapewniająca brak możliwości bezpośredniego dotyku do części czynnych przewodzących prąd /
Safely locked and Finger protected supporter


Podwójne zaciski to szybsza instalacja /
Double connection terminals

RAMKI I ICH MONTAŻ / FRAMES &ASSEMBLV


RAMKI POZIOME / HORIZONTAL FRAMES



RAMKI PIONOWE / VERTICAL FRAMES




ŁĄCZNIKI / SWITCHES




- 10A, 250V~
- IEC 60669-1/ EN 60669-1

GNIAZDA / SOCKETS



-16A, 250V~
- IEC 60884-1

TEKNO





TEKNO to niezawodna seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoją szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne, a także woda rozbryzgiwana z różnych kierunków na osłonę produktu nie wywołuje szkodliwych skutków. Solidna konstrukcja oraz prosta kolorystyka (czarny klawisz i szara obudowa) to cechy serii TEKNO, które gwarantują dopasowanie produktów do pomieszczeń typu garaż, altana czy też na zewnętrznych ścianach budynków.

A reliable series of surface-mounted electrical accessories, which is primarily intended for outdoor use due to its tightness degree - IP54. This means that the products are dustproof and water splashed from different directions onto the product's cover does not cause any harm. A solid construction and simple colours (black key and grey housing) are characteristics of the **TEKNO** series, which guarantee that the products will match garages, gazebos, and external building walls.

POZNAJ LEPIEJ SERIĘ TEKNO
SEE MORE ABOUT TEKNO

SPECJALISTYCZNA
SPECIALISED

Wykorzystywana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, w środowisku narażonym na zapylenie lub bryzgi wód.

For indoor and outdoor use, in environments that are exposed to dust or water splashing.

WYTRZYMAŁA
RESISTANT

Odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Resistant to changeable weather conditions.

HERMETYCZNA
HERMETIC

Charakteryzuje ją wysoka szczelność IP54 zapewniająca ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego.

Characterised by high IP54 protection that ensures protection against adverse environmental factors.

PROSTA W INSTALACJI
EASY TO INSTALL

Mechanizm został skonstruowany tak, aby maksymalnie uprościć podłączenie przewodów podczas instalacji.

The mechanism has been designed in a way to maximally facilitate the connection of wires during installation.

SKROJONA NA MIARĘ
PERFECTLY TAILORED

Oferta łączników i gniazd zasilających dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej (pion i poziom).

The offer of switches and power sockets is available in a single or double version (vertical and horizontal).

UNIWERSALNA
UNIVERSAL

Solidna konstrukcja utrzymana w popularnej kolorystyce.

Solid structure in a popular colour verion.



TEKNO

Solidna konstrukcja oraz prosta kolorystyka: czarny klawisz i szara obudowa, gwarantują dopasowanie produktów do pomieszczeń typu garaż czy też na zewnętrznych ścianach budynków.

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply



czarny / black



czarny / black



Solid construction, air-tight and simple characteristics: black key and grey casing ensure adjusting the range of TEKNO products to interiors such as a garage, arbour or exterior walls of buildings.

Nr HK/K/1046/03/2017
Ważny do: 2022-12-20
Hygienic Certyficate





Łącznik jednobiegunowy / 1 gang 1 way switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25348	05-1000-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik świecznikowy / 2 gang 1 way switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25351	05-1010-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny / Control one way switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25350	05-1021-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik schodowy / Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25349	05-1050-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny z podświetleniem / Control one way switch, Illumination — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25355	05-1080-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik dwubiegunowy / 2 gang 2 way switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25352	05-1028-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem / 1 gang 1 way switch Illumination — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25353	05-1110-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik schodowy z podświetleniem / 1 gang 2 way switch Illumination — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25354	05-1140-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające z uziemieniem, francuskie, ochrona styków /
French socket 2P+T, with children protection

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25356	05-1250-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające z uziemieniem, francuskie, podwójne, ochrona styków /
Double French Socket 2P+T,16A/250V with children protection

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25357	05-1254-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik świecznikowy + Gniazdo zasilające, francuskie z ochroną styków /
2 gang 1 way switch 10AX/250V & French socket 2P+T,16A/250V with children protection

10AX - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25359	05-3520-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo zasilające z uziemieniem, francuskie z ochroną styków /
1 gang 1 way switch 10AX/250V & French socket 2P+T,16A/250V with children protection

10AX - 250V~/ 16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25358	05-3120-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo zasilające z uziemieniem, pion francuskie z ochroną styków/
1 gang 1 way switch 10AX/250V & French socket 2P+T,16A/250V with children protection, vertical

10AX - 250V~/ 16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25361	05-3121-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik świecznikowy + Gniazdo zasilające z uziemieniem, francuskie, pion z ochroną styków /
2 gang 1 way switch 10AX/250V & French socket 2P+T,16A/250V with children protection, vertical

10AX - 250V~/ 16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25362	05-3521-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem, francuskie, pion z ochroną styków /
Double French Socket 2P+T,16A/250V with children protection, vertical

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25360	05-2220-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Gniazdo zasilające Schuko, ochrona styków /
Schuko socket 2P+T, with children protection

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27130	05-1240-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające Schuko, podwójne, ochrona styków /
Double Schuko Socket 2P+T,16A/250V with children protection

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27131	05-1248-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo zasilające Schuko z ochroną styków /
1 gang 1 way switch 10AX/250V & Schuko socket 2P+T,16A/250V with children protection

10AX - 250V~/ 16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27132	05-3128-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik świecznikowy + Gniazdo zasilające Schuko z ochroną styków /
2 gang 1 way switch 10AX/250V & Schuko socket 2P+T,16A/250V with children protection

10AX - 250V~/ 16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27133	05-3528-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Gniazdo zasilające podwójne Schuko, pion z ochroną styków /
Double Schuko Socket 2P+T,16A/250V with children protection, vertical

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27134	05-2228-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo zasilające Schuko, pion z ochroną styków /
1 gang 1 way switch 10AX/250V & Schuko socket 2P+T,16A/250V with children protection, vertical

10AX - 250V~/ 16A - 250V~


Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27135	05-3129-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5




Łącznik świecznikowy + Gniazdo zasilające Schuko, pion, z ochroną styków /
2 gang 1 way switch 10AX/250V & Schuko socket 2P+T,16A/250V with children protection, vertical

10AX - 250V~/ 16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27136	05-3529-143	**Czarny**/Black	**Śrubowy**/Screw	5



BIURO



BIURO seria ta dedykowana jest przede wszystkim do pomieszczeń biurowych. BIURO to praktyczny i funkcjonalny system modułowy przeznaczony do montażu w ramkach 45x45. Montaż w systemie ramkowym (ramka 4 krotna uniwersalna) możliwy jest dzięki specjalnemu adapterowi do puszek podtynkowych fi60. Łączniki oraz gniazda zasilające wyposażone są w zaciski śrubowe - tradycyjne rozwiązanie, które jest gwarancją poprawnego podłączenia przewodów. Produkty w standardzie są w kolorze białym, jednak na indywidualne zapotrzebowanie dostępne są również inne wersje kolorystyczne.
(W przygotowaniu jest również cała seria puszek podłogowych!)

This series is intended primarily for office interiors. **BIURO** is a practical and functional modular system designed for mounting in 45x45 frames. Installation in a frame system (4-fold universal frame) is possible thanks to a special fi60 adapter for flush-mounted boxes. The connectors and power sockets are equipped with screw terminals - a traditional solution which guarantees the proper connection of wires. The standard products are white, however, other colour versions are available as well.
(We are also preparing a whole series of floor boxes!)

POZNAJ LEPIEJ SERIĘ BIURO
SEE MORE ABOUT BIURO

PROFESJONALNA
PROFESSIONAL

Seria stworzona dla pomieszczeń biurowych.

A series designed for offices.

WIELOFUNKCYJNA
MULTI-FUNCTIONAL

Przeznaczona do montażu w systemie ramkowym, jak i w puszkach i kanałach elektroinstalacyjnych systemu 45x45.

Intended for installation in frame systems as well as in 45x45 system flush boxes and electrical installation channels.

SYSTEM RAMKOWY
FRAME SYSTEM

Specjalny adapter do puszek podtynkowych fi60 umożliwia instalację modułów 45x45 w systemie wieloramkowym (maksymalnie do czterokrotnej ramki).

The special fi60 adapter for flush boxes enables the installation of 45x45 modules in a multi-frame system (maximum fourway frame).

WYTRZYMAŁA
RESISTANT

Zawiera wzmocnione śruby zacisków klatkowych.

Includes strengthen cage clamp screws.

KOMPLETNA
COMPLETE

Pełen zakres gniazd zasilających, łączników oraz gniazd specjalistycznych.

Full range of power socket outlets, switches and specialised sockets.

DOPASOWANA DO POTRZEB
MEETING YOUR NEEDS

Dostępna w innych wersjach kolorystycznych na indywidualne życzenie klienta.

Available in other colour schemes on demand.



BIURO

Wyjątkowa możliwość montowania w systemie ramkowym. Kolorystyka produktu: w standardzie kolor biały, na indywidualne zapotrzebowanie możemy zaproponować inne wersje kolorystyczne.

rozwiązania biurowe / office use











A unique solution for offices with the possibility of mounting in the framing system. The products are available in white or, on special demand, in other colour versions.





Łącznik jednobiegunowy / One Way Switch **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25302	04-1000-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik dwubiegunowy / Double pole switch **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25304	04-1001-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik dwubiegunowy, m45 / Double pole switch with big rocker **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25320	04-1002-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik jednobiegunowy, m45 / One Way Switch with big rocker **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25312	04-1005-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik zwierny / Control Switch (no symbol) **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25307	04-1030-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik zwierny „dzwonek", m45 / Control Switch - Bell **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25316	04-1035-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik schodowy / Two Way Switch **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25305	04-1050-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik schodowy zwierny / Two Way Control Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25309	04-1051-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik schodowy, m45 / Two Way Switch with big rocker **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25314	04-1055-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik schodowy zwierny, m45 / Two Way Control Switch with big rocker **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25318	04-1056-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik krzyżowy / Intermediate Two Way Switch (Permutator) **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25311	04-1070-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik zwierny z LED / Control Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25308	04-1080-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik zwierny „dzwonek", z LED, m45 / Control Switch - Bell with light **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25317	04-1085-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik żaluzjowy / Shutter switch **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25321	04-1100-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik jednobiegunowy z LED / One Way Switch - Illuminated **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25303	04-1110-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik jednobiegunowy z LED, m45 / One Way Switch - Illuminated with bigger rocker **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25313	04-1115-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik schodowy z LED / Two Way Switch - Illuminated **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25306	04-1140-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik schodowy zwierny z LED / Two Way Control Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25310	04-1141-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	80



Łącznik schodowy z LED, m45 / Two Way Switch - Illuminated with big rocker **16AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25315	04-1145-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Łącznik schodowy zwierny z LED, m45 / Two Way Control Switch -Illuminated with big rocker **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25319	04-1146-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	56



Ściemniacz 50-600W / Dimmer 50-600W one gang two way for incandescent lamp and HV halogen **50-600W**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25337	04-1160-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo zasilające Schuko / Schuko socket with earth contact w/o children protector **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25322	04-1220-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo zasilające Schuko z klapką, IP20, z ochroną styków /
Schuko socket with earth contact w/children protector,with cover, IP20 **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25325	04-1230-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo zasilające Schuko z ochroną styków /
Schuko socket with earth contact w/children protector **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25324	04-1240-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo zasilające francuskie z ochroną styków /
French socket with earth with children protection — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25323	04-1250-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo zasilające Schuko, z ochroną styków /
Schuko socket with earth contact w/children protector — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27440	04-1240-134	**Czerwony**/Red	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo zasilające francuskie, z ochroną styków /
French socket with earth with children protection — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
27441	04-1250-134	**Czerwony**/Red	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo antenowe typu TV końcowe / Single TV socket(terminal)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25326	04-1300-102	**Biały**/White	48



Gniazdo RTV przelotowe / TV Radio Socket (TV-R) - Through Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25328	04-1320-102	**Biały**/White	48



Gniazdo RTV końcowe / TV Radio Socket (TV-R)- End of Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25327	04-1330-102	**Biały**/White	48



Gniazdo RTV-SAT końcowe / TV+FM+Satellite Socket (SAT-TV-R) End of Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25329	04-1350-102	**Biały**/White	48



Gniazdo telefoniczne pojedyncze / Telephone socket (RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25330	04-1370-102	**Biały**/White	80



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 5e) / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25331	04-1390-102	**Biały**/White	80



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 5e), m45 / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 5e Jack) with big rocker

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25332	04-1395-102	**Biały**/White	56



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 6) / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25333	04-1400-102	**Biały**/White	80



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45 Cat 6), m45 / Data Socket Outlet (RJ45 Cat 6 Jack) with big rocker

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25334	04-1405-102	**Biały**/White	56



Moduł oświetlenia awaryjnego / LK45 built in emergency light

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25336	04-2000-102	**Biały**/White	48



Czujnik ruchu PIR / PIR switch detection range 8m max

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25338	04-2010-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	48



Gniazdo USB / One way USB socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25339	04-2020-102	**Biały**/White	48



Puszka natynkowa 45x45mm, IP55 / Installation box for 45x45mm insert, IP55

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25345	04-2030-102	**Biały**/White	30



Mini obudowa instalacyjna IP40 / MINI installation box, IP40

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25347	04-2040-102	**Biały**/White	30



Gniazdo głośnikowe podwójne / Double loudspeaker socket (4 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25335	04-1820-102	**Biały**/White	48

Pusty moduł 22x45 / Blank module 22x45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25346	04-2050-102	**Biały**/White	150




Uchwyt do puszki fi60 / Support with claw

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25344	04-1461-102	**Biały**/White	40



Ramka jednokrotna / One way frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25340	04-1460-102	**Biały**/White	100



Ramka dwukrotna / Two way frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25341	04-1470-102	**Biały**/White	50



Ramka trzykrotna / Three way frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25342	04-1480-102	**Biały**/White	50



Ramka czterokrotna / Four way frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25343	04-1490-102	**Biały**/White	40



Puszka podłogowa z tworzywa sztucznego 6xM45 / Plastic floor box 6xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28300	04-0011-100	**Czarny**/Black	16A - 250V~



Puszka podłogowa z tworzywa sztucznego 6xM45 / Plastic floor box 6xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28301	04-0012-100	**Srebrny**/Silver	16A - 250V~



Puszka podłogowa z tworzywa sztucznego 6xM45 / Plastic floor box 6xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28302	04-0013-100	**Płyta czołowa do wypełnienia dowolnym materiałem** Front plate can be filled with any material	16A - 250V~



Puszka podłogowa z tworzywa sztucznego 8xM45 / Plastic floor box 8xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28303	04-0021-100	**Czarny**/Black	16A - 250V~



Puszka podłogowa z tworzywa sztucznego 8xM45 / Plastic floor box 8xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28304	04-0022-100	**Srebrny**/Silver	16A - 250V~



Puszka podłogowa z tworzywa sztucznego 8xM45 / Plastic floor box 8xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28305	04-0023-100	**Płyta czołowa do wypełnienia dowolnym materiałem** Front plate can be filled with any material	16A - 250V~



Puszka podłogowa POP-UP kwadratowa metalowa 1+1/2 x M45 / POP-UP metal floor box square 1+1/2 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28306	04-0031-100	**Mosiądz**/Brass	16A - 250V~



Puszka podłogowa POP-UP kwadratowa metalowa 1+1/2 x M45 / POP-UP metal floor box square 1+1/2 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28307	04-0032-100	**Stal**/Steel	16A - 250V~



Puszka podłogowa POP-UP kwadratowa metalowa 1+1/2 x M45 / POP-UP metal floor box square 1+1/2 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28308	04-0033-100	**Mosiądz**/Brass	16A - 250V~



Puszka podłogowa POP-UP kwadratowa metalowa 1+1/2 x M45 / POP-UP metal floor box square 1+1/2 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28309	04-0034-100	**Aluminium**/Aluminium	16A - 250V~



Puszka podłogowa POP-UP okrągła metalowa, 1+1/2 gniazd M45 / POP-UP metal floor box round 1+1/2xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28310	04-0041-100	**Mosiądz**/Brass	16A - 250V~



Puszka podłogowa POP-UP okrągła metalowa, 1+1/2 gniazd M45 / POP-UP metal floor box round 1+1/2xM45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28311	04-0042-100	**Aluminium**/Aluminium	16A - 250V~



Puszka stołowa soft POP-UP metalowa 2 x M45 / Soft POP-UP metal table box 2 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28312	04-0051-100	**Czarny**/Black	16A - 250V~



Puszka stołowa soft POP-UP metalowa 2 x M45 / Soft POP-UP metal table box 2 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28313	04-0052-100	**Srebrny**/Silver	16A - 250V~



Puszka stołowa soft POP-UP metalowa 3 x M45 / Soft POP-UP metal table box 3 x M45

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28314	04-0061-100	**Czarny**/Black	16A - 250V~



Puszka stołowa soft POP-UP metalowa 3 x M45 / Soft POP-UP metal table box 3 x M45


Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
28315	04-0062-100	**Srebrny**/Silver	16A - 250V~




Łącznik jednobiegunowy / One Way Switch **10AX - 250V~**

- **Służy do kontroli obwodu jednej lampy bądź grupy lamp z jednego miejsca** / Used for controlling one lamp or lamp group from one location.
- **Jednobiegunowy** / Single pole, one way
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik dwugrupowy świecznikowy / Double One Way Switch **10AX - 250V~**

- **Służy do kontroli obwodów dwóch lamp bądź dwóch grup lamp z jednego miejsca** / Used for controlling two different lamp or lamp group from one location.
- **Dwugrupowy, świecznikowy** / Single pole, two way
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik zwierny kontrolny / Control Switch **10AX - 250V~**

- **Używany do kotroli przekaźników czasowych impulsem (sterowanie obwodem lampy bądź grupy lamp)** / Used for starting the relay which commands one lamp or lamp group.
- **Jednobiegunowy, przycisk zwierny** / Single pole, one way, push button
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Przykładowy schemat podłączania / Connection Diagram (exemplar)




Przykładowy schemat oprzewodowania / Wiring Diagram (exemplar)




Łącznik kontrolny, dzwonek / Control Switch - Bell **10AX - 250V~**

- **Używany do kontroli mechanizmów przekaźników dzwonkowych** / Used for setting into action for bell mechanism in which is placed entrance of doors.
- **Jednobiegunowy, przycisk zwierny** / Single pole, one way
- **Zacisk śrubowy (LOGI) / Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik kontrolny, drzwi / Control Switch – Door **10AX - 250V~**

- **Używany do kotroli sygnałem impulsowym mechanizmów furtek i drzwi** / Used for setting into action for door opener mechanism
- **Jednobiegunowy, przycisk zwierny** / Single pole, one way
- **Zacisk śrubowy (LOGI) / Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik schodowy / Two Way Switch **10AX - 250V~**

- **Używany do kontroli obwodu lampy bądź grupy lamp z dwóch różnych miejsc** / Used for controlling one lamp or lamp group from two different locations
- **Schodowy pojedynczy** / Single pole, two way
- **Zacisk śrubowy (LOGI) / Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik schodowy podwójny / Double Two Way Switch **10AX - 250V~**

- **Używany do kontroli obwodu dwóch różnych lamp bądź dwóch różnych grup lamp z dwóch miejsc** / Used for controlling two different lamps or lamp group from two different locations
- **Podwójny, schodowy** / 2x Single pole, two way
- **Zacisk śrubowy (LOGI) / Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik trójgrupowy świecznikowy / Trio One Way Switch **10AX - 250V~**

- **Służy do kontroli obwodów trzech lamp bądź trzech grup lamp z jednego miejsca** / Used for controlling three lamps or lamp group from one location
- **Trójgrupowy, świecznikowy** / Single pole, three way
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik jednobiegunowy podświetlany LED / One Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

- **Służy do kontroli obwodu jednej lampy bądź grupy lamp z jednego miejsca** / Used for controlling one lamp or lamp group from one location.
- **Jednobiegunowy, podświetlany LED** / Single pole, one way, Illuminated
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik dwugrupowy, świecznikowy podświetlany LED / Double One Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

- **Służy do kontroli obwodów dwóch lamp bądź dwóch grup lamp z jednego miejsca** / Used for controlling two lamps or lamp group from one location
- **Dwugrupowy, świecznikowy, podświetlany LED** / Single pole, two way, Illuminated
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Łącznik kontrolny podświetlany LED / Control Switch – Illuminated **10AX - 250V~**

- **Używany do kotroli przekaźników czasowych impulsem (sterowanie obwodem lampy bądź grupy lamp)** / Used for starting light timer which commands one lamp or lamp group in staircase lighting.
- **Jednobiegunowy, przycisk zwierny, podświetlany LED** / Single pole, one way, Illuminated
- **Zacisk śrubowy (LOGI)/ Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Przykładowy schemat podłączania / Connection Diagram (exemplar)




Przykładowy schemat oprzewodowania / Wiring Diagram (exemplar)




Łącznik schodowy podświetlany LED / Two Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

- **Używany do kontroli obwodu lampy bądź grupy lamp z dwóch różnych miejsc** / Used for controlling one lamp or lamp group from two different locations.
- **Schodowy pojedynczy, podświetlany LED** / Single pole, two way, Illuminated
- **Zacisk śrubowy (LOGI) / Szybkozłączka (DOMO)** / Screw terminal connection (LOGI) / Quick Connection (DOMO)

Schemat podłączania / Connection Diagram



Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Ściemniacz 500W / Dimmer 500W **10AX - 250V~**


- **Używany do kontroli poziomu natężenie oświetlenia dla jednej lampy bądź grupy lamp** /Used for dimming (increasing or decreasing) of one lamp or lamp group.
- **Filtr przecwizakłóceniowy** / Filter for interference
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

220-240V~ AC; 50-60 Hz	Min.	Max.
Lampy żarowe / Incandescent Lamp	60 W	500 W
Lampy halogenowe z transformatorem magnetycznym / Halogen Lamp with magnetic transformer	100 W	400 W

Lampy halogenowe z transformatorem magnetycznym / Halogen Lamp with magnetic tranformer




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo zasilające bez uziemienia / Socket Outlet Without Earth **16A - 250V~**

- **2 polowe** / Double pole
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo zasilające z uziemieniem / Socket Outlet Earthed **16A - 250V~**

- **2 polowe, z uziemieniem** / Double pole and earthing contact
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo zasilające z uziemieniem, z klapką / Socket Outlet Earthed - With Cover **16A - 250V~**

- **2 polowe, z uziemieniem** / Double pole and earthing contact
- **Pokrywa ochronna** / Protecttion cover
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo zasilające z uziemieniem z osłoną styków / Child proof Socket Outlet Earthed **16A - 250V~**

- **2 polowe, z uziemieniem** / Double pole and earthing contact
- **Osłona styków** / Childproof
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo podwójne zasilające bez uziemienia / Double Socket Outlet Without Earth **16A - 250V~**

- **2 polowe** / Double pole
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

Schemat podłączania / Connection Diagram




Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo zasilające podwójne z uziemieniem / Double Socket Outlet Earthed **16A - 250V~**

- **2 polowe, z uziemieniem** / Double pole and earthing contact
- **Zacisk śrubowy** / Screw terminal connection

Schemat podłączania / Connection Diagram



Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo TV / TV Socket Outlet

Przelotowe: dystrybucja sygnału UH FA/HF pochodzącego z systemu anteny centralnej, poprzez oprzewodowanie szeregowo kolejnych gniazd TV, używane w budynkach wielopiętrowych do dystrybucji sygnału przez rozdzielacze TV /
Through Line: Broadcasting which comes from UH FA/HF bands via central antenna system, accrossing through from socket to socket, they are used in multi-story buildings transmitting multi TV receivers


Aplikacje: antena dachowa sygnału naziemnego VHF/UHF /
Applications : Roof antenna for terrestrial VHF/UHF band reception

Przelotowe / zakres częstotliwości: 47-862 MHz / Tłumienność: 8dB-12dB / Straty 1,5dB/
Through Line / Frequence Spectrum : 47 - 862 MHz / Resistances : 8 dB-12dB / Transmission Loss : 1,5 dB

Oprzewodowanie systemu TV / Gniazdo przelotowe / Gniazdo końcowe /
TV System Wiring Diagram / Through Line TV Outlets / Terminated TV Outlets




Oprzewodowanie systemu TV /
TV System Wiring Diagram



Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram

Końcowe i 0 strat na połączeniu (5-2400 MHz) /
Terminated and 0 losses connection (5 - 2400 MHz)

Przelotowe (5-862 MHz) /
Through Connection (5-862 MHz)



Powinien być użyty rezystor zakończeniowy /
Should be added 75Wend of system in central antenna systems.


Gniazdo RTV (Przelotowe/Końcowe) / TV Radio Socket Outlet (Through/End of Line)

Używane do dystrybucji syngału TV, UHF/VHF jak i danych cyfrowych /
Used for receiving broadcastings from internet, interactive applications, cable TV and UHF/VHF bands

Dane instalacyjne dla dystrybucji sygnału / Installation Data for Distribution

- **Przy dobieraniu wzmocnienia dla instalacji RTV SAT, należy wziąć pod uwagę straty własne transmisji sygnału TV jak i straty na gniazdach antenowych /** Cable losses, TV transmission losses and outlet losses must be taken into consideration when making calculation to the amplifier.
- **Syngał TV powinien być na poziomie 60-85dBµV** / The TV signal should be on a level of 60-85 dBµV
- **Straty sygnału pomiędzy poszczególnymi piętrami powinny być rozpatrywane na poziomie 1,5dB** / The transmission loss when passing from one story to the next has been considered as 1,5dB.
- **Rezystor zakańczający dla linii RTV powinien być na poziomie 75Ω** / The resistant of end of line of 75 must be added to the TV-Radio socket at the end of the system.

Dystrybucja sygnału dla budynku 8 piętrowego
Distribution for a 8 storied building



Gniazdo przelotowe / Through Line TV Socket
Zakres częstotliwości : 5 - 862 MHz / Frequence Spectrum : 5 - 862 MHz
Tłumienność : 7dB-10dB - 15dB - 20 dB / Resistances : 7dB-10dB - 15dB - 20 dB
Straty transmisji : 0,6-2,8 dB / Transmission Loss : 0,6-2,8 dB

Aplikacje / Applications
5-40 MHz : przewód TV / 5-40 MHz : Cable TV
47-68 MHz : zakres VH1 / 47-68 MHz : VH1 band
87,5-108 MHz : zakres FHM / 87,5-108 MHz : FHM Radio band
120-862 MHz : zakres VHF3- UHF / 120-862 MHz : VHF3- UHF bands

Gniazdo RTV SAT / TV Satelite Socket Outlet


Używane do dystrybucji sygnału internetowego, danych cyfrowych, sygnału TV i zakresu UHF/VHF / Used for receiving broadcasting from internet, interactive applications, cable TV and UHF/VHF bands satelite.

Przelotowe / Through Line
Zakres częstotliwości : 5 - 2400 MHz / Frequence Spectrum : 5 - 2400 MHz
Tłumienność : 3dB - 10 dB / Resistances : 3dB - 10 dB
Straty : 1,5 dB / Transmission Loss : 1,5 dB

Aplikacje / Applications :
5-40 MHz sygnał SAT, aplikacje internetowe, syngał TV i komunikacja hotelowa / 5-40 MHz return way satellite, internet applications, Cable TV and hotel communications
47-68 MHz : zakres VH1 / 47-68 MHz : VH1 band
87,5-108 MHz : zakres radio FM / 87,5-108 MHz : FM Radio band
120-862 MHz : zakres VHF3 - UHF / 120-862 MHz : VHF3 - UHF bands
950-2400MHz : syngał SAT / 950-2400MHz : Satellite Connections




2 - 2400 Mhz



2 - 2400 Mhz

Schemat instalacji / Installation Diagram




Gniazdo telefoniczne numeryczne / Numeric Telephone Socket Outlet **16A - 250V~**


4 styki (RJ11) - mogą być podłączone dwie niezależne linie telefoniczne / 4 contacts (RJ11) and can be connected two different phones

Schemat podłączania / Connection Diagram


RJ11 - 4 styki /
RJ11 - 4 Contacts



2 x RJ11 - 4 styki /
2 x RJ11 - 4 Contacts



Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram




Gniazdo komputerowe - Cat 5e Jack / Cat 6 Jack / Data Socket Outlet - Cat 5e Jack / Cat 6 Jack

RJ45- Cat5e/ Cat6 - 8 styków. W tym samym uchwycie kości RJ45 może być użyte gniazdo RJ45 - Cat5e jak i opcjonalnie RJ45 Cat6 /
RJ45- Cat5e/ Cat6 - 8 contacts. Can be used in same supporter R J45 - Cat5e veya RJ45 Cat6 optionally

568 schemat podłączania przewodów / 568 A Cable Connection Order
Biały - Zielony/Zielony / White - Green/Green
Biały - Pomarańczowy /Niebieski / White - Orange/Blue
Biały - Niebieski/Pomarańczowy / White - Blue/Orange
Biały - Brązowy/Brązowy / White - Brown / Brown


Zgodność ze standardem EIA/TIA568 / Comply with EIA/TIA568 standards
Typ : RJ45 zgodnie z EIA/TIA568 Ave B / Type : RJ45 Supports of EIA/TIA568
Ave B standards / Ave B standards
Transmisja danych zgodnie z 568A i 568 B / Data connections should primarily acc. to 568A and 568 B

Schemat oprzewodowania / Wiring Diagram



Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty i dostosowanie jej do wymogów rynkowych i prawnych Kanlux SA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji obowiązują w dniu oddania jej do druku tj. 1 września 2018r. Kanlux SA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności produktów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Kanlux SA nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody (w tym również , ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne starty ekonomiczne) powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w druku.

This publication has been prepared by Kanlux SA. Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix. This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e.1st September 2018. Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication. Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.



Kanlux SA
ul.: Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Polska
tel. +48 32 388 74 00, fax +48 32 388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl
www.kanlux.pl