Lanberg

Kable i adaptery



Katalog

2018

Spis treści

Kable peryferyjne 4

Kable USB 6
- Kable USB 2.0 7
- Kable USB 2.0 - Micro, Mini 8
- Kable USB 2.0, 3.0 9
- Kable USB 3.0 10

Kable transmisyjne video 11
- Kable HDMI, DVI, DisplayPort 12
- Kable DisplayPort -> HDMI 13
- Kable VGA M/M oraz M/F 14

Kable transmisyjne audio 15
- Kable Mini-Jack 16
- Kable Mini-Jack->Chinch 17

Kable wewnętrzne 18
- Kable zasilające SATA 19
- Kable SATA Slimline, SATA III 20
- Kable SATA III 21
- Kable zasilające Molex -> SATA, rozdzielacze zasilania 22
- Rozdzielacze zasilania 23

Kable zasilające 24
- Kable zasilające IEC 320 C13 26
- Kable zasilające IEC 320 C13, C19 27
- Kable zasilające Euro, IEC 7/7, przedłużacz IEC 28
- Przedłużacze zasilania 29

Adaptery 30
- Adaptery HDMI 32
- Adaptery DisplayPort 35
- Adaptery VGA, Audio 37
- Adaptery Inne 38



Kable peryferyjne



Kable USB

KABEL USB 2.0 AM-BM



Opis produktu:

- 1: USB 2.0, męski,
- 2: USB 2.0, męski,
- Maksymalny transfer do 480 Mb/s,
- AWG: 30 CU,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Rdzeń
CA-USBA-10CC-0018-BK	1,8	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBA-10CC-0030-BK	3	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBA-10CC-0050-BK	5	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBA-11CC-0018-BK	1,8	Czarny	Ferrytowy
CA-USBA-11CC-0030-BK	3	Czarny	Ferrytowy
CA-USBA-11CC-0050-BK	5	Czarny	Ferrytowy
CA-USBA-12CC-0018-TR	1,8	Przezroczysty	Ferrytowy
CA-USBA-12CC-0030-TR	3	Przezroczysty	Ferrytowy
CA-USBA-12CC-0050-TR	5	Przezroczysty	Ferrytowy

PRZEDŁUŻACZ USB 2.0 AM-AF



Opis produktu:

- 1: USB 2.0, męski,
- 2: USB 2.0, żeński,
- Maksymalny transfer do 480 Mb/s,
- AWG: 30 CU,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Rdzeń
CA-USBE-10CC-0007-BK	0,7	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBE-10CC-0018-BK	1,8	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBE-10CC-0030-BK	3	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBE-10CC-0050-BK	5	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBE-12CC-0018-TR	1,8	Przezroczysty	Ferrytowy
CA-USBE-12CC-0030-TR	3	Przezroczysty	Ferrytowy
CA-USBE-12CC-0050-TR	5	Przezroczysty	Ferrytowy

KABEL USB 2.0 MICRO AM-MBM5P



Opis produktu:

- 1: USB 2.0, męski,
- 2: USB 2.0 micro-B, męski,
- Maksymalny transfer do 480 Mb/s,
- AWG: 30 CU,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-USBM-10CC-0003-BK	0,3	Czarny
CA-USBM-10CC-0005-BK	0,5	Czarny
CA-USBM-10CC-0010-BK	1	Czarny
CA-USBM-10CC-0018-BK	1,8	Czarny
CA-USBM-10CC-0030-BK	3	Czarny
CA-USBM-10CC-0003-W	0,3	Biały
CA-USBM-10CC-0005-W	0,5	Biały
CA-USBM-10CC-0010-W	1	Biały
CA-USBM-10CC-0018-W	1,8	Biały
CA-USBM-10CC-0030-W	3	Biały

KABEL USB 2.0 MINI AM-BM5P (CANON)



Opis produktu:

- 1: USB 2.0, męski,
- 2: USB 2.0 mini, męski,
- Maksymalny transfer do 480 Mb/s,
- AWG: 30 CU,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Rdzeń
CA-USBK-10CC-0003-BK	0,3	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBK-10CC-0018-BK	1,8	Czarny	Bez ferrytu
CA-USBK-11CC-0018-BK	1,8	Czarny	Ferrytowy
CA-USBK-10CC-0018-S	1,8	Szary	Bez ferrytu

KABEL USB 2.0 TYPE-C(M)-AM



Opis produktu:

- 1: USB 2.0, męski,
- 2: USB 2.0, Typ-c, męski,
- Maksymalny transfer do 480 Mb/s,
- AWG: 30 CU,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-USBO-10CC-0010-BK	1	Czarny
CA-USBO-10CC-0018-BK	1,8	Czarny

KABEL USB 3.0 MICRO AM-MBM5P



Opis produktu:

- 1: USB 3.0, męski,
- 2: USB 3.0 micro-B, męski,
- Maksymalny transfer do 5 Gb/s,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-US3M-10CC-0005-B	0,5	Niebieski
CA-US3M-10CC-0018-B	1,8	Niebieski
CA-US3M-10CC-0030-B	3	Niebieski

PRZEDŁUŻACZ USB 3.0 AM-AF



Opis produktu:

- 1: USB 3.0, męski,
- 2: USB 3.0, żeński,
- Maksymalny transfer do 5 Gb/s,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-US3E-10CC-0018-B	1,8	Niebieski
CA-US3E-10CC-0030-B	3	Niebieski



KABEL HDMI-HDMI V1.4



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, męski,
- 2: HDMI-A, męski,
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD 1080p,
- AWG: 32 CCS,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-HDMI-10CC-0005-BK	0,5	Czarny
CA-HDMI-10CC-0010-BK	1	Czarny
CA-HDMI-10CC-0018-BK	1,8	Czarny
CA-HDMI-10CC-0030-BK	3	Czarny
CA-HDMI-10CC-0050-BK	5	Czarny

KABEL DVI-D(M)(18+1)->DVI-D(M)(18+1) / KABEL DVI-D(M)(24+1)->DVI-D(M)(24+1)



Opis produktu:

- 1: DVI-D Single lub DVI-D Dual Link męski,
- 2: DVI-D Single lub DVI-D Dual Link męski,
- Maksymalna rozdzielczość: WQHD 1440p,
- AWG: 30 CCS,
- 2 x rdzeń ferrytowy, materiał ABS,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Ilość pinów
CA-DVIS-10CC-0018-BK	1,8	Czarny	18+1
CA-DVID-10CC-0018-BK	1,8	Czarny	24+1
CA-DVID-10CC-0030-BK	3	Czarny	24+1

KABEL DISPLAYPORT M/M



Opis produktu:

- 1: DisplayPort, 19-pin, męski,
- 2: DisplayPort, 19-pin, męski,
- 20sty pin DisplayPort pusty
- Maksymalna rozdzielczość: 4k,
- AWG: 32 CU,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-DPDP-10CC-0010-BK	1	Czarny
CA-DPDP-10CC-0018-BK	1,8	Czarny
CA-DPDP-10CC-0030-BK	3	Czarny

KABEL DISPLAYPORT(M)->HDMI



Opis produktu:

- 1: DisplayPort, 19-pin, męski,
- 2: HDMI-A, męski,
- 20sty pin DisplayPort pusty
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- AWG: 32 CU,
- Pozłacane piny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-DPHD-10CC-0010-BK	1	Czarny
CA-DPHD-10CC-0018-BK	1,8	Czarny
CA-DPHD-10CC-0030-BK	3	Czarny
CA-DPHD-10CC-0050-BK	5	Czarny

Kable VGA M/M oraz M/F

KABEL VGA M/M



Opis produktu:

- 1: VGA, 15-pin, męski,
- 2: VGA, 15-pin, męski,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- 2 x rdzeń ferrytowy,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-VGAC-10CC-0018-B	1,8	Czarny
CA-VGAC-10CC-0030-B	3	Czarny
CA-VGAC-10CC-0050-B	5	Czarny
CA-VGAC-10CC-0100-B	10	Czarny
CA-VGAC-10CC-0150-B	15	Czarny

PRZEDŁUŻACZ VGA M/F



Opis produktu:

- 1: VGA, 15-pin, męski,
- 2: VGA, 15-pin, żeński,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- 2 x rdzeń ferrytowy,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-VGAC-10CC-0018-B+	1,8	Czarny



Kable transmisyjne audio

KABEL STEREO MINI-JACK (M)->MINI-JACK(M)



Opis produktu:

- 1: Mini-Jack, 3.5mm, 3-pin, męski,
- 2: Mini-Jack, 3.5mm, 3-pin, męski,
- Ilość kanałów: 2; stereo,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-MJMJ-10CC-0012-BK	1,2	Czarny
CA-MJMJ-10CC-0020-BK	2	Czarny
CA-MJMJ-10CC-0050-BK	5	Czarny

KABEL STEREO MINI-JACK(M)->MINI-JACK(F)



Opis produktu:

- 1: Mini-Jack, 3.5mm, 3-pin, męski,
- 2: Mini-Jack, 3.5mm, 3-pin, żeński,
- Ilość kanałów: 2; stereo,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-MJFJ-10CC-0015-BK	1,5	Czarny
CA-MJFJ-10CC-0020-BK	2	Czarny
CA-MJFJ-10CC-0050-BK	5	Czarny

KABEL STEREO MINI-JACK(M)->2X CHINCH(M)



Opis produktu:

- 1: Mini-Jack, 3.5mm, 3-pin, męski,
- 2: 2 x RCA (Chinch),
- Ilość kanałów: 2; stereo,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-MJRC-10CC-0002-BK	0,2	Czarny
CA-MJRC-10CC-0015-BK	1,5	Czarny
CA-MJRC-10CC-0020-BK	2	Czarny
CA-MJRC-10CC-0050-BK	5	Czarny
CA-MJRC-10CC-0010-BK	10	Czarny



Kable wewnętrzne

KABEL SATA ZASILAJĄCY(M)->SATA(F) 90” X2



Opis produktu:

- 1: SATA, 15-pin,męski,
- 2: 2 x SATA, 15-pin, żeński,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-SASA-10CU-0015	15	Czarny, czerwony, żółty

KABEL SATA ZASILAJĄCY(M)->MOLEX(F)



Opis produktu:

- 1: Molex, 4-pin, żeński,
- 2: SATA, 15-pin, męski,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-SAHD-10CU-0015	15	Czarny, czerwony, żółty

KABEL SATA ZASILAJĄCY(M)->PCI EXPRESS 6PIN



Opis produktu:

- 1: SATA, 15-pin, męski,
- 2: PCI Express, 6-pin, męski,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-SA6P-10CU-0020	20	Czarny, żółty

KABEL SATA DATA SLIMLINE



Opis produktu:

- 1: Molex, 2-pin męski,
- 2: SATA, 7-pin, męski,
- 3: SATA SLIMLINE, 13-pin, męski
- AWG: 20,
- Maksymalny transfer danych: 3Gb/s,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-SASL-10CU-0035-R	35	Czarny, czerwony

KABEL SATA DATA III (M)-> SATA DATA III (M) PLASTIK



Opis produktu:

- 1: SATA, 7-pin, męski
- 2: SATA, 7-pin, męski,
- AWG: 28,
- Maksymalny transfer danych: 6Gb/s,
- Wsteczna kompatybilność: SATA II,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Zatrzaski
CA-SASA-10CU-0050-R	0,5	Czerwony	Plastikowe
CA-SASA-10CU-0100-R	1	Czerwony	Plastikowe

KABEL SATA DATA III (M) -> SATA DATA III (F) KĄTOWY PLASTIK



Opis produktu:

- 1: SATA, 7-pin, męski,
- 2: SATA, 7-pin, żeński,
- AWG: 28,
- Maksymalny transfer danych: 6Gb/s,
- Wsteczna kompatybilność: SATA II,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Zatrzaski
CA-SASA-12CU-0050-R	0,5	Czerwony	Plastikowe

KABEL SATA DATA III (M)-> SATA DATA III (M) METAL



Opis produktu:

- 1: SATA, 7-pin, męski
- 2: SATA, 7-pin, męski,
- AWG: 28,
- Maksymalny transfer danych: 6Gb/s,
- Wsteczna kompatybilność: SATA II,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Zatrzaski
CA-SASA-14CU-0050-R	0,5	Czerwony	Metalowe
CA-SASA-14CU-0100-R	1	Czerwony	Metalowe

KABEL SATA DATA III (M) -> SATA DATA III (F) KĄTOWY METAL



Opis produktu:

- 1: SATA, 7-pin, męski,
- 2: SATA, 7-pin, żeński,
- AWG: 28,
- Maksymalny transfer danych: 6Gb/s,
- Wsteczna kompatybilność: SATA II,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Zatrzaski
CA-SASA-13CU-0050-R	0,5	Czerwony	Metalowe

KABEL SATA DATA III / MICRO SATA+ MOLEX



Opis produktu:

- 1: Molex, 2-pin, męskie,
- 2: Micro-SATA, 7-pin, męskie,
- 3: SATA, 13-pin, męskie,
- AWG: 28,
- Maksymalny transfer danych: 6Gb/s,
- Wsteczna kompatybilność: SATA II,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-SAHD-10CU-0035-R	35 / 45 / 25	Czarny, czerwony

KABEL ZASILAJĄCY MOLEX(F)->SATA(M)



Opis produktu:

- 1: Molex 4-pin męski,
- 2: SATA 15-pin żeński,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-HDSA-10CU-0015	15	Czarny, czerwony, żółty

KABEL ZASILAJĄCY MOLEX(M)->SATA(F) X2



Opis produktu:

- 1: Molex 4-pin męski,
- 2: 2 x SATA 15-pin żeński,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-HDSA-11CU-0015	15	Czarny, czerwony, żółty,
CA-HDSA-11CU-0030	30	Czarny, czerwony, żółty,

KABEL ROZDZIELACZ ZASILANIA 1XHDD/2XHDD



Opis produktu:

- 1: Molex 4-pin męski,
- 2: 2 x Molex, 4-pin żeński,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-HDHD-10CU-0015	15	Czarny, czerwony, żółty

KABEL ROZDZIELACZ ZASILANIA 2HDD/3PIN



Opis produktu:

- 1: Molex 4-pin męski,
- 2: Molex 4-pin żeński,
- 3: 3-pin do wentylatorów.
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-HDFA-10CU-0015	15	Czarny, czerwony

KABEL ROZDZIELACZ ZASILANIA 2HDD/6PIN BTX/PSU



Opis produktu:

- 1: 2 x Molex 3-pin męski,
- 2: BTX, 6-pin,
- AWG: 20,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-HD6P-10CU-0015	15	Czarny, żółty



Kable zasilające

KABEL ZASILAJĄCY CEE 7/7->IEC 320



Opis produktu:

- 1: Uni-Schuko,
- 2: IEC320 C13,
- Budowa żyły: drut CU; (16/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 0.5mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C13C-10CC-0018-BK	1,8	Czarny

KABEL ZASILAJĄCY CEE 7/7->IEC 320 C13 VDE



Opis produktu:

- 1: Uni-Schuko,
- 2: IEC320 C13,
- Zgodność z normą VDE,
- Grubość żyły: 0,75mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Budowa / Grubość żyły
CA-C13C-11CC-0018-BK	1,8	Czarny	(24/0,2 ± 0,02mm) / 0,75mm
CA-C13C-11CC-0030-BK	3	Czarny	(32/0,2 ± 0,02mm) / 1,0mm
CA-C13C-11CC-0050-BK	5	Czarny	(32/0,2 ± 0,02mm) / 1,0mm
CA-C13C-11CC-0100-BK	10	Czarny	(32/0,2 ± 0,02mm) / 1,0mm

KABEL ZASILAJĄCY CEE 7/7->IEC 320 C13 VDE KĄTOWY



Opis produktu:

- 1: Uni-Schuko,
- 2: IEC320 C13,
- Zgodność z normą VDE,
- Budowa żyły: drut CU; (24/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 0,75mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Rodzaj wtyczki IEC
CA-C13C-12CC-0018-BK	1,8	Czarny	Kątowa

KABEL ZASILAJĄCY CEE 7/7->2XIEC 320 C13



Opis produktu:

- 1: Uni-Schuko,
- 2: 2 x IEC320 C13,
- Zgodność z normą VDE,
- Budowa żyły: drut CU; (48/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 1mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C13C-13CC-0018-BK	1,8	Czarny

KABEL ZASILAJĄCY CEE 7/7->IEC 320 C19



Opis produktu:

- 1: Uni-Schuko,
- 2: IEC320 C19,
- Zgodność z normą VDE,
- Budowa żyły: drut CU; (48/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 1,5mm,
- Wytrzymałość do 16A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C19C-10CC-0018-BK	1,8	Czarny

KABEL ZASILAJĄCY EURO (RADIOWY) CEE 7/16->IEC 320



Opis produktu:

- 1: IEC 320 C7,
- 2: EU, 2 pin,
- Budowa żyły: drut CU; (16/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 0,5mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C7CA-10CC-0018-BK	1,8	Czarny

KABEL ZASILAJĄCY EURO (RADIOWY) CEE 7/16->IEC 320 VDE



Opis produktu:

- 1: IEC 320 C7,
- 2: EU, 2 pin,
- Zgodność z normą VDE,
- Budowa żyły: drut CU; (24/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 0,75mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C7CA-11CC-0018-BK	1,8	Czarny

KABEL ZASILAJĄCY IEC 7/7->IEC 320 C5 VDE



Opis produktu:

- 1: Uni-Schuko,
- 2: IEC320 C5,
- Zgodność z normą VDE,
- Budowa żyły: drut CU; (24/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 0,75mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C5CA-11CC-0018-BK	1,8	Czarny
CA-C5CA-11CC-0030-BK	3	Czarny

PRZEDŁUŻACZ KABLA ZASILAJĄCEGO IEC 320 C13->C14



Opis produktu:

- 1: IEC 320 C13,
- 2: IEC 320 C14,
- Budowa żyły: drut CU; (16/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 0,5mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C13E-10CC-0018-BK	1,8	Czarny

PRZEDŁUŻACZ KABLA ZASILAJĄCEGO IEC 320 C14->UNI-SCHUKO(F)



Opis produktu:

- 1: IEC 320 C14,
- 2: Uni-Schuko, żeński,
- Budowa żyły: drut CU; (48/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 1,5mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C14E-10CC-0018-BK	0,2	Czarny

PRZEDŁUŻACZ KABLA ZASILAJĄCEGO IEC 320 C13->C14 VDE



Opis produktu:

- 1: IEC 320 C13,
- 2: IEC 320 C14,
- Zgodność z normą VDE,
- Grubość żyły: 0,75mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor	Budowa / Grubość żyły
CA-C13E-11CC-0018-BK	1,8	Czarny	(24/0,2 ± 0,02mm) / 0,75mm
CA-C13E-11CC-0018-BK	3	Czarny	(32/0,2 ± 0,02mm) / 1,0mm
CA-C13E-11CC-0018-BK	5	Czarny	(32/0,2 ± 0,02mm) / 1,0mm

PRZEDŁUŻACZ KABLA ZASILAJĄCEGO IEC 320 C19->C20 VDE



Opis produktu:

- 1: IEC 320 C19,
- 2: IEC 320 C120,
- Zgodność z normą VDE,
- Budowa żyły: drut CU; (24/0,2 ± 0,02mm),
- Grubość żyły: 1,5mm,
- Wytrzymałość do 10A,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Kod producenta	Długość [m]	Kolor
CA-C19E-10CC-0018-BK	1,8	Czarny



Adaptery

Adaptery HDMI

ADAPTER HDMI(F)->DVI-D(M)(18+1) / ADAPTER HDMI(M)->DVI-D(F) (24+1)

AD-0013-BK / AD-0014-BK



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, żeński lub HDMI-A, męski,
- 2: DVI-D, 18+1, męski lub DVI-D (24+1), żeński,
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Pozłacane piny,
- Dostępne kolory: czarny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER HDMI-A(F)->MICRO HDMI-D(M)

AD-0015-BK



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, żeński,
- 2: HDMI Micro-D, męski,
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Pozłacane piny,
- Dostępne kolory: czarny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER HDMI-A(M)->VGA(F)

AD-0016-BK



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, męski,
- 2: VGA, 15 pin, żeński,
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępne kolory: czarny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER HDMI-A(M)->VGA(F)+AUDIO

AD-0017-BK



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, męski,
- 2: VGA, 15 pin, żeński
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 0,2m,
- Kabel Audio (Mini-Jack 3,5mm [M]-> Mini-Jack 3,5mm [M]) w zestawie,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER HDMI-A(F)->HDMI-A(F)

AD-0018-BK



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, żeński,
- 2: HDMI-A, żeński,
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępne kolory: czarny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER HDMI-A(M)->HDMI-A(F) X2 SPLITTER

AD-0019-BK



Opis produktu:

- 1: HDMI-A, męski,
- 2: 2 x HDMI-A, żeński,
- Wersja HDMI: 1.4 High Speed with Ethernet,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p
- Dostępna długość kabla: 25cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT(M)->DVI-D(F)(24+1) DUAL LINK
AD-0007-BK



Opis produktu:

- 1: Display Port, męski,
- 2: DVI-D, 24+5 pin, Dual Link, żeński,
- Złącze DVI-D (24+1) bez podpiętego sygnału analogowego,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 0,1m,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DVI-I(M)(24+5) DUAL LINK ->VGA(F)
AD-0012-BK



Opis produktu:

- 1: DVI-I, 24+5, pin męski, analogowy,
- 2: VGA, 15 pin, żeński,
- Transmisja sygnału wyłącznie analogowego,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT 1.1(M)->VGA (F) 15 PIN
AD-0001-BK



Opis produktu:

- 1: DisplayPort, męski,
- 2: VGA, 15 pin, żeński,
- DisplayPort v. 1.1a,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT 1.1 (M)->VGA (F) 15 PIN
AD-0002-BK



Opis produktu:

- 1: DisplayPort, męski,
- 2: VGA, 15 pin, żeński,
- DisplayPort v. 1.1a,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 20cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT MINI(M)->DISPLAYPORT(F)
AD-0003-BK



Opis produktu:

- 1: Mini DisplayPort, męski,
- 2: DisplayPort, żeński,
- DisplayPort v. 1.1a,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 10cm.,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT MINI(M)->HDMI(F)
AD-0004-BK



Opis produktu:

- 1: DisplayPort, męski,
- 2: HDMI, żeński,
- DisplayPort v. 1.1a,
- Wersja HDMI: 1.3b,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT MINI(M)->HDMI(F)
AD-0005-BK



Opis produktu:

- 1: Mini DisplayPort, męski,
- 2: HDMI, żeński,
- DisplayPort v. 1.2,
- Wersja HDMI: 1.3b,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 20cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT MINI(M)->VGA(F)
AD-0006-BK



Opis produktu:

- 1: Mini DisplayPort, męski,
- 2: VGA, 15 pin, żeński,
- Mini Display Port v 1.2,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 20cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER DISPLAYPORT(M)->HDMI(F)
AD-0009-BK



Opis produktu:

- 1: DisplayPort, 19-pin, wersja 1.2, męski,
- 2: HDMI, żeński,
- 20sty pin DisplayPort pusty,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 20cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER VGA->VGA X2
AD-0020-BK



Opis produktu:

- 1: VGA, 15-pin, męski,
- 2: 2 x VGA, 15 pin, żeński,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p,
- Dostępna długość kabla: 20cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER VGA(F)+AUDIO 3.5MM JACK->HDMI(M)
AD-0021-BK



Opis produktu:

- 1: VGA, 15-pin, męski,
- 2: Mini-Jack, 3,5mm,
- 3: HDMI, żeński,
- Maksymalna rozdzielczość: Full HD, 1080p
- Kabel USB 2,0 -> Micro USB (30cm) w zestawie,
- Dostępna długość kabla VGA->HDMI: 20cm,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER JACK STEREO MINI(M) 3-PIN/4-PIN->JACK MINI(F) X2
AD-0023-BK / AD-0024-BK



Opis produktu:

- 1: Mini-Jack, 3,5mm, 4-pin, męski lub 3-pin, męski,
- 2: 2 x Mini-Jack, 3,5mm, 4-pin, żeński lub 3-pin, żeński,
- Dostępna długość kabla: 10 / 20cm,
- Dostępne kolory: czarny, biały
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Adaptery Inne

ADAPTER ROZDZIELACZ LAN RJ45 NA 2X RJ45 FTP
AD-0026-S



Opis produktu:

- 1: RJ-45 męski,
- 2: 2 x RJ-45 żeński,
- Obsługa prędkości do 100 Mb/s, standard Fast Ethernet,
- Dostępna długość kabla: 0,2m,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER GNIAZDO NA ŚLEDZIU 1X COM
BR-0001-S / BR-0002-S



Opis produktu:

- 1: COM 9-pin, męski,
- 2: 10-pin, żeński,
- Do montażu na płycie głównej,
- Dostępny w wersjach: wysoko i nisko profilowej,
- Dostępna długość kabla: 0,4m,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER GNIAZDO NA ŚLEDZIU 2X ESATA
BR-0003-S



Opis produktu:

- 1: (na śledziu) 2x eSATA, męski,
- 2: 2x SATA, 7-pin, żeński,
- Do montażu na płycie głównej,
- Dostępna długość kabla: 0,5m,
- Dostępne kolory: szary, czerwony,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER GNIAZDO NA ŚLEDZIU 1X LPT (DB25)
BR-0004-S



Opis produktu:

- 1: (na śledziu): LPT (IEEE1284) 25-pin (DB25) żeński,
- 2: 25-pin żeński,
- Do montażu na płycie głównej,
- Dostępna długość kabla: 0,3m,
- Dostępne kolory: szary, czarny,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER GNIAZDO NA ŚLEDZIU 2X USB 2.0
BR-0005-S



Opis produktu:

- 1: (na śledziu): USB 2,0,żeński,
- 2: 5-pin, żeński,
- Do montażu na płycie głównej,
- Dostępna długość kabla: 0,3m,
- Dostępne kolory: szary, biały,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

ADAPTER GNIAZDO NA ŚLEDZIU 2X USB 3.0
BR-0006-S



Opis produktu:

- 1: (na śledziu): USB 3,0, 4-pin, żeński,
- 2: 20-pin, męski,
- Do montażu na płycie głównej,
- Dostępna długość kabla: 0,4m,
- Dostępne kolory: szary, biały,
- Opakowanie: woreczek strunowy.

Lanberg

STALE ROZWIJA OFERTĘ:

KABLI I ADAPTERÓW



Notatki

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów.

Powyższy katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem
email: info@lanberg.pl

www.lanberg.pl
e-mail: info@lanberg.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone
Lanberg ©