made in Germany











Szczypce do końcówek żył przewodów

- Do obróbek tulejek kablowych z izolacją lub bez zgodnie z DIN 46228
- Aby wyprodukować lutowania, połączeń elektrycznych zgodnie z normą DIN
- Tiret zaciskania bezpiecznych połączeń między tuleją a przewodem
- Ze stali narzędziowej, kutej

SKU: 143-62-190

Dane techniczne

143-62-190		
◂▸	Długość - mm	190
◂▸	Długość - in	7 1/2
	Wpisz kompresję	33
	Obszar dociskania - mm²	0,5 - 16
AWG	Obszar prasowania - AWG	20 - 5
	Waga - g	250
	Jednostka pakująca	6
	kod kreskowy	40 03758 14388 9

General Infos

Szczypce do prasowania
Również jakości „Made in Germany“ nie mogło zabraknąć w naszej ofercie: uchwyt w powłoce z tworzywa sztucznego i głowica szczypiec ze stali hartowanej w oleju z wykończeniem tytanowym spełniają wyśrubowane wymogi, jaki stawiamy naszym narzędziom. Są one zoptymalizowane pod katem łączenia bez lutowania wg norm DIN, co pozwala osiągnąć specjalną geometrię profilu.

Wykonanie 62
Prosta konstrukcja wersji 62 kieruje natychmiastowy wgląd do zasadniczych. Pokryte plastikowe nóżki typu DIP zapewniają optymalne wsparcie i umożliwiają nawet pod obciążeniem ciągłe komfortowe przetwarzanie. Narzędzia są kute ze stali narzędziowej, stali wysokiej jakości i stali chromowo-wanadowej i są hartowane olejowo. Pozatym są one szlifowane z najwyższą precyzją i dodatkowo hartowane indukcyjnie, aby zapewnić najlepsze rezultaty dla Ciebie.

Przyszłość połączyć.
Energia słoneczna jest czystą alternatywą. Żeby on byl także bezpieczny, muszą być linie do szaf sterowniczych fachowo ściągane, zaciskane i podłączone. Z jego nws szczypcami zaciskowymi obrabia elektryk wszystkie kable dokladnie do milimetra we wszystkich przepisach. Prywatne domy, dachy hal i dachy słoneczne są w ten sposób czyste i bezpieczne ramach rewolucji energetycznej.

Pliki do pobrania

	143-62-190.jpg		detail_143-62-190_0704031642_q.jpg		detail_143-62-190_0704031641_q.jpg
	detail_143-62-190_1205241925_q.jpg		detail_143-62-190_0509190820_q.jpg		detail_143-62-190_0509190825_q.jpg

 detail_143-62-190_0509190827_q.jpg	 detail_143-62-190_0509190839_q.jpg	 detail_143-62-190_0509190837_q.jpg