PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PZ 10 HEX
Nr zam.	1445070000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm², 10mm², Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118250312
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 2 marca 2020 10:32:49 CET

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	195 mm	Szerokość (cale)	7,677 inch
Ciężar	600 g	Masa netto	608 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	obszar zacisku, min.	0,14 mm²
obszar zacisku, maks.	10 mm²	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 8
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,14 mm²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	10 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
eClass 9.0	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 10.0	21-04-38-11		

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki





Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

